



Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB



Mitglied des Institut Bauen und Umwelt (IBU)



Mitglied beim Gremium USGBC (U.S. Green Building Council)



Auszeichnung des IBU für die Produktgruppen Sanitärkeramik und Sanitäracryl



Beteiligung am European Water Label (Wasserverbrauchskennwerte von Badprodukten)



Mitglied bei WaterSense, einem Partnerschaftsprogramm der U.S. Environmental Protection Agency (EPA)



Badmöbelproduktion zertifiziert durch das PEFC-Gütesiegel (größte Institution zur Sicherstellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung)

Mehr auf pro.duravit.de/greenlabels



Leben im Bad
Living bathrooms



profimagazin

profimagazin



Best.-Nr. 001244/97.02.1715.3.1 · Printed in Germany · Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den abgebildeten Produkten behalten wir uns vor.

Edition 4


Edition 4

Duravit AG
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Telefon +49 7833 70 0
Fax +49 7833 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de

Duravit Schweiz AG
Bahnweg 4
5504 Othmarsingen
Telefon +41 62 887 25 50
Fax +41 62 887 25 51
info@ch.duravit.com
www.duravit.ch



Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.



Das Portal für den Profi: pro.duravit.de

Vertrieb, Planungsservice, Seminare, Mitgliedschaften, Ansprechpartner... Mehr interessante Informationen für Planer, Architekten, Sanitärfachhandel und -handwerk finden Sie auf unserer Profi-Seite: pro.duravit.de/referenzen präsentiert beispielhafte Bauprojekte rund um den Globus mit einzigartigen Badeinrichtungen Marke Duravit. Besuchen Sie auch unsere umfassende Badausstellung im Duravit Design Center in Hornberg oder das Duravit Technology Center in Meißen, das Trainings-Center für Profis.

MARKE DURAVIT

- 004** Qualität, Design und Technologie
- 006** Badprodukte mit Mehrwert
- 008** Was spricht für Duravit?

PROJEKTKATEGORIEN

- 010** Hotels und gehobener Wohnungsbau
- 018** Wohnungsbau
- 026** Industrie und Gewerbe
- 034** Kindergarten und Schule
- 040** Medizin und Pflege
- 046** Das barrierefreie Bad
- 052** Das Komfortbad

PRODUKTKATEGORIEN

- 062** Waschtische, Badmöbel, Spiegel
- 140** WCs, Bidets, SensoWash®
- 168** Urinale
- 184** Bade-/Whirlwannen, Pools,
Duschwannen, Duschabtrennungen

- 226** Alle Artikel, alle Maße


100%

- DESIGN
- TECHNOLOGY
- QUALITY

Dafür steht Duravit: technologische Innovation, höchste Produktqualität und Original Duravit Design.

Die Marke Duravit steht für Innovationen im Bad-Design, intelligent eingesetzte Technik und höchste Qualität. In der Zusammenarbeit mit renommierten Designern wie Philippe Starck, E00S, Phoenix Design, sieger design oder Matteo Thun entwickelt Duravit ein Produktportfolio, das Sanitärkeramik, Badmöbel, Dusch- und Badewannen, Wellnessysteme sowie Dusch-WCs und Accessoires umfasst.

Im Projektgeschäft ist Duravit weltweit erfolgreich und gilt als verlässlicher Ansprechpartner für Architekten und Bauträger, was sich in zahlreichen internationalen Projekten widerspiegelt. Hierzu zählen der Cinnamon Tower in Hamburg, „The Opus“ by Zaha Hadid in Dubai oder das neue Yves Saint Laurent Museum in Marrakesch. Das internationale Projektmanagement von Duravit umfasst über 130 Länder, in denen wir professionelle Unterstützung für die Projektplanung und deren Umsetzung anbieten.



Cinnamon Tower © Cadman Real Estate Marketing; The Opus exterior © The Opus by Zaha Hadid; Musée Yves Saint Laurent Marrakech, extérieur © 2016 Studio KO Fondation Pierre Bergé, Yves Saint Laurent; Burj Khalifa © Juergen Stumpe; Konzerthaus Blaibach © Edward Beierle; Reflections at Keppel Bay, Singapur © Courtesy of Keppel Bay Pte LTD. Mehr als 80 Referenzen > pro.duravit.de/referenzen



Starck 1, Design by Philippe Starck

Badprodukte mit Mehrwert.

Setpreis: Waschtisch, 700 mm,
Wand-WC ohne Sitz,
Wand-Bidet, ohne MwSt.
Quelle: Marktübersicht,
Fachzeitschrift SBZ 02/2015

D-Code	384 €
DuraStyle	750 €
Starck 3	852 €
ME by Starck	1.040 €
Darling New	1.091 €
Architec	1.116 €
Happy D.2	1.151 €
P3 Comforts	1.225 €
Starck 2	1.382 €
Vero	1.531 €
Starck 1	2.315 €
Cape Cod	4.282 €



P3 Comforts, Design by Phoenix Design

Die Marke Duravit ist weltweit für ihre führende Position in First-Class-Hotels wie im hochwertigen Wohn- und Apartmentbereich bekannt. Um den Anforderungen bei preissensitiven Projekten Rechnung zu tragen, umfasst das Angebotsspektrum auch das mittlere und untere Marktsegment: In einem projektgerechten Preisgefüge bietet Duravit sauber gestaltete Produkte an, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität oder Funktionalität einzugehen. Mit der passenden Lösung für jedes Badambiente und jede Stilrichtung, von modern bis klassisch, bieten die Duravit-Badprogramme unbegrenzten Gestaltungsspielraum bei der Planung und Einrichtung.

Der Fokus liegt dabei auf dem vorausschauenden Zusammenspiel zwischen nutzbringendem Design und intelligent eingesetzter Technik. Das Resultat sind sinnvoll gestaltete Bäder auf höchstem Niveau, die die Lebensqualität der Benutzer nachhaltig steigern und den Wert der Immobilie erhöhen. Damit dies gelingt, arbeitet Duravit mit einem Netzwerk internationaler Designer.



V.l.n.r.: Matteo Thun (© Nacho Alegre), Philippe Starck, E00S, Lord Norman Foster, Prof. Frank Huster, sieger design, Kurt Merki Jr., Christian Werner, Phoenix Design



1

Design. Für Duravit arbeiten die wichtigsten Designer der Gegenwart. Das Resultat sind Produkte und Badserien, die Maßstäbe setzen und alle Anforderungen an Form und Funktionalität bestens erfüllen – ausgezeichnet mit über 120 internationalen Designpreisen.



2

Technologie. Der Einsatz modernster Technologie ist neben dem hohen Designanspruch ein wesentliches Kriterium bei der Entwicklung neuer Produkte. Bei Duravit stehen Design und Technologie im Einklang: Die Technologie soll für den Nutzer jederzeit verfügbar sein, jedoch niemals das Gesamtbild des Produktes beeinträchtigen. Diesen Trend, bei dem die Funktion der Form zu entfliehen scheint, hat Duravit für den Badbereich maßgeblich geprägt.



3

Qualität. Die Marke Duravit steht für unbedingte Produktqualität. Deshalb entsprechen sämtliche Produkte nicht nur allen gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien, sondern unterliegen auch strengen internen Qualitätsanforderungen, die über die offiziellen Normen hinausgehen.



4

Langlebigkeit. Ein Bad von Duravit ist eine Investition in die Zukunft: Die sorgfältige Fertigung, die hohe Qualität und das gute Design garantieren zeitlos moderne Produkte und Formen ohne Verfallsdatum – nicht umsonst zu finden in zahlreichen architektonischen Meisterwerken rund um den Globus.



5

Nachhaltigkeit. Das Bewusstsein für nachhaltiges Denken und Handeln prägt die Firmengeschichte von Duravit seit Jahrzehnten. Alle Standorte unterliegen einem systematischen Umwelt- und Energiemanagement und sind gemäß ISO 14001, ISO 50001 sowie ISO 9001 zertifiziert. Mit der Teilnahme an anerkannten Prüf- und Zertifizierungssystemen sowie Mitgliedschaften in maßgebenden Verbänden wie DGNB, IBU oder USGBC (LEED) übernimmt Duravit in der Branche eine Vorreiterrolle. Mehr zu Duravit Green unter pro.duravit.de/greenlabels



6

Mehrwert und Komfort. Duravit bietet Produkte an, die einer großen Vielfalt von Menschen die Benutzung in ihren unterschiedlichen Lebensphasen ermöglichen. Mit cleveren Ideen schafft Duravit Bäder mit erweitertem Bewegungsradius, und damit mehr Komfort, mehr Sicherheit und mehr Lebensqualität – für alle Altersgruppen: vom Kinder-Wand-WC Bambi bis zu bodenebenen Duschen, von erhöhten WC-Sitzpositionen bis praktischen Nachtlichtfunktionen.



7

Komplettprogramm. Sanitärkeramik, Badmöbel, Bade-, Dusch- und Whirlwannen, Pools, Saunen, WCs, Dusch-WCs, Bidets, Urinale, Accessoires: Bei Duravit bekommt man praktisch das gesamte Bad aus einer Hand. Und das komplett aus eigener Produktion und in jeder Preisklasse.



8

100% Service. Duravit bietet neben der technischen Hotline und dem bundesweiten Kundendienst auch eine fünfjährige Nachkaufgarantie. Gerne unterstützt Duravit Sie auch bei der Umsetzung Ihrer Projekte, z. B. mit Fachseminaren oder mit hilfreichen Planungs- und Verkaufsunterlagen. Übersichtlich dargestellt bieten sie Zugriff auf aktuelle Produktinformationen sowie technische Datenblätter mit Ausschreibungstexten. Alle technischen Zeichnungen sind im Maßstab 1:20 als 2D- und 3D-CAD-Zeichnungen in den Dateiformaten dxf oder dwg verfügbar. Online findet der Profi alle Daten auf pro.duravit.de

Serienempfehlung: Cape Cod, Darling New, Delos, DuraPlan, Happy D.2, ME by Starck, OpenSpace, P3 Comforts, SensoWash® Slim, Starck 1, Starck 3, Stonetto, Vero

Ob anspruchsvolles Hotel oder gehobener Wohnungsbau: Im Bad zählen eine einzigartige, differenzierende Gestaltung, höchster Komfort durch den Einsatz modernster Technologien und die Verwendung hochwertiger Materialien. Bodenebene Duschen, Badewannen mit Wohlfühlfaktor oder Dusch-WCs stehen hier ebenso auf der Wunschliste wie Ablageflächen am Waschplatz und Stauraumlösungen. Um die Ansprüche der Benutzer optimal zu erfüllen, bietet Duravit auch projektbezogene Sonderlösungen aus der Möbelmanufaktur an. Bestehende Möbeldesigns werden hier nach individuellen Vorgaben und Maßen modifiziert und auftragsbezogen gefertigt.

Natürlich gelten auch bei einer anspruchsvollen Badeinrichtung ganz pragmatische Anforderungen: einfache und zeitsparende Reinigung aller Zonen, fugenlose Übergänge, unempfindliche und robuste Materialien wie Sanitärkeramik und WCs mit offener Spülrandgestaltung oder der antibakteriellen Glasur HygieneGlaze. Innovative Lösungen bei WCs, Urinalen und Badewannen helfen außerdem dabei, Wasser zu sparen, ohne den Komfort bei der Benutzung zu schmälern.

Hotels und gehobener Wohnungsbau



Produktvorteile

Flächenbündiger Übergang: bonded. Einbauwaschtische können von unten (f-bonded) in Konsolen verschiedenster Möbelprogramme eingesetzt werden. Dank einer innovativen Technologie werden Keramik und Holz fugenlos verklebt (linkes Bild). Bei der neuen „c-bonded“ Version, einem innovativen, weltweit einmaligen Verfahren, wird der Möbelwaschtisch in einem aufwändigen Prozess praktisch nahtlos mit dem L-Cube Möbelunterbau zusammengefügt. Da keinerlei Fugen bestehen, ist auch eine problemlose Reinigung gewährleistet (rechtes Bild).




DuraCeram®. Das von Duravit entwickelte innovative Material DuraCeram® besteht aus einer keramischen Spezialmasse mit besonders hoher Schlagfestigkeit. So lassen sich auch besonders filigrane Formen, wie die Waschschalen von Cape Cod mit extrem dünnen Rändern von nur 5 mm Stärke, realisieren. Ohne jegliche Einbußen an Qualität, Robustheit und Pflegeleichtigkeit.



Ablagefläche bei Keramik und Konsolen. Möbelwaschtische und Konsolen sind ebenso zeitgemäße wie praktische Waschlösungen, die zudem großzügige Ablagefläche bieten. Dank unterschiedlicher Abmessungen sind sie optimal in die jeweilige architektonische Situation einpassbar. Der unten abgebildete Möbelwaschtisch der Serie DuraStyle ist in den Breiten 650, 800, 1000 und 1200 mm lieferbar.



Variable Konsole. Bei der Serie DuraStyle wird die Holzkonsole auf die Keramik aufgesetzt und mit ihr verschraubt, optional auch mit Aussparungen für Handtücher vorne oder an der Seite. Für die Konsole wird ein wasserbeständiges Schichtholz verwendet, das mit der Keramik verbunden wird. Auch die Kanten bleiben dank der Behandlung mit einem lösungsmittelfreien Öl dauerhaft wasserbeständig.



Licht und Spiegel. Drei Spiegelvarianten bieten Raum für individuelle Inszenierungen, wahlweise mit einem Randlichtfeld oben (> 300 Lux), zwei Randlichtfeldern seitlich (> 300 Lux) oder vierseitigem, indirektem Ambient Light. Alle Spiegel sind in drei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten sowie verschiedenen Größen erhältlich. Bei der gehobenen Ausstattungsvariante verhindert eine integrierte Heizfläche das Beschlagen des Spiegels (Bild rechts).



V. l. n. r.: Randlichtfeld oben, Randlichtfelder seitlich, Ambient Light



SensoWash®. SensoWash® umfasst ein innovatives Programm hochwertiger Dusch-WC-Sitze. Neben der Optik überzeugt SensoWash® auch mit einem haptischen Genuss, vom bequemen Sitz bis zur intuitiv benutzbaren Fernbedienung. Passend zu verschiedensten Designserien sind zwei Komfortklassen erhältlich: SensoWash® Slim bietet alle wesentlichen Funktionen im modernen Slim-Design. Gestaltet von Philippe Starck, erfüllt SensoWash® Starck e höchste Ansprüche an einen Dusch-WC-Sitz.



Mehr auf pro.duravit.de/duschwc



Rimless-WCs. Bei der Rimless-Spültechnologie ermöglicht die offene Spülrandgestaltung eine dynamische, leistungsfähige Wasserführung: Die daraus resultierende kraftvolle Spülung garantiert selbst bei 4,5 l perfekte und hygienisch einwandfreie Spülergebnisse. Dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken auch wesentlich leichter sauber halten.



Mehr auf pro.duravit.de/rimless




Elektronische Urinale. Ausgestattet mit einer elektronischen Steuerungseinheit, spült das intelligente Urinal Utronic berührungslos und vollautomatisch. Zusätzlich bietet es mehrere Service- und Spülprogramme sowie eine manuell einstellbare Spüldauer. Eine automatische Hygienespülung alle zwölf Stunden sorgt für einen sicheren Geruchsverschluss. Die kompakte Form und die unauffällige Platzierung der Steuerung im unteren Urinalbereich bieten einen größeren Schutz vor Vandalismus.



Produktvorteile

Wannen-Vielfalt. Gerade im Hotelbereich sind praktische Lösungen gefragt, vor allem, wenn der Raum begrenzt ist. Verglichen mit Standard-Badewannen von 600 mm Höhe (460 mm Innentiefe), spart die superflache DuraStyle Wanne mit nur 480 mm Höhe (340 mm Innentiefe) Material und Wasser, sie erleichtert außerdem den Einstieg und eignet sich gleichzeitig zum Baden und Duschen.



Wannenverkleidung. Eine besonders wohnliche Idee ist die Universal-Wannenverkleidung in Echtholz- und Holzdekortönen sowie Acryl. Befestigt über das innovative Verbindungssystem EasyClick, ist sie jederzeit problemlos abnehmbar, zur Wartung oder für eventuelle Reparaturen. Die Wannenverkleidungen sind in verschiedenen Oberflächen, beispielsweise für die Wannen der Serien Starck, Vero und DuraStyle, sowie für den Einbau in Ecken, Nischen und vor der Wand erhältlich.



DuraSolid®. Duschwannen aus DuraSolid® erfüllen eine Vielzahl von für das Projektgeschäft essentiellen Anforderungen. Die Modelle der Serien Stonetto und P3 Comforts lassen sich bodenbündig, halbeingebaut oder aufgesetzt installieren. Sie sind nach DIN 4109 für Schallschutz zertifiziert und erreichen Rutschfestigkeitsklasse B. Erhältlich in zwölf verschiedenen Größen, eignen sie sich auch für den barrierefreien Einbau nach DIN 18040.



Mehr auf pro.duravit.de/durasolid

Duschwanne Starck Slimline. Bequemer in die Dusche: Bei der Duschwanne Starck Slimline wurde die Randhöhe auf 20 mm reduziert, was sie nicht nur flacher macht, sondern sie auch filigraner und leichter wirken lässt. Sie ist erhältlich in Größen von 800 x 800 mm bis 1800 x 900 mm. Versionen in Viertelkreis- und Fünfeckform komplettieren das Portfolio.



Sicher und barrierefrei duschen. Alle Acryl-Duschwannen sind auch mit der rutschhemmenden Beschichtung „Antislip“ erhältlich. Durch die transparente, aber spürbare Beschichtung haften die Füße besser in der Wanne. Der TÜV Rheinland bestätigt die Bewertungsgruppe C für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097). Die komfortable bodenebene Dusche DuraPlan ist die ideale Lösung für barrierefreie Bäder.



Mehr auf pro.duravit.de/duraplan

Platzsparer. Statt kostbaren Platz zu verbrauchen, lassen sich die Duschtrennungen OpenSpace und OpenSpace B einfach an die Wand schwenken. So ragt keine störende Schiene mehr in den Raum, Armatur und Brauseschlauch sind abgedeckt. Das Badezimmer wirkt optisch um ein Vielfaches größer und der Raum kann optimal ausgenutzt werden. Beide Duschtrennungen sind mit verschiedenen Duschwannen kombinierbar. Die Accessoires von OpenSpace (unten) erhöhen zusätzlich den Komfort.



Poolsysteme. Der Blue Moon Pool lässt keine Wünsche offen. Weder in puncto Design (die Pooldüsen in purem Weiß passen sich perfekt dem Weiß des Pools an) noch in puncto Funktion: Drei Poolkreisläufe, die auch mit Unterwasserfarblicht kombiniert werden können, sorgen für sprudelndes Badevergnügen. Gesteuert werden sämtliche Programme über eine wasserdichte Fernbedienung.



Raumwunder. Großes Saunavergnügen auf kleinstem Raum: Trotz kompakter Abmessungen bietet das innovative Saunamodul doch ausreichend Raum. Vom Bedienfeld aus lassen sich Saunatemperatur, Timer für den Ofen und eine digitale Sanduhr individuell einstellen. Der Aufguss wird bequem über eine Taste im Saunainneren ausgelöst.




Mehr auf pro.duravit.de/sauna

Produkttempfehlungen

Die Musterplanung mit Bestückungsliste zeigt nur eine von vielen Gestaltungs- und Bestückungsmöglichkeiten. Für eine individuelle Lösung bietet Ihnen Duravit gerne Planungsunterstützung an. Bei Interesse an diesem Service wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Duravit oder per Mail an architekten@duravit.de

Mit pro.duravit.de können Sie Ihre Projekte ganz einfach online planen und dabei jede Menge Zeit sparen. Planungsbeispiele sowie die passenden Produkte finden Sie zielgerecht in der jeweiligen Projektkategorie unter pro.duravit.de/hotel

Best.-Nr.	Bestückung
# 0704450000	1 Vero Handwaschbecken, 450 mm
# S1 9716	1 Starck Spiegel mit Beleuchtung, 292 x 850 mm
# 2533590000	1 Starck 2 Wand-Tiefspül-WC
# 610001002004300	1 SensoWash® e Dusch-WC-Sitz
# 0454100027	1 Vero Waschtisch, 1000 mm
# DL 040 C	1 Delos Konsole + Rückwand variabel, Korpus: 12 Eiche gebürstet, 2000 mm
# DL 6747	1 Delos Unterschrank für Konsole, Korpus: 12 Eiche gebürstet
# DL 7243	1 Delos Spiegel mit LED-Beleuchtung, 1000 x 36/105 mm
# 7200870000	1 DuraPlan Duschwanne, 1200 x 900 mm
# 7001430000	1 Blue Moon Badewanne, 1400 x 1400 mm
# 7010240000000000	1 Acrylverkleidung, für freistehende Version
# 751322001001000	1 Inipi B Sauna Super Compact, 1175 x 1170 x 2130 mm, Dekor: 22 Weiß Hochglanz
# 7908510000000000	1 Holzeinleger, Teak (Echtholz)
# 0099521000	1 Karree Seifenschale
# 0099551000	1 Karree Papierrollenhalter
# 0099571000	1 Karree Bürstengarnitur für Wandmontage
# 0099581000	1 Karree Handtuchhalter, zweiarmig, beweglich


RICHTWERTE FÜR SANITÄROBJEKTE, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDE
 in Hotels

Sanitärobjekte	Waschtisch	Doppelwaschtisch	Einbauwaschtisch (1 Becken)	Einbauwaschtisch (2 Becken)	Bidet	WC, Spülung vor der Wand	WC, Spülung für Wandeinbau	Urinal	Duschwanne	Badewanne
	WT	DWT	EWT	EDWT	BI	WCa	WCu	UR	DU	BW
Maße von Sanitärobjekten (in mm)										
Breite	600	1200	700	1400	400	400	400	400	800/700 ¹	1700/1600
Tiefe	550	550	600	600	600	750	600	400	800	750
Min. Bewegungsflächen (in mm)										
Breite	900	1500	900	1500	800	800	800	600	800	900
Tiefe	550	550	550	550	600	600	600	600	750	750
Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 750 mm vorzusehen										
Montagehöhe²	850	850	900	900	=/ > 400	=/ > 400	=/ > 400	700		600
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in mm)										
WT	200				250	200	200	200	200	200
DWT					250	200	200	200	200	200
EWT / EDWT			0		250	200	200	200	150	150
BI	250	250	250	250		250	250	250	250	250
WCa / WCu	200	200	200	200	250			200	200	200
DU	200	200	150	150	250	200	200	200		0
BW	200	200	150	150	250	200	200	200	0	
Wand	200	200	0	0	250	200	200	200	0	0
Vorwand-Install.	Maße siehe Montagehöhe									
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 100 mm									

¹ Bei Eckeinstieg.

² Die Höhenempfehlungen beziehen sich auf OKFFB / OK Keramik bzw. OKFFB / Schnabelhöhe und beinhalten zusätzliche Empfehlungen von Duravit.

Richtwerte unter Berücksichtigung der VDI 6000, Blatt 4 (11/2006)

Serienempfehlung: D-Code, Accessoires D-Code + Karree, DuraStyle, ME by Starck, Starck3, Vero

Bei eher knapp bemessenen Badezimmergrundrissen sind Produkte gefragt, die jede Einbausituation meistern. Dank der Vielfalt an Formen, Maßen und Varianten lassen sich mit verschiedenen Badserien individuelle Lösungen realisieren, die in jedes Budget passen und gleichzeitig ideal auf das jeweilige Konzept zugeschnitten werden können. Innovative Produkte wie die Wannenauflagen oder Compact-Versionen bei Waschtischen und WCs bieten auf kleinem Raum maximalen Komfort für eine hohe Lebensqualität.

Technologische Innovationen wie die Durafix Befestigung bei Wand-WCs ermöglichen eine schnelle und reibungslose Installation der Produkte und sparen damit Zeit und Kosten. Das zeitlos moderne Design und höchste Produktqualität garantieren außerdem eine lange Lebensdauer der Badeinrichtung.

Wohnungsbau



Produktvorteile

Waschtische für jede Einbausituation. Räume sind individuell. Badbenutzer sind individuell. Um jeder architektonischen Situation und jedem Geschmack gerecht werden zu können, bietet Duravit ein umfassendes Sortiment an Waschtischen an. Insbesondere bei den Serien D-Code, DuraStyle, ME by Starck, P3 Comforts, Starck 3 und Vero ist dank einer Vielfalt von Formen, Maßen und Varianten sichergestellt, dass jeder Entwurf realisiert werden kann, selbst in kleinsten Räumen.



Waschtische in Kompaktversion. Wenn es besonders eng zugeht, erweisen sich z. B. das Eckhandwaschbecken oder das Handwaschbecken mit superkurzer Ausladung von nur 220 mm als echte platzsparende Problemlöser. Gerade in umfangreichen Duravit-Programmen wie Starck 3 findet sich für praktisch jede architektonisch knifflige Situation ein passendes Modell.



Flächenbündiger Übergang: bonded. Einbauwaschtische können von unten (f-bonded) in Konsolen verschiedenster Möbelprogramme eingesetzt werden. Dank einer innovativen Technologie werden Keramik und Holz fugenlos verklebt (linkes Bild). Bei der neuen „c-bonded“ Version, einem innovativen, weltweit einmaligen Verfahren, wird der Möbelwaschtisch in einem aufwändigen Prozess praktisch nahtlos mit dem L-Cube Möbelunterbau zusammengefügt. Da keinerlei Fugen bestehen, ist auch eine problemlose Reinigung gewährleistet (rechtes Bild).



Licht und Spiegel. Drei Spiegelvarianten bieten Raum für individuelle Inszenierungen, wahlweise mit einem Randlichtfeld oben (> 300 Lux), zwei Randlichtfeldern seitlich (> 300 Lux) oder vierseitigem, indirektem Ambient Light. Alle Spiegel sind in drei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten sowie verschiedenen Größen erhältlich. Bei der gehobenen Ausstattungsvariante verhindert eine integrierte Heizfläche das Beschlagen des Spiegels (Bild rechts).



V. l. n. r.: Randlichtfeld oben, Randlichtfelder seitlich, Ambient Light



WCs für jede Einbausituation. WCs und Bidets gibt es in verschiedenen Ausladungen: als Standard-Version, Compact-Version, barrierefrei mit verlängerter Sitzfläche oder als imposante Big Toilet. Neben WCs mit „normaler“ Sitzhöhe sind auch Kinder-WCs für Schulen und Kindergärten und barrierefreie WCs mit um 100 mm erhöhter Sitzposition lieferbar – ein Stück mehr Komfort und Lebensqualität.



Rimless: WCs und Urinale. Bei der Rimless-Spültechnologie ermöglicht die offene Spülrandgestaltung eine dynamische, leistungsfähige Wasserführung: Die daraus resultierende kraftvolle Spülung garantiert selbst bei 4,5 l (WC) bzw. 0,5 l (Urinale) perfekte und hygienisch einwandfreie Spülergebnisse. Dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken auch wesentlich leichter sauber halten.



Mehr auf pro.duravit.de/rimless




Durafix. Mit Hilfe des patentierten Befestigungssystems Durafix lassen sich WCs und Bidets besonders schnell und problemlos installieren. Das Besondere: Die Befestigung bleibt dabei völlig unsichtbar. Das Ergebnis ist eine rundum glatte Keramikoberfläche ohne störende Elemente – Bad-Design in Bestform. Durafix ist bei Architec, Darling New, DuraStyle, Happy D.2, ME by Starck, P3 Comforts sowie Starck 1, 2 und 3 einsetzbar.



Mehr auf pro.duravit.de/montage




Spültechniken. Duravit-WCs gibt es in zwei verschiedenen Spülvarianten. Die Tiefspültechnik (1) ist die meistverbreitete Spültechnik mit der geringsten Geruchsbelastigung. Ausscheidungen fallen in einen speziell geformten wassergefüllten Siphon. Die Flachspültechnik (2) mit keramischer Zunge bietet die Möglichkeit der unkomplizierten Stuhlkontrolle.



Produktvorteile

Dual Flush. WCs mit Dual-Flush-Technik helfen, kostbares Wasser zu sparen. Mit der großen Taste wird die Spülung mit der kompletten Wassermenge (6 l) ausgelöst. Beim „kleinen Geschäft“ kommt die kleine Taste zum Einsatz, die mit minimaler Wassermenge (3 l) sauber und hygienisch spült. So können in einem 4-Personen-Haushalt jährlich über 40.000 l Wasser gespart werden.



SensoWash®. SensoWash® umfasst ein innovatives Programm hochwertiger Dusch-WC-Sitze. Neben der Optik überzeugt SensoWash® auch mit einem haptischen Genuss, vom bequemen Sitz bis zur intuitiv benutzbaren Fernbedienung. Passend zu verschiedensten Designserien sind zwei Komfortklassen erhältlich: SensoWash® Slim bietet alle wesentlichen Funktionen im modernen Slim-Design. Gestaltet von Philippe Starck, erfüllt SensoWash® Starck e höchste Ansprüche an einen Dusch-WC-Sitz.



Mehr auf pro.duravit.de/duschwc



Badewannen mit Verkleidung. Wie alle Produkte sind auch die Badewannen von hoher Design-, Material- und Verarbeitungsqualität sowie funktioneller Finesse. Das hochwertige Sanitäracryl überzeugt mit einer warmen, hautsympathischen Oberfläche. Kombiniert mit einer pflegeleichten Acryl- oder Möbelverkleidung, bietet sich das Wannenprogramm zur individuellen Badgestaltung an.



Wannenauflagen. Komfortabel, praktisch, flexibel: Mit den universellen Wannenauflagen lässt sich fast jede Badewanne im Nu in ein bequemes Ruhedeck verwandeln. Die individuell kombinierbaren Elemente machen die Wanne zur bequemen Sitzgelegenheit, zur entspannenden Liege oder zur praktischen Wickelauflage. Einzelnen verwendet während des Bades dienen die Elemente auch zur Ablage von Büchern etc.



Duschwannen für jede Einbausituation. Gerade im Wohnungsbau-Bad ist die Dusche ein wichtiges Thema – noch wichtiger, wenn sich der Planer mit räumlich beengten Situationen konfrontiert sieht. Im Sortiment von Duravit finden sich Duschwannen in passenden Größen und Formen für alle möglichen Einbausituationen. Und das in allen Preisklassen, von günstig wie D-Code bis gehoben wie Starck Slimline.



DuraSolid®. Duschwannen aus DuraSolid® erfüllen eine Vielzahl von für das Projektgeschäft essentiellen Anforderungen. Die Modelle der Serien Stonetto und P3 Comforts lassen sich bodenbündig, halbeingebaut oder aufgesetzt installieren. Sie sind nach DIN 4109 für Schallschutz zertifiziert und erreichen Rutschfestigkeitsklasse B. Erhältlich in zwölf verschiedenen Größen, eignen sie sich auch für den barrierefreien Einbau nach DIN 18040.

Mehr auf pro.duravit.de/durasolid



Sicher und barrierefrei duschen. Alle Acryl-Duschwannen sind auch mit der rutschhemmenden Beschichtung „Antislip“ erhältlich. Durch die transparente, aber spürbare Beschichtung haften die Füße besser in der Wanne. Der TÜV Rheinland bestätigt die Bewertungsgruppe C für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097). Die komfortable bodenebene Dusche DuraPlan ist die ideale Lösung für barrierefreie Bäder.

Mehr auf pro.duravit.de/duraplan



Duschwanne Starck Slimline. Bequemer in die Dusche: Bei der Duschwanne Starck Slimline wurde die Randhöhe auf 20 mm reduziert, was sie nicht nur flacher macht, sondern sie auch filigraner und leichter wirken lässt. Sie ist erhältlich in Größen von 800 x 800 mm bis 1800 x 900 mm. Die Viertelkreisvarianten zeichnen sich dank optimierter Radien durch eine bessere Passfähigkeit zu einer Vielzahl an Duschtrennungen aus.




Produkttempfhlungen

Die Musterplanung mit Bestückungsliste zeigt nur eine von vielen Gestaltungs- und Bestückungsmöglichkeiten. Für eine individuelle Lösung bietet Ihnen Duravit gerne Planungsunterstützung an. Bei Interesse an diesem Service wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Duravit oder per Mail an architekten@duravit.de

Mit pro.duravit.de können Sie Ihre Projekte ganz einfach online planen und dabei jede Menge Zeit sparen. Die passenden Produkte finden Sie zielgerecht in der jeweiligen Projektkategorie unter pro.duravit.de/wohnungsbau

Best.-Nr.	Bestückung
# 0342850000	1 D-Code Möbelwaschtisch, 850 mm
# KT 6667	1 Ketho Waschtischunterbau, 800 mm Front und Korpus: Granatrot matt
# KT 7331	1 Ketho Spiegel mit LED-Beleuchtung, 800 x 750 mm
# 2535090000	1 D-Code Wand-Tiefspül-WC
# 0067390000	1 D-Code WC-Sitz mit Absenkautomatik
# 7000990000	1 D-Code Badewanne, 1700 x 750 mm
# 0099161000	1 D-Code Seifenspender für Wandmontage
# 0099261000	1 D-Code Papierrollenhalter
# 0099271000	1 D-Code Bürstengarnitur für Wandmontage
# 0099221000	1 D-Code Handtuchhalter, zweiarmig, 444 mm



RICHTWERTE FÜR SANITÄROBJEKTE, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDE in Wohnungen

Sanitärobjekte	Waschtisch	Doppelwaschtisch	Einbauwaschtisch (1 Becken)	Einbauwaschtisch (2 Becken)	Handwaschbecken	Bidet	WC, Spülung vor der Wand	WC, Spülung für Wandeinbau	Urinal	Duschwanne	Badewanne	Ausgussbecken
	WT	DWT	EWT	EDWT	HWB	BI	WCa	WCu	UR	DU	BW	AB
Maße von Sanitärobjekten (in mm)												
Breite	600	1200	700	1400	450	400	400	400	400	800	1700	500
Tiefe	550	550	600	600	350	600	750	600	400	800	750	400
Min. Bewegungsflächen (in mm)												
Breite	900	1500	900	1500	700	800	800	800	600	800/700 ¹	900	800
Tiefe	550	550	550	550	450	600	600	600	600	750	750	550
Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 750 mm vorzusehen												
Montagehöhe³	850	850	900	900	850	=/ > 400	=/ > 400	=/ > 400	700			700
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in mm)												
WT						250	200	200	200	200	200	
DWT						250	200	200	200	200	200	
EWT / EDWT						250	200	200	200	150	150	
HWB						250	200	200	200	200	200	
BI	250	250	250	250	250		250	250	250	250	250	
WCa / WCu	200	200	200	200	200	250			200	200	200	
UR	200	200	200	200	200	250	200	200		200	200	
DU	200	200	150	150	200	250	200	200	200			
BW	200	200	150	150	200	250	200	200	200			
Wand	200	200			200	250	200/250 ²	200/250 ²	200/250 ²			
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 100 mm											

¹ Bei Eckeinstieg.

² Bei Wänden auf beiden Seiten.

³ Die Höhenempfehlungen beziehen sich auf OKFFB / OK Keramik bzw. OKFFB / Schnabelhöhe und beinhalten zusätzliche Empfehlungen von Duravit.

Richtwerte unter Berücksichtigung der VDI 6000, Blatt 1 (02/2008)

Serienempfehlung: Architec, D-Code, DuraStyle, ME by Starck, Starck 3, Vero

Wo viele Menschen miteinander arbeiten, wie im industriellen oder gewerblichen Bereich, sind die sanitären Anlagen ein essentieller Bestandteil des Gebäudekonzepts. Die vielfältige Designauswahl mit intelligenten und planungsfreundlichen Lösungen eröffnet eine enorme Gestaltungsfreiheit, passend zum Gesamterscheinungsbild des Unternehmens.

Rimless-WCs mit offenem Spülrand, die pflegeleichte WonderGliss-Beschichtung, die antibakterielle Glasur HygieneGlaze und elektronische oder wasserlose Urinale erfüllen die hohen Anforderungen an Funktionalität, Hygiene, Robustheit und geringen Ressourcenverbrauch, die hier gelten.


Als Waschplatz eignen sich Konsolenlösungen mit Einbauwaschtischen und Aufsatzbecken. Um die Ansprüche der Benutzer optimal zu erfüllen, bietet Duravit auch projektbezogene Sonderlösungen aus der Möbelmanufaktur an. Bestehende Möbeldesigns werden hier nach individuellen Vorgaben und Maßen modifiziert und auftragsbezogen gefertigt.

Industrie und Gewerbe



Produktvorteile

Variable Konsole. Bei der Serie DuraStyle wird die Holzkonsole auf die Keramik aufgesetzt und mit ihr verschraubt, optional auch mit Aussparungen für Handtücher vorne oder an der Seite. Für die Konsole wird ein wasserbeständiges Schichtholz verwendet, das mit der Keramik verbunden wird. Auch die Kanten bleiben dank der Behandlung mit einem Lösungsmittelfreien Öl dauerhaft wasserbeständig.



Waschtisch-Reihenanlage. In stark frequentierten Sanitäranlagen für viele Benutzer braucht es großzügige, funktionelle Waschtisch-Reihenanlagen, die leicht und schnell zu reinigen sind. Bei Konsolenlösungen mit von unten eingesetzten Einbauwaschtischen können Keramik und Holz dank der innovativen bonded-Technologie fugenlos verklebt werden – für einen optisch und haptisch nahtlosen Übergang.



Flächenbündiger Übergang: bonded. Einbauwaschtische können von unten (f-bonded) in Konsolen verschiedenster Möbelprogramme eingesetzt werden. Dank einer innovativen Technologie werden Keramik und Holz fugenlos verklebt (linkes Bild). Bei der neuen „c-bonded“ Version, einem innovativen, weltweit einmaligen Verfahren, wird der Möbelwaschtisch in einem aufwändigen Prozess praktisch nahtlos mit dem L-Cube Möbelunterbau zusammengefügt. Da keinerlei Fugen bestehen, ist auch eine problemlose Reinigung gewährleistet (rechtes Bild).



Licht und Spiegel. Drei Spiegelvarianten bieten Raum für individuelle Inszenierungen, wahlweise mit einem Randlichtfeld oben (> 300 Lux), zwei Randlichtfeldern seitlich (> 300 Lux) oder vierseitigem, indirektem Ambient Light. Alle Spiegel sind in drei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten sowie verschiedenen Größen erhältlich. Bei der gehobenen Ausstattungsvariante verhindert eine integrierte Heizfläche das Beschlagen des Spiegels (Bild rechts).



V.l.n.r.: Randlichtfeld oben, Randlichtfelder seitlich, Ambient Light



Große Ablagefläche in kleinen Räumen. Der Waschtisch der Serie Architec ragt nicht senkrecht zur Wand, sondern diagonal in den Raum. Eine ebenso unkonventionelle wie geniale Idee – denn so bleibt die Ausladung gering, und der Waschtisch bietet trotzdem eine großzügige Ablagefläche. So stellt der Architec Diagonalwaschtisch eine ideale Lösung für Räume von begrenzter Quadratmeterzahl dar.



Waschtische mit und ohne Überlauf. Weil jede konstruktionsbedingte Öffnung an der Keramikoberfläche Bakterien unerwünschte Angriffsfläche bietet, werden Waschtische mit und ohne Überlauf angeboten, vor allem für den Einsatz in Bereichen, die besonderen hygienischen Auflagen unterliegen. Waschtische der Serien Vero, Architec, DuraStyle, Starck 3 und D-Code sind auch mit hygienisch verschlossenem Überlaufkanal lieferbar.



SensoWash®. SensoWash® umfasst ein innovatives Programm hochwertiger Dusch-WC-Sitze. Neben der Optik überzeugt SensoWash® auch mit einem haptischen Genuss, vom bequemen Sitz bis zur intuitiv benutzbaren Fernbedienung. Passend zu verschiedensten Designserien sind zwei Komfortklassen erhältlich: SensoWash® Slim bietet alle wesentlichen Funktionen im modernen Slim-Design. Gestaltet von Philippe Starck, erfüllt SensoWash® Starck e höchste Ansprüche an einen Dusch-WC-Sitz.



Mehr auf pro.duravit.de/duschwc



Glasierter Spülrand. Je leichter sich ein Produkt reinigen lässt, desto besser – vor allem bei größeren Sanitäranlagen – wie im industriellen Bereich. Deshalb sind bei allen WCs mit Spülrand auch die verborgenen Flächen komplett glasiert. Dadurch sind sie besonders pflegeleicht: Das Ansetzen von Schmutz und Rückständen wird verhindert und eine optimale Wasserführung auf der gesamten Spülfläche garantiert.




Produktvorteile

Rimless: WCs und Urinale. Bei der Rimless-Spültechnologie ermöglicht die offene Spülrandgestaltung eine dynamische, leistungsfähige Wasserführung: Die daraus resultierende kraftvolle Spülung garantiert selbst bei 4,5 l (WC) bzw. 0,5 l (Urinal) perfekte und hygienisch einwandfreie Spülergebnisse. Dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken auch wesentlich leichter sauber halten.



Mehr auf pro.duravit.de/rimless



Elektronische Urinale. Ausgestattet mit einer elektronischen Steuerungseinheit, spült das intelligente Urinal Utronic berührungslos und vollautomatisch. Zusätzlich bietet es mehrere Service- und Spülprogramme sowie eine manuell einstellbare Spüldauer. Eine automatische Hygienespülung alle zwölf Stunden sorgt für einen sicheren Geruchsverschluss. Die kompakte Form und die unauffällige Platzierung der Steuerung im unteren Urinalbereich bieten einen größeren Schutz vor Vandalismus.



Raumsparende Urinale. Im halböffentlichen Bereich wie in Industrieanlagen zählen vor allem platzsparende Ideen. Das Urinalprogramm umfasst viele Modelle, die erfreulich wenig Raum einnehmen. Wie die Urinale der Serie Starck 3: Wahlweise mit Zulauf von oben oder von hinten, mit passenden Trennwänden oder mit Zielfliege bieten sie für alle Anforderungen eine adäquate Lösung.



Wasserlose Urinale. Bewusster mit unseren Ressourcen umzugehen, ist heute oberstes Gebot. Mit den wasserlosen Urinalen ME by Starck Dry und DuraStyle Dry leistet Duravit einen wichtigen Beitrag. Gespart wird nicht nur Wasser: Da für den Betrieb keinerlei Wasserzuleitungen, Armaturen oder Spülwasser benötigt werden, bieten sich die Urinale in jeder Hinsicht als kostensparende Alternative an.



Zielfliege. Wer trifft die Fliege im Urinal? Ein kleiner psychologischer Trick mit großer „Trefferquote“: Die Fliege als Zielpunkt sorgt für kürzere Reinigungszeiten und damit für mehr Sauberkeit und Hygiene im öffentlichen und halböffentlichen Bereich.



0,5-l-Rimless-Urinal. Als erste Serie setzt ME by Starck auch beim Urinal konsequent auf die innovative Rimless-Technologie. Dabei erlaubt die offene Spülrandgestaltung eine dynamische, leistungsfähige Wasserführung mit nur 0,5 l. Der kraftvolle Wasserstrom bspült die gesamte Innenfläche des Urinals und ermöglicht zugleich eine schnelle, hygienische Reinigung der Keramik.



Stahlsieb. Das Sieb aus elektrolytisch poliertem Stahl bietet Schutz vor allen Dingen, die nicht in ein Urinal gehören und den Abfluss verstopfen könnten. Leicht herausnehmbar und ebenso leicht zu reinigen.



WonderGliss. Die in die Keramik eingebrannte Beschichtung WonderGliss nimmt dem Schmutz die Angriffsfläche: Auf der glatten Oberfläche können sich Schmutz und Kalk nicht halten und Rückstände fließen mit dem Wasser leichter ab. Mit WonderGliss beschichtete Keramik bleibt besonders lange glatt und sauber und ist deshalb ausgesprochen pflegeleicht. Ein weiches Tuch und sanfte Reinigungsmittel genügen.




Produkttempfehlungen

Die Musterplanung mit Bestückungsliste zeigt nur eine von vielen Gestaltungs- und Bestückungsmöglichkeiten. Für eine individuelle Lösung bietet Ihnen Duravit gerne Planungsunterstützung an. Bei Interesse an diesem Service wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Duravit oder per Mail an architekten@duravit.de

Mit pro.duravit.de können Sie Ihre Projekte ganz einfach online planen und dabei jede Menge Zeit sparen. Planungsbeispiele sowie die passenden Produkte finden Sie zielgerecht in der jeweiligen Projektkategorie unter pro.duravit.de/industrie

Best.-Nr.	Bestückung
# 0454500027	4 Vero Waschtische, geschliffen, 500 mm
# FO 079C	2 Fogo Konsolen, 2000 mm, 65 Eiche gekalkt 2 Fogo Abfallsammler unter Konsole Korpus: 65 Eiche gekalkt
# KT 7229	4 Ketho Spiegel, 450 x 41 mm
# 2200090000	3 Starck 3 Wand-Tiefspülklosetts
# 0063810000	3 Starck 3 WC-Sitze
# 2804310093	2 DuraStyle Urinale, Elektronik, 300 mm
# 8500000000	1 Starck 3 Urinal-Trennwand
# 0099551000	3 Karree Papierrollenhalter
# 0099541000	4 Karree Seifenspender für Wandmontage



RICHTWERTE FÜR SANITÄROBJEKTE, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDE in Arbeitsstätten und an Arbeitsplätzen

Sanitärobjekte	Waschtisch	Handwaschbecken	Duschwanne	WC, Spülung vor der Wand	WC, Spülung für Wandeinbau	Urinal	Ausgussbecken	Duschplatz, barrierefrei	Waschtisch, barrierefrei	WC, barrierefrei
	WT	HWB	DU	WCa	WCu	UR	AB	DPb	WTb	WCb
Maße von Sanitärobjekten (in mm)										
Breite	600	450	900	400	400	400	500	1500	600	400
Tiefe	500	350	900	750	600	400	400	1500	550	700
Min. Bewegungsflächen (in mm) vor den Sanitärobjekten										
Breite	900	700	900	800	800	600	800	1500x1500		
Tiefe	550	450	700	600	600	600	550			
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in mm)										
WT	200	200	200	200	200	200	200			950
HWB	200	200	200	200	200	200	200			
DU	200	200								
WCa/WCu	200	200			200	200			950	
UR	200	200		200	200					
Wand	200	200	200	200/250 ¹	200/250 ¹	200/250 ¹	200/250 ¹		200	950
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 100 mm									

¹ Bei Wänden auf beiden Seiten.

Richtwerte unter Berücksichtigung der VDI 6000, Blatt 2 (11/2007)

Serienempfehlung: Architec, D-Code, Duraplus Bambi, DuraStyle, Scola, Vero

Kinder erfassen in ihren ersten Lebensjahren die Welt spielerisch – das gilt auch für das Erlernen menschlicher Hygiene. Diesen wichtigen Entwicklungsschritt erleichtern und fördern altersgerecht und attraktiv ausgestattete Sanitärräume. Mit speziell für diesen Einsatzbereich entwickelten kindgerechten Produkten, die individuell auf die jeweilige Altersstufe abgestimmt sind, bietet Duravit passende Lösungen an: mit kleineren Abmessungen, kürzerer Ausladung und niedriger Montagehöhe.

Tiefspül-WCs, auf denen die Kleinen sicher Platz nehmen, sitzen und aufstehen können, sowie Waschtische und Handwaschbecken, die die Benutzung leicht und selbstverständlich machen, gefallen nicht nur Kindern, sie entlasten auch Erzieher, Erzieherinnen, Betreuungspersonen oder Lehrkräfte. Weiteres Plus: Die pflegeleichte Oberfläche von Sanitärkeramik lässt sich mit wenig Aufwand hygienisch sauber halten.

Für besondere Ansprüche an den Waschplatz bietet Duravit auch projektbezogene Sonderlösungen aus der Möbelmanufaktur an. Bestehende Möbeldesigns werden hier nach individuellen Vorgaben und Maßen modifiziert und auftragsbezogen gefertigt.

Kindergarten und Schule



Produktvorteile

WonderGliss. Die in die Keramik eingebrannte Beschichtung WonderGliss nimmt dem Schmutz die Angriffsfläche: Auf der glatten Oberfläche können sich Schmutz und Kalk nicht halten und Rückstände fließen mit dem Wasser leichter ab. Mit WonderGliss beschichtete Keramik bleibt besonders lange glatt und sauber und ist deshalb ausgesprochen pflegeleicht. Ein weiches Tuch und sanfte Reinigungsmittel genügen.



HygieneGlaze. Die innovative Keramikglasur HygieneGlaze wirkt antibakteriell: Bakterien und Keime werden zuverlässig abgetötet. Keine oberflächliche Beschichtung, sondern in die Keramikglasur integriert und in die Keramik dauerhaft eingebrannt, gewährleistet HygieneGlaze beständigen, nahezu unbegrenzt wirksamen Schutz. Das Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn bestätigt HygieneGlaze einen Wirkungsgrad von 99,9% – ein bislang kaum erreichtes Niveau.



Mehr auf pro.duravit.de/hygiene-glaze


Kindgerechte Waschtische. Bei sanitären Einrichtungen für Kinder muss alles kürzer, schmaler und niedriger sein als bei einer „normalen“ Badeeinrichtung. Mit kleinen Abmessungen, niedrigen Benutzungshöhen und nicht zuletzt reinigungsfreundlichen Oberflächen eignen sich eine ganze Reihe von Waschtischmodellen ideal für den Einsatz in Kindergärten und Schulen.



Leicht zu reinigen. Robuste und pflegeleichte Ausgussbecken sind wichtig in sanitären Anlagen, die regelmäßig und gründlich gereinigt werden müssen. Hier empfiehlt sich z. B. das Starck 3 Ausgussbecken ohne Überlauf: Keramik erweist sich als leicht zu reinigen und als unempfindlich gegen alle Desinfektionsmittel.




Kindgerechte WCs. Gerade im WC-Bereich kann die Selbstständigkeit der Kinder gefördert werden: durch WCs, die problemlos eigenständig genutzt werden können. WCs für Kinder gibt es in verschiedenen Benutzungshöhen und Ausladungen.



Hygienisch. Kinder-WCs gibt es in Stand- und Wand-Versionen. Letztere stellen eine besonders hygienische Lösung dar, da sie die Bodenreinigung erleichtern.



4,5-l-Spülung. Ein gewaltiges Einsparpotenzial bei Wasser und Kosten lässt sich durch die Reduzierung von WC-Spülwasser erzielen. Bereits in den 1980er Jahren konnte Duravit den Wasserverbrauch bei WCs von 9 auf 6 l reduzieren. Dank permanenter Forschung und Entwicklung spülen WCs heute mit 4,5 l oder noch weniger hygienisch einwandfrei.



Urinal-Trennwände. Um in einer öffentlichen oder halböffentlichen sanitären Anlage den Intimbereich des Benutzers zu wahren, empfehlen sich Trennwände zwischen den Urinalen. Die keramischen Trennwände der Serie Starck 3 erweisen sich als ebenso formschön wie reinigungsfreundlich.




Produkttempfehlungen

Die Musterplanung mit Bestückungsliste zeigt nur eine von vielen Gestaltungs- und Bestückungsmöglichkeiten. Für eine individuelle Lösung bietet Ihnen Duravit gerne Planungsunterstützung an. Bei Interesse an diesem Service wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Duravit oder per Mail an architekten@duravit.de

Mit pro.duravit.de können Sie Ihre Projekte ganz einfach online planen und dabei jede Menge Zeit sparen. Die passenden Produkte finden Sie zielgerecht in der jeweiligen Projektkategorie unter pro.duravit.de/kindergarten_schule

Best.-Nr.	Bestückung
# 0330480000	6 Vero Einbauwaschtische, 485 mm
# 0185090000	6 Bambi Kinder-Wand-Tiefspülklosetts
# 0065700000	6 Duraplus WC-Sitze
# 0313480000	Ausgussbecken Starck 3
# 0050011000	Klapprost
# 0099261000	6 D-Code Papierrollenhalter
# 0099271000	6 D-Code Bürstengarnituren für Wandmontage
# 0099041000	6 D-Code Handtuchhaken



RICHTWERTE FÜR SANITÄROBJEKTE, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDE
in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen

Sanitärobjekte	Waschtisch	Handwaschbecken	WC, Spülung vor der Wand	WC, Spülung für Wandeinbau	Urinal	Duschwanne	Klassenzimmerbecken	Werkraumbecken	Ausgussbecken	Waschtisch für Rollstuhlfahrer	WC für Rollstuhlfahrer
	WT	HWB	WCa	WCu	UR	DU	Kzb	Wkb	AB	WTb	WCb
Maße von Sanitärobjekten (in mm)											
Breite	600	450	400	400	400	800	600	900/1200	500	600	400
Tiefe	550	350	750	600	400	800	4500	600/700	400	550	700
Min. Bewegungsflächen (in mm)											
Breite	900	700	800	800	600	800/700 ¹			800	1500x1500	
Tiefe	550	450	600	600	600	750			550		
Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 750 mm vorzusehen											
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in mm)											
WT	200		200	200	200	200					950
HWB		200	200	200	200	200					
WCa / WCb	200	200			200	200				950	
UR	200	200	200	200		200					
DU	200	200	200	200	200						
Wand	200	200	200/250 ²	200/250 ²	200/250 ²		200		200/250 ²	200	950
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 100 mm										

¹ Bei Eckeinstieg.

² Bei Wänden auf beiden Seiten.

Richtwerte unter Berücksichtigung der VDI 6000, Blatt 6 (11/2006)

Serienempfehlung: Architec, D-Code, DuraStyle, Scola, Starck 3, Vero

Im medizinischen Bereich oder in Pflegeeinrichtungen spielen Funktionalität und Hygiene eine zentrale Rolle. Die schnörkellosen Formen und die glatten, reinigungsfreundlichen Oberflächen der Duravit-Produkte entsprechen den hohen Anforderungen, die für diese Bereiche gelten. Darüber hinaus bieten sie höchste Planungssicherheit, indem sie selbstverständlich sämtliche nationalen und internationalen Qualitäts- und Zulassungsstandards erfüllen.

Speziell für den Einsatz in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen bietet Duravit Med-Waschtische ohne Überlauf an. Eine pflegeleichte und hygienische Alternative im WC-Bereich ist die Rimless-Technologie mit optimalem, hygienisch einwandfreiem Spülverhalten: Dank des offenen Spülrandbereichs lässt sich das Becken zudem wesentlich leichter reinigen. Noch mehr Hygiene bietet die innovative Keramikglasur HygieneGlaze, die Bakterien und Keime zuverlässig abtötet.

Medizin und Pflege



Produktvorteile

WonderGliss. Die in die Keramik eingebrannte Beschichtung WonderGliss nimmt dem Schmutz die Angriffsfläche: Auf der glatten Oberfläche können sich Schmutz und Kalk nicht halten und Rückstände fließen mit dem Wasser leichter ab. Mit WonderGliss beschichtete Keramik bleibt besonders lange glatt und sauber und ist deshalb ausgesprochen pflegeleicht. Ein weiches Tuch und sanfte Reinigungsmittel genügen.



HygieneGlaze. Die innovative Keramikglasur HygieneGlaze wirkt antibakteriell: Bakterien und Keime werden zuverlässig abgetötet. Keine oberflächliche Beschichtung, sondern in die Keramikglasur integriert und in die Keramik dauerhaft eingebrannt, gewährleistet HygieneGlaze beständigen, nahezu unbegrenzt wirksamen Schutz. Das Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn bestätigt HygieneGlaze einen Wirkungsgrad von 99,9% – ein bislang kaum erreichtes Niveau.



Mehr auf pro.duravit.de/hygiene-glaze

Med-Waschtische ohne Überlauf. Wichtigstes Kriterium im medizinischen Bereich ist das Vermeiden von Keimübertragung. Deshalb muss die sanitäre Ausstattung funktionell und möglichst einfach zu pflegen sein. Als Alternative zum klassischen Überlauf bieten Waschtischmodelle mit hygienisch verschlossenem Überlaufkanal eine intelligente und formschöne Lösung. Erhältlich sind Modelle der Serien Architec, D-Code, DuraStyle, Starck 3 und Vero. Auch unterfahrbare Vital-Waschtische der Serien Architec, D-Code, DuraStyle und Starck 3 gibt es als Med-Version.



Ausgussbecken. Im medizinischen und im Pflegebereich sind Ausgussbecken essentiell. Wichtige Kriterien sind dabei Pflegeleichtigkeit und Robustheit des Materials. Hier empfiehlt sich z. B. das Ausgussbecken der Serie Starck 3: Die Keramik erweist sich als leicht zu reinigen und als unempfindlich gegen alle Desinfektionsmittel.



Big Toilet. Extrabreit und extratief für maximalen Komfort, setzt dieses WC neue Standards in puncto Sitzkomfort. Erhältlich mit Vario-Universalabgang, geeignet für den Anschluss waagrecht und senkrecht mit Hilfe des Vario-Anschluss-Sets. Sauber: der geschlossene Spülrand und der keramische Spülwasserverteiler. Praktisch: der WC-Sitz mit Absenkautomatik.



Rimless-WCs. Bei WCs mit Rimless-Spültechnologie ermöglicht die offene Spülrandgestaltung eine innovative Wasserführung: Durch die daraus resultierende kraftvolle Spülung sind selbst bei 4,5l perfekte und hygienisch einwandfreie Spülergebnisse garantiert. Und dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken auch wesentlich leichter sauber halten.



Mehr auf pro.duravit.de/rimless



WCs mit Flachspültechnik. Eine wichtige Anforderung an ein WC im medizinischen und im Pflegebereich ist die Möglichkeit der Stuhlkontrolle. Dafür am besten geeignet sind WCs mit Flachspültechnik. Ein weiterer Vorteil ist, dass beim Benutzen des WCs keine Spritzer entstehen.



SensoWash®. SensoWash® umfasst ein innovatives Programm hochwertiger Dusch-WC-Sitze. Neben der Optik überzeugt SensoWash® auch mit einem haptischen Genuss, vom bequemen Sitz bis zur intuitiv benutzbaren Fernbedienung. Passend zu verschiedensten Designserien sind zwei Komfortklassen erhältlich: SensoWash® Slim bietet alle wesentlichen Funktionen im modernen Slim-Design. Gestaltet von Philippe Starck, erfüllt SensoWash® Starck e höchste Ansprüche an einen Dusch-WC-Sitz.



Mehr auf pro.duravit.de/duschwc



Produkttempfehlungen


Die Musterplanung mit Bestückungsliste zeigt nur eine von vielen Gestaltungs- und Bestückungsmöglichkeiten. Für eine individuelle Lösung bietet Ihnen Duravit gerne Planungsunterstützung an. Bei Interesse an diesem Service wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Duravit oder per Mail an architekten@duravit.de

Mit pro.duravit.de können Sie Ihre Projekte ganz einfach online planen und dabei jede Menge Zeit sparen. Planungsbeispiele sowie die passenden Produkte finden Sie zielgerecht in der jeweiligen Projektkategorie unter pro.duravit.de/medizin

Best.-Nr.	Bestückung
# 2324600000	1 DuraStyle Waschtisch Med, ohne Überlauf, 600 mm
# 2538090000	1 DuraStyle Wand-WC Rimless
# 0063710000	1 DuraStyle WC-Sitz
# 7200860000000000	1 DuraPlan Duschwanne, 1200 x 800 mm
# 0099261000	1 D-Code Papierrollenhalter
# 0099271000	1 D-Code Bürstengarnitur für Wandmontage
# 0099041000	3 D-Code Handtuchhaken

RICHTWERTE FÜR SANITÄROBJEKTE, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDE in Senioren-, Kranken- und Pflegeheimen

Sanitärobjekte	Waschtisch	WC, Spülung für Wandeinbau	Duschplatz	Waschtisch im Untersuchungsraum	Ausgussbecken
	WT	WCu	DU	WTU	AB
Maße von Sanitärobjekten (in mm)					
Breite	600	400	1500	600	500
Tiefe	550	700	1500	550	400
Min. Bewegungsflächen (in mm)					
Breite	1500	1500		900	800
Tiefe	1500	1500		550	550
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in mm)					
WT		950	150		
WCu	950		150		
DU	150	150			
Wand	300	950	0		
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 250 mm				
Richtwerte unter Berücksichtigung der VDI 6000, Blatt 5 (11/2004)					



RICHTWERTE UND BEDARFSZAHLEN

Richtwerte (WC-Raum)	Waschplätze	WCs	Urinale
Patienten je 16–20 Betten	1	2	1
Höhenempfehlungen¹	850 mm	420 mm	650–700 mm
Besucher je Station Frauen	1	2	-
Männer	1	1	1–2
Höhenempfehlungen¹	850 mm	420 mm	650–700 mm
Kinderkliniken Höhenempfehlungen¹	550–750 mm	350–400 mm	400–600 mm

¹ Die Höhenempfehlungen beziehen sich auf OKFFB / OK Keramik bzw. OKFFB / Schnabelhöhe und beinhalten zusätzliche Empfehlungen von Duravit.

Richtwerte nach Feurich/Kühl, Sanitär-Technik, 10. Auflage 2011

Serienempfehlung: Architec, D-Code, DuraPlan mit „Antislip“, DuraStyle, Starck 3, Stonetto

Die wichtigste Aufgabe von Badeinrichtungen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen ist es, den Benutzer so gut es geht in seiner Eigenständigkeit zu unterstützen und gleichzeitig allen hygienischen Anforderungen gerecht zu werden. Dass auch ein barrierefreies Bad Ästhetik, Komfort und Sicherheit bieten kann und dadurch nicht stigmatisiert, zeigt Duravit mit einer ganzen Reihe passender Designprodukte, die selbstverständlich alle DIN-Normen erfüllen: Waschtische mit Flach- bzw. Unterputzsiphon, die mit dem Rollstuhl unterfahrbar sind. WCs mit einer Sitzhöhe von 450 bis 500 mm und einer Ausladung von 700 mm. Flachere oder ebene Duschwannen für einen stufenlosen Zugang. Die rutschhemmende Beschichtung Antislip minimiert außerdem das Sturzrisiko.

Das barrierefreie Bad




Produktvorteile

Barrierefrei nach DIN 18040. Das barrierefreie Bad ist vor allem auf Funktionalität und Flexibilität ausgerichtet. Aber auch individuelle Bedürfnisse und der Grad der Mobilitäts-einschränkung sind bei Planung und Realisierung wichtige Parameter. Der Waschtisch sollte auch mit dem Rollstuhl bequem unterfahrbar sein, wie z. B. D-Code Vital, DuraStyle Vital und Starck 3 Vital, die mit einem Flach- bzw. Unterputzsiphon ausgestattet sind.



Waschtischgriffleiste. Im barrierefreien Bad spielt die weitestgehend selbstständige Benutzung der Einrichtung eine zentrale Rolle. Ein gutes Beispiel dafür ist der unterfahrbare Waschtisch Architec: Mit Hilfe der praktischen Griffleiste können sich Rollstuhlfahrer bequem an den Waschtisch heranziehen.



Keramisches Sieb. Als besonders hygienisch, weil leicht zu reinigen, erweist sich der Architec Waschtisch mit keramischem Sieb. Statt eines normalen Ablaufs, wo sich Schmutz und Bakterien sammeln können, läuft das Wasser einfach durch kleine Öffnungen in der Keramik ab.



Konsolenlösungen. Waschplätze mit Konsolen bieten maximalen Komfort, praktische Ablageflächen und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für Bäder mit Wohlfühlatmosphäre. Aufgrund ihrer geringen Höhe sind sie im privaten Bad sogar in Kombination mit dem Waschtisch # 2631520030 inkl. Unterputzsiphon und einer Montagehöhe von 800 mm problemlos mit einem Rollstuhl unterfahrbar. Konsolen sind in verschiedenen Breiten erhältlich und können nach Bedarf an die jeweilige Raumsituation angepasst werden.




Sitzhöhe und Ausladung. Im barrierefreien Bad werden vor allem ans WC besondere Anforderungen gestellt. Um eine möglichst selbstständige Benutzung zu gewährleisten, sollte die Sitzhöhe 450–500 mm und die Ausladung 700 mm betragen, erhältlich sind der DIN 18040 entsprechende Modelle, z. B. aus den Serien D-Code, DuraStyle und Starck 3. Als Umsetzhilfen empfehlen sich fest verankerte, hochklappbare Stützgriffe mit integrierter Papierrollenhalterung.



SensoWash® Slim. SensoWash® Slim bietet wesentliche Funktionalität und elementaren Purismus. Die betont flache Deckel-Sitz-Kombination lässt das Ensemble wie ein ganz normales, aber elegantes WC wirken. Die einfache Bedienbarkeit macht SensoWash® Slim auch zur idealen Lösung für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich. Dank einer integrierten Sicherungseinrichtung erfüllt SensoWash® Slim sämtliche Anforderungen gemäß EN 1717 zum Schutz des Trinkwassers.



Sicher und barrierefrei duschen. Alle Acryl-Duschwannen sind auch mit der rutschhemmenden Beschichtung „Antislip“ erhältlich. Durch die transparente, aber spürbare Beschichtung haften die Füße besser in der Wanne. Der TÜV Rheinland bestätigt die Bewertungsgruppe C für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097). Die komfortable bodenebene Dusche DuraPlan ist die ideale Lösung für barrierefreie Bäder.



Mehr auf pro.duravit.de/duraplan

DuraSolid®. Duschwannen aus DuraSolid® erfüllen eine Vielzahl von für das Projektgeschäft essentiellen Anforderungen. Die Modelle der Serien Stonetto und P3 Comforts lassen sich bodenbündig, halbeingebaut oder aufgesetzt installieren. Sie sind nach DIN 4109 für Schallschutz zertifiziert und erreichen Rutschfestigkeitsklasse B. Erhältlich in zwölf verschiedenen Größen, eignen sie sich auch für den barrierefreien Einbau nach DIN 18040.




Mehr auf pro.duravit.de/durasolid

Produkttempfehlungen

Die Musterplanung mit Bestückungsliste zeigt nur eine von vielen Gestaltungs- und Bestückungsmöglichkeiten. Für eine individuelle Lösung bietet Ihnen Duravit gerne Planungsunterstützung an. Bei Interesse an diesem Service wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Duravit oder per Mail an architekten@duravit.de

Mit pro.duravit.de können Sie Ihre Projekte ganz einfach online planen und dabei jede Menge Zeit sparen. Planungsbeispiele sowie die passenden Produkte finden Sie zielgerecht in der jeweiligen Projektkategorie unter pro.duravit.de/barrierefrei

Best.-Nr.	Bestückung
# 0443580000	1 Architec Waschtisch o. Überlauf, unterfahrbar, 575 mm
# 0190090000 	1 Architec Wand-WC Vital, 700 mm
# 0062810000	1 Architec WC-Sitz, mit Winkelpuffern und durchgehender Scharnierwelle
# 7200890000000001	1 DuraPlan Duschwanne, mit „Antislip“, 1200 x 1200 mm
# 0099271000	1 D-Code Bürstengarnitur für Wandmontage
# 0099041000	3 D-Code Handtuchhaken




RICHTWERTE FÜR SANITÄROBJEKTE, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDE in Senioren-, Kranken- und Pflegeheimen

Sanitärobjekte	Waschtisch	WC, Spülung für Wandeinbau	Duschplatz	Waschtisch im Untersuchungsraum	Ausgussbecken
	WT	WCu	DU	WTU	AB
Maße von Sanitärobjekten (in mm)					
Breite	600	400	1500	600	500
Tiefe	550	700	1500	550	400
Min. Bewegungsflächen (in mm)					
Breite	1500	1500		900	800
Tiefe	1500	1500		550	550
Montagehöhe ¹	800	460	0	850/900	650
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in mm)					
WT		950	150		
WCu	950		150		
DU	150	150			
Wand	300	950	0		
Türbereich Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 250 mm					

¹ Die Höhenempfehlungen beziehen sich auf OKFFB / OK Keramik bzw. OKFFB / Schnabelhöhe und beinhalten zusätzliche Empfehlungen von Duravit.

Richtwerte unter Berücksichtigung der VDI 6000, Blatt 5 (11/2004)



Serienempfehlung: Darling New, DuraPlan, OpenSpace, OpenSpace B, P3 Comforts, SensoWash®, Starck 3, Stonetto

Das Komfortbad

Angesichts der langen Lebensdauer einer Badeinrichtung stellen sich viele, auch junge Menschen, die Frage, wie sich das Bad künftigen Lebensphasen anpassen und wachsende Ansprüche erfüllen kann. Komfort ist dabei keine Frage des Alters – er verschafft allen Altersgruppen mehr Lebensqualität.

Für das Komfortbad bietet das Duravit-Sortiment eine vielfältige Auswahl funktioneller und innovativer Designprodukte: großzügige Badewannen mit ergonomischen 30° Rücken-schrägen, praktische Stufen und Einstiegshilfen, WCs mit erhöhter Sitzposition, bodenebene Duschwannen für den schwellenlosen Übergang zum Fliesenboden – aus Acryl mit „Antislip“-Beschichtung, aus DuraSolid® A oder DuraSolid® Q mit rutschhemmenden Eigenschaften für festen Halt.

Wie sicher man sich in seiner Umgebung fühlt, trägt wesentlich zum Wohlfühlen bei. Nachtlichtprogramme, wie sie bei Spiegelschränken und Spiegelementen unterschiedlicher Möbelserien oder beim SensoWash® Dusch-WC-Sitz zum Einsatz kommen, verschaffen ausreichende Orientierung und Sicherheit im Dunkeln. Um den Ruhezustand des Körpers nicht zu unterbrechen, verwendet Duravit ein spezielles LED-Nachtlicht.



Produktvorteile

Nass- und Trockenbereich. Charakteristisches Designmerkmal des P3 Comforts Waschtischs ist eine sanfte Stufe: Sie trennt Nass- und Trockenbereich, schafft ein Podest für die Armatur und bietet großzügige Ablagefläche für Badutensilien. Der schmale Beckenrand vermittelt Leichtigkeit und Eleganz.



Spiegel mit integrierter Beleuchtung. Speziell entwickelt für die Benutzung im Badbereich, aktiviert eine Sensorsteuerung das Licht allein durch Annäherung der Hand. Spiegel und Spiegelschränke mit Sensorsteuerung gibt es u. a. bei den Serien L-Cube, Vera, Happy D.2, Fogo, Ketho, X-Large und dem Duravit-Spiegelprogramm in den Varianten Good-Better-Best. In der Variante „Best“ verhindert zudem eine integrierte Heizfläche das Beschlagen des Spiegels.



V. l. n. r.: Randlichtfeld oben, Randlichtfelder seitlich, Ambient Light

Accessoires. Auch kleine Accessoires leisten einen wichtigen Beitrag zur Badgestaltung. Deshalb finden sich im Duravit-Sortiment formschöne und funktionelle Lösungen – vom günstigen bis zum gehobenen Preissegment. Die Accessoires der Linien D-Code und Karree (Bild rechts) komplettieren die Badeinrichtung und sorgen für ein funktionsfähiges Bad aus einem Guss. Für den Duschbereich sind zudem Accessoires der Serie OpenSpace (unten) erhältlich.



SensoWash®. SensoWash® umfasst ein innovatives Programm hochwertiger Dusch-WC-Sitze. Neben der Optik überzeugt SensoWash® auch mit einem haptischen Genuss, vom bequemen Sitz bis zur intuitiv benutzbaren Fernbedienung. Passend zu verschiedensten Designserien sind zwei Komfortklassen erhältlich: SensoWash® Slim bietet alle wesentlichen Funktionen im modernen Slim-Design. Gestaltet von Philippe Starck, erfüllt SensoWash® Starck e höchste Ansprüche an einen Dusch-WC-Sitz.



Mehr auf pro.duravit.de/duschwc

Rimless-WCs. Bei WCs mit Rimless-Spültechnologie ermöglicht die offene Spülrandgestaltung eine innovative Wasserführung: Durch die daraus resultierende kraftvolle Spülung sind selbst bei 4,5l perfekte und hygienisch einwandfreie Spülergebnisse garantiert. Und dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken auch wesentlich leichter sauber halten.



Mehr auf pro.duravit.de/rimless



Erhöhte Sitzposition. Einen echten Fortschritt in Sachen Bequemlichkeit bietet das Wand-WC Comfort mit erhöhter Sitzposition, erhältlich z. B. aus der Serie Starck 3. Von seinen Grundmaßen 50 mm höher als normale WCs, wird es ohne Änderungen an Zu- und Ablauf montiert und ermöglicht großen und älteren Menschen ein besseres und bequemerer Sitzen und Aufstehen.



Sanft und geräuschlos. Bei WCs mit Absenkautomatik genügt ein leichtes Antippen und schon senkt sich der WC-Sitz automatisch – ideal auch für Komfortbäder. Absenkautomatik gibt es optional für fast alle Serien, wie z. B. bei den WCs von ME by Starck, DuraStyle und D-Code. Der Sitz lässt sich zur Reinigung einfach abnehmen.



Mehr auf pro.duravit.de/montage

Sitzkomfort. Auch im WC-Bereich ist der Serienname P3 Comforts Programm. Die breiten Abmessungen des WCs sorgen für 20 mm mehr Sitzkomfort. Beim Wand-WC mit der verdeckten Befestigung Durafix stört nichts das Design aus einem Guss. Die innovative Wasserführung der Spültechnologie Duravit Rimless® garantiert selbst bei kleinen Wassermengen perfekte Spülergebnisse. Dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken leichter reinigen.



Produktvorteile

Nacht-Modus. Nachts mal eben „rauszumüssen“, ist für viele eine Notwendigkeit. Mit dem praktischen Nacht-Modus, integriert bei den SensoWash® Dusch-WCs und bei vielen beleuchteten Spiegeln und Spiegelschränken, wird der Gang ins Bad mit der nötigen Helligkeit begleitet, ohne den Organismus gänzlich aufzuwecken. Und ganz nebenbei wird auch noch kostbare Energie gespart.



DuraSolid® Badewanne. Wie Waschschale und Badmöbel verbindet auch die Cape Cod Wanne Material und Form zu einer innovativen Einheit. Gefertigt aus DuraSolid®, ließ sich Starcks Entwurf detailgenau umsetzen: besonders filigrane Wannenträger, organische Formen, sanfte Schwünge. Monolithisch bis hin zur in die Rückenschräge integrierten Kopfstütze, bietet die Wanne eine durchgehend seidenmatte, haptisch angenehme Oberfläche.



Breiter Wannrand. Charakteristisches Designmerkmal und praktische Eigenschaft zugleich: Bei den Badewannen der Serie Darling New (rechts) lädt der breite Wannrand zum komfortablen Sitzen und Verweilen ein. Der Wannrand der P3 Comforts Badewannen (unten) dient als nützliche Ablagefläche.



Komfortable Ergänzungen. Mehr Entspannung durch mehr Komfort: Eine kleine, aber lohnende Investition ist ein Nackenkissen für Badewanne oder Pool. Es stützt den Kopf, macht das Liegen bequemer und hilft Nacken und Schultern, sich zu lockern und zu entspannen. Eine ebenso praktische wie hilfreiche Ergänzung ist die Bank mit zusätzlichem Haltegriff aus Edelstahl in Teak Echtholz für Blue Moon Wannen.



Sound. Eine Option für fast alle Wannenmodelle: Per Bluetooth-Verbindung können mit fast jedem bluetoothfähigen* Musikplayer die Titelauswahl und die Lautstärke geregelt werden. Drei Körperschallwandler bringen die Wanne zum Schwingen und sorgen für optimalen Klang- und Musikgenuss über und unter Wasser. Die Technik ist komplett hinter der Wanne, so dass keinerlei Bedienelemente auf dem Wannrand sichtbar sind. Das Modul kann selbstverständlich mit und ohne Wasser betrieben werden.



* Systemvoraussetzung: Musikplayer kann drahtlos Audio-Signale versenden.

Wannenauflagen. Komfortabel, praktisch, flexibel: Mit den universellen Wannenauflagen lässt sich fast jede Badewanne im Nu in ein bequemes Ruhedeck verwandeln. Die individuell kombinierbaren Elemente machen die Wanne zur bequemen Sitzgelegenheit, zur entspannenden Liege oder zur praktischen Wickelauflage. Einzeln verwendet während des Bades dienen die Elemente auch zur Ablage von Büchern etc.



Pool. Es muss nicht immer im Bad sein: Der freistehende Blue Moon Pool eignet sich auch zur Installation im Wintergarten oder auf der Terrasse. Statt mit Holz gibt es den Blue Moon Pool auch mit Acrylverkleidung. Drei optionale Whirlkreisläufe und Unterwasserfarblicht sorgen für maximales Badevergnügen. Praktisch: eine seitlich ausziehbare Halterung für die Abdeckung. Wird diese nicht gebraucht, lässt sie sich platzsparend verstauen.



Bodenebenen duschen. Die Dusche ist der Ort vieler gefährlicher Sturzunfälle, die durch einen stufenlosen Zugang vermieden werden könnten. Die komfortablen, bodenebenen Duschen der Serien P3 Comforts (rechts), Duraplan und Stonetto sind die ideale Lösung für barrierefreie Bäder. Noch mehr Komfort bietet der P3 Comforts Duschhocker (unten).




Produkttempfehlungen

Die Musterplanung mit Bestückungsliste zeigt nur eine von vielen Gestaltungs- und Bestückungsmöglichkeiten. Für eine individuelle Lösung bietet Ihnen Duravit gerne Planungsunterstützung an. Bei Interesse an diesem Service wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Duravit oder per Mail an architekten@duravit.de

Mit pro.duravit.de können Sie Ihre Projekte ganz einfach online planen und dabei jede Menge Zeit sparen: Die passenden Produkte finden Sie zielgerecht in den jeweiligen Projektkategorien.

Best.-Nr.	Bestückung
# 0454600027	1 Vero Waschtisch, geschliffen, 600 mm
# XL 063C	1 X-Large Konsole, variabel, Korpus: 85 Weiß Hochglanz Lack, 1200 mm
# XL 6723	1 X-Large Unterschrank, 500 mm, Frontfarbe: 85 Weiß Hochglanz Lack
# XL 9903	1 Konsolenträger-Handtuchhalter
# XL 7692	1 X-Large Spiegelschrank, LED-Modul 3500 Kelvin, 600 mm, Korpus 85 – Weiß Hochglanz Lack
# 2533090000	1 Starck 2 Wand-Tiefspülklosett
# 610001002004300	1 SensoWash® e Dusch-WC-Sitz
# 760364000AS0000	1 Cape Cod Badewanne, Air-System, 1900 x 900 mm
# 7201466800000000	1 Stonetto Duschwanne, anthrazit, 900 x 900 mm
# 0099551000	1 Karree Papierrollenhalter
# 0099571000	1 Karree Bürstengarnitur für Wandmontage
# 0099601000	1 Karree Badetuchhalter, 800 mm
# 0099521000	1 Karree Seifenschale
# 0099631000	1 Karree Wannengriff



RICHTWERTE FÜR SANITÄROBJEKTE, BEWEGUNGSFLÄCHEN UND ABSTÄNDE in Seniorenwohnungen

Sanitärobjekte	Waschtisch	Bidet	WC, Spülung vor der Wand	WC, Spülung für Wandeinbau	Duschwanne	Badewanne	Waschmaschine / Trockner
	WT	BI	WCa	WCu	DU	BW	WM/TR
Maße von Sanitärobjekten (in mm)							
Breite	600	400	400	400	800	1700	600
Tiefe	550	600	750	600	800	750	600
Min. Bewegungsflächen (in mm)							
Breite	900	800	800	800	800/700 ¹	900	900
Tiefe	550	600	600	600	750	750	900
Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 750 mm vorzusehen.							
Montagehöhe²	=/>850/900	=/>400	=/>400	=/>400			
Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in mm)							
WT		250	200	200	200	200	200
BI	250		250	250	250	250	250
WCa / WCb	200	250			200	200	200
DU	200	250	200	200			30
BW	200	250	200	200			30
WM / TR	200	250	200	200	30	30	
Wand	200	250	200/250	200/250			200
Türbereich	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 100 mm						

¹ Bei Eckeinstieg.

² Die Höhenempfehlungen beziehen sich auf OKFFB / OK Keramik bzw. OKFFB / Schnabelhöhe und beinhalten zusätzliche Empfehlungen von Duravit.

Richtwerte unter Berücksichtigung der VDI 6000, Blatt 5 (11/2004)

DURAVIT-PRODUKTE NACH PRODUKTKATEGORIEN

062 Waschtische, Badmöbel	Vorteile auf einen Blick	64-67
	Übersicht nach Kategorien	68-77
	Übersicht nach Größen	78-91
	Möbelwaschtische	92-94, 100-101, 106-107, 110-111, 116-118, 121-125, 130, 134
	Aufsatzbecken	93-95, 97, 99, 102-104, 107, 114, 116, 119-120, 117, 129, 136-137
	Einbauwaschtische von unten	98, 107, 109, 119, 131, 133-134
	Einbauwaschtische von oben	107, 113, 119, 128-129, 131, 133
	Halbeinbauwaschtische	121, 133
	Med-Waschtische	98, 108, 119
	Barrierefreie Waschtische	128, 131, 134-135
WonderGliss	67	
Möbel-Accessoires	107	
140 WCs, Bidets, SensoWash®	Vorteile auf einen Blick	142-143
	Übersicht Ausladungen WCs	144
	Dusch-WCs SensoWash®	145, 146-147
	Duravit Rimless®	148, 157
	Keramikglasur HygieneGlaze	149
	Compact-WC + -Bidet	160, 166
	Barrierefreie WCs	162, 165
	Big Toilet	163
	Sitzposition WC +50	163
168 Urinale	Planungsdaten und Richtwerte	170-171
	Modellübersicht Urinale	172-173
	Typenübersicht Urinale	174-177
	Urinal mit Spülrand	178, 180-182
	Urinal mit Spüldüse	180-181, 183
	Elektronische Urinale	179-181
	Wasserlose Urinale	178, 180-181
	Urinal-Trennwände	182
184 Bade-/Whirlwannen, Pools	Vorteile auf einen Blick	186-188, 190-191
	Typenübersicht	192-195
	Freistehende Wannen	200-204, 215
	Einbauwannen	201, 205, 207, 211-212
	Vorwandwannen	202, 204-211, 214
	Whirlwannen	206, 213, 215
	Eckwannen	208-209, 211, 213-214
	Blue Moon Pool	215
216 Duschwannen, Duschabtrennungen	Vorteile auf einen Blick	188-189
	Typenübersicht Duschwannen	197-199
	Duschwannen	216-221, 224-225
	Duschabtrennungen	222-223
	Bodenbündige Duschwannen	218-221, 224-225
226 Alle Artikel, alle Maße	Technikseiten	226

Waschtische, Badmöbel

Das Duravit Waschtischprogramm überzeugt mit Form, Funktionalität und Variantenvielfalt und schafft damit optimale Voraussetzungen für eine professionelle Planung bis ins Detail durchdachter Waschplätze.

Für großflächige Waschplätze bieten sich Einbauwaschtische und Aufsatzbecken in Kombination mit Konsolen an, für schmale, lange Anlagen Compact Versionen mit normaler Breite und geringerer Ausladung. Passende Stand- oder Halbsäulen verdecken unschöne Abflussrohre und fügen sich perfekt in das Gesamtdesign ein. Für das barrierefreie Bad stehen unterfahrbare Vital-Waschtische zur Verfügung, für den medizinischen Bereich Med-Waschtische ohne Überlauf.



ÜBERSICHT NACH PRODUKTSERIEN

Starck 1	92-95
Starck 2	96-97
ME by Starck	98-101
Cape Cod	102-103
DuraStyle	104-109
P3 Comforts	110-113
Happy D.2	114-117
Vero	118-121
Darling New	122-123
Darling New c-bonded	124-125
Architec	126-129
D-Code	130-131
Starck 3	132-135
Foster	136
Bacino, Bagnella	137
Licht und Spiegel	138-139

ÜBERSICHT NACH PRODUKTKATEGORIEN

Vorteile auf einen Blick	64-67
Übersicht nach Kategorien	68-77
Übersicht nach Größen	78-91
Möbelwaschtische	92-94, 100-101, 106-107, 110-111, 116-118, 121-125, 130, 134
Aufsatzbecken	93-95, 97, 99, 102-104, 107, 114, 116, 119-120, 117, 129, 136-137
Einbauwaschtische von unten	98, 107, 109, 119, 131, 133-134
Einbauwaschtische von oben	107, 113, 119, 128-129, 131, 133
Halbeinbauwaschtische	121, 133
Med-Waschtische	98, 108, 119
Barrierefreie Waschtische	128, 131, 134-135
WonderGliss	67
Möbel-Accessoires	107

Produktvorteile

Halbsäulen. Die reinigungsfreundliche Alternative zur Standsäule: Via Schnellbefestigungs-Technik schnell und problemlos am Waschtisch bzw. Handwaschbecken installiert, sitzt die Halbsäule passgenau am Becken, gleichmäßig zur Wand und verdeckt die Verrohrung. Mit dem Vorteil, dass der Boden gut zugänglich und leicht zu reinigen ist.



Mehr auf pro.duravit.de/montage



Standsäulen. Eine ästhetische Option der Badplanung ist die Standsäule. Sie lässt nicht nur unschöne Abflussrohre verschwinden, sie dient auch als Gestaltungselement, das dem Bad eine elegante und hochwertige Note verleiht. Die Waschtische der meisten Duravit-Keramikserien sind mit passender Standsäule erhältlich.



Handwaschbecken. Die Maximallösung für kleine Bäder und Gäste-WCs: Handwaschbecken überzeugen durch kleine und schmale Abmessungen, bieten dank ihres intelligenten Designs aber gleichzeitig praktische Ablagefläche. Gute Beispiele dafür sind die Handwaschbecken der Serien Architec, ME by Starck, P3 Comforts und Vero.



Einbauwaschtische. Eine interessante Waschtischvariante für die individuelle Badgestaltung: Flexibel in den Einsatzmöglichkeiten, können Einbauwaschtische sowohl mit Materialien wie Naturstein und Fliesen als auch mit passenden Konsolen oder Unterbauten kombiniert werden – und bieten dabei viel Ablagefläche und Stauraum.



Aufsatzbecken und Waschschaalen. Eine zeitgemäße Alternative zum traditionellen Waschtisch: Kombiniert mit einem Möbelunterbau oder mit einer Konsole (z. B. aus dem Möbelprogramm Fogo), bringen Aufsatzbecken und Waschschaalen ein gutes Stück Individualität ins Bad und halten zudem jede Menge Ablagefläche bereit.



Möbelwaschtische. Möbelwaschtische sind die perfekte Verbindung aus Waschtisch und Ablagefläche und lassen sich dank unterschiedlicher Abmessungen perfekt in die jeweilige architektonische Situation einpassen. Passende Unterbauten bieten zusätzlichen Stauraum. Der Möbelwaschtisch der Serie DuraStyle z. B. kann auch nachträglich mit Unterbau oder Möbelaccessoires ergänzt werden.



Möbel-Kombinationen. Der L-Cube Möbelunterbau lässt sich mit Möbelwaschtischen der Serien P3 Comforts, ME by Starck, Darling New und Starck 3 kombinieren. Höhe, Breite und Tiefe des L-Cube Hochschrankes sind innerhalb bestimmter Skalen frei wählbar, erst nach Bestellung wird er nach den individuellen Vorgaben gefertigt. L-Cube Möbel sind in 30 verschiedenen Oberflächen lieferbar.



Flächenbündiger Übergang: bonded. Einbauwaschtische können von unten (f-bonded) in Konsolen verschiedenster Möbelprogramme eingesetzt werden. Dank einer innovativen Technologie werden Keramik und Holz fugenlos verklebt (linkes Bild). Bei der neuen „c-bonded“ Version, einem innovativen, weltweit einmaligen Verfahren, wird der Möbelwaschtisch in einem aufwändigen Prozess praktisch nahtlos mit dem L-Cube Möbelunterbau zusammengefügt. Da keinerlei Fugen bestehen, ist auch eine problemlose Reinigung gewährleistet (rechtes Bild).



f-bonded



c-bonded

Produktvorteile

Problemlöser. Wenn es besonders eng zugeht, erweisen sich Modelle wie z. B. das Eckhandwaschbecken von ME by Starck als echte platzsparende Problemlöser. In den Programmen der Serien Architec, Starck 3, P3 Comforts und DuraStyle z. B. findet sich für praktisch jede architektonisch knifflige Situation ein passendes Modell.



Med-Waschtische ohne Überlauf. Um das Infektionsrisiko zu reduzieren, muss die sanitäre Ausstattung im medizinischen Bereich funktionell und möglichst einfach zu pflegen sein. Waschtische ohne Überlauf bieten sich als intelligente und formschöne Lösung an, z. B. aus den Serien Architec, D-Code, DuraStyle, Starck 3 und Vero.



Unterfahrbare Vital-Waschtische. Das barrierefreie Bad ist vor allem auf Funktionalität und Flexibilität ausgerichtet. Waschtische sollten auch mit dem Rollstuhl bequem unterfahrbare sein, wie z. B. Architec Vital, D-Code Vital, DuraStyle Vital und Starck 3 Vital, die mit einem Flach- bzw. Unterputzsiphon ausgestattet sind. Sie erfüllen damit die Kriterien der DIN 18040 für barrierefreie Bäder.



Erhöhte Armaturenbank. Als sanfte Stufe trennt die Armaturenbank der Serie P3 Comforts Nass- und Trockenbereich. Gleichzeitig schafft sie ein Podest für die Armatur und bietet großzügige Ablagefläche für Badutensilien. Der schmale Beckenrand von P3 Comforts vermittelt Leichtigkeit und Eleganz.



Ausladungen. Unterschiedliche Situationen in puncto Raum und Benutzer erfordern ebensolche Lösungen: Deshalb bieten Waschtische in Compact-Version, wie z. B. von DuraStyle, ME by Starck und Starck 3, die gleichen Breiten, aber reduzierte Ausladungen, d. h., sie ragen nicht so weit in den Raum hinein. Die ideale Lösung für schmal geschnittene Räume.

Normal Compact



DuraCeram®. Das von Duravit entwickelte innovative Material DuraCeram® besteht aus einer keramischen Spezialmasse mit besonders hoher Schlagfestigkeit. So lassen sich auch besonders filigrane Formen, wie die Waschschaalen von Cape Cod mit extrem dünnen Rändern von nur 5 mm Stärke, realisieren. Ohne jegliche Einbußen an Qualität, Robustheit und Pflegeleichtigkeit.



WonderGliss. Die in die Keramik eingebrannte Beschichtung WonderGliss nimmt dem Schmutz die Angriffsfläche: Auf der glatten Oberfläche können sich Schmutz und Kalk nicht halten und Rückstände fließen mit dem Wasser leichter ab. Mit WonderGliss beschichtete Keramik bleibt besonders lange glatt und sauber und ist deshalb ausgesprochen pflegeleicht. Ein weiches Tuch und sanfte Reinigungsmittel genügen.



Modellübersicht > Einbauwaschtische – für Einbau von unten

§ = ohne Überlauf | TZ = technische Zeichnung | * DuraCeram®



Architec # **031942** §
Ø 420 mm
Seite: Abb. 128/129, TZ 231



Architec # **046240** §
Ø 400 mm
Seite: Abb. 128/129, TZ 230



Architec # **046340** §
Ø 400 mm
Seite: TZ 230



Architec # **046840**
Ø 400 mm
Seite: TZ 230



Architec # **031937** §
Ø 375 mm
Seite: TZ 231



Architec # **031932**
Ø 325 mm
Seite: TZ 231



Architec # **031927**
Ø 275 mm
Seite: Abb. 128/129, TZ 231



D-Code # **033856**
560 x 400 mm
Seite: TZ 237



D-Code # **033849**
495 x 290 mm
Seite: Abb. 131, TZ 236



DuraStyle # **037337**
370 x 370 mm
Seite: Abb. 107/109, TZ 244



Happy D.2 # **045748**
480 x 345 mm
Seite: TZ 254



Santosa # **046651**
510 x 375 mm
Seite: TZ 228



Starck 3 # **030249**
490 x 365 mm
Seite: Abb. 133, TZ 277



Starck 3 # **030549**
490 x 365 mm
Seite: Abb. 98, 133, 134, TZ 277



Starck 3 # **030543**
430 x 430 mm
Seite: TZ 277



Vero # **033048**
485 x 315 mm
Seite: Abb. 38, 119, TZ 283



Vero # **033043**
430 x 315 mm
Seite: TZ 283

Modellübersicht > Einbauwaschtische – für Einbau von oben



Architec # **031845** §
Ø 450 mm
Seite: Abb. 128/129, TZ 230



Architec # **046847**
Ø 470 mm
Seite: TZ 230



Architec # **031840**
Ø 400 mm
Seite: Abb. 128/129, TZ 230



Architec # **047334**
Ø 335 mm
Seite: TZ 228



D-Code # **033754**
545 x 435 mm
Seite: Abb. 131, TZ 236



DuraStyle # **037462**
615 x 495 mm
Seite: TZ 244



DuraStyle # **037260** §
600 x 430 mm
Seite: TZ 244



DuraStyle # **037456**
560 x 455 mm
Seite: TZ 244



DuraStyle # **037243** §
430 x 430 mm
Seite: Abb. 107, TZ 244



Happy D.2 # **048360**
600 x 460 mm
Seite: TZ 254



Starck 2 # **232748**
Ø 480 mm
Seite: TZ 272



Starck 3 # **030256**
560 x 465 mm
Seite: Abb. 133, TZ 277



Starck 3 # **030348**
480 x 465 mm
Seite: TZ 277



Vero # **031555**
550 x 465 mm
Seite: Abb. 119, TZ 283



Vero # **031550**
500 x 465 mm
Seite: TZ 283



DuraStyle # **037555**
550 x 455 mm
Seite: TZ 244



ME by Starck # **037855**
550 x 455 mm
Seite: Abb. 99, TZ 263



Starck 3 # **031055**
550 x 460 mm
Seite: Abb. 133, TZ 277



Vero # **031455**
550 x 470 mm
Seite: Abb. 121, TZ 283



P3 Comforts # **037755**
550 x 360 mm
Seite: Abb. 113, TZ 266

Modellübersicht > Aufsatzbecken

§ = ohne Überlauf | TZ = technische Zeichnung | * DuraCeram®



Architec # 032050 §
500 x 500 mm
Seite: Abb. 127, 128/129, TZ 231



Architec # 032045 §
450 x 450 mm
Seite: Abb. 128/129, TZ 231



Architec # 032042
420 x 420 mm
Seite: Abb. 112, TZ 231



Architec # 032040
400 x 400 mm
Seite: Abb. 128/129, TZ 231



Bacino # 033452
550 x 420 mm
Seite: Abb. 99, 137, TZ 232



Bacino # 033342
420 x 420 mm
Seite: TZ 232



Bacino # 032542
Ø 420 mm
Seite: Abb. 137, TZ 232



Bagnella # 045148 §
Ø 480 mm
Seite: Abb. 137, TZ 232



Bagnella # 045140 §
Ø 400 mm
Seite: TZ 232



Cape Cod # 234046 §*
460 x 460 mm
Seite: Abb. 93, 102, TZ 232



Cape Cod # 232848 §*
480 x 480 mm
Seite: Abb. 102, TZ 232



Cape Cod # 233950 §*
500 x 405 mm
Seite: Abb. 102, TZ 232



Darling New # 049747
Ø 470 mm
Seite: TZ 253



DuraStyle # 034960 §
600 x 380 mm
Seite: Abb. 104, 107, TZ 244



DuraStyle # 034943 §
430 x 430 mm
Seite: Abb. 107, TZ 244



Bathroom_Foster # 033550
495 x 350 mm
Seite: Abb. 136, TZ 228



Happy D.2 # 231765
650 x 400 mm
Seite: TZ 253



Happy D.2 # 231460
600 x 400 mm
Seite: Abb. 116, TZ 253



Happy D.2 # 231560
600 x 460 mm
Seite: Abb. 114, TZ 253



Happy D.2 # 231440
400 x 400 mm
Seite: TZ 253

Modellübersicht > Aufsatzbecken



Starck 1 # 044753
Ø 530 mm
Seite: TZ 270



Starck 1 # 040853
Ø 530 mm
Seite: TZ 270



Starck 1 # 044648
Ø 480 mm
Seite: TZ 270



Starck 1 # 038647
Ø 470 mm
Seite: TZ 271



Starck 1 # 038747
470 x 470 mm
Seite: Abb. 95, TZ 271



Starck 1 # 044546 §
Ø 460 mm
Seite: TZ 271



Starck 1 # 040833
Ø 330 mm
Seite: TZ 270




Starck 2 # 232144 §
440 x 400 mm
Seite: Abb. 97, TZ 272



Starck 2 # 232246 §
460 x 460 mm
Seite: Abb. 93, TZ 271



Vero # 045560 §
600 x 380 mm
Seite: Abb. 120, TZ 282



Vero # 045550 §
500 x 380 mm
Seite: TZ 282



Vero # 045260
595 x 465 mm
Seite: Abb. 119, TZ 282



Vero # 045250
500 x 470 mm
Seite: TZ 282

Modellübersicht > Möbelwaschtische

§ = ohne Überlauf | TZ = technische Zeichnung | * DuraCeram®



Darling New # 049910
1030 x 545 mm
Seite: TZ 233



Darling New # 049983
830 x 545 mm
Seite: Abb. 122, TZ 233



Darling New # 049963
630 x 520 mm
Seite: Abb. 109, TZ 123



Darling New # 049953
530 x 430 mm
Seite: TZ 233



Darling New c-bonded # LC 6900
800 x 540 mm
Seite: TZ 259



Darling New c-bonded # LC 6901
1000 x 540 mm
Seite: Abb. 124, TZ 259



Darling New c-bonded # LC 6905
800 x 540 mm
Seite: Abb. 125, TZ 259



Darling New c-bonded # LC 6906
1000 x 540 mm
Seite: TZ 259



Darling New c-bonded # LC 6910
800 x 540 mm
Seite: Abb. 125, TZ 259



Darling New c-bonded # LC 6911
1000 x 540 mm
Seite: TZ 259



D-Code # 034210
1050 x 480 mm
Seite: TZ 237



D-Code # 034285
850 x 480 mm
Seite: Abb. 24, 130 TZ 237



D-Code # 035285
850 x 480 mm
Seite: TZ 237



D-Code # 034265
650 x 485 mm
Seite: TZ 237



D-Code # 034812
1200 x 490 mm
Seite: Abb. 131, TZ 237



DuraStyle # 232012
1200 x 480 mm
Seite: TZ 244



DuraStyle # 232010
1000 x 480 mm
Seite: Abb. 106/107, TZ 244



DuraStyle # 232080
800 x 480 mm
Seite: TZ 244



DuraStyle # 233778
785 x 400 mm
Seite: TZ 245



DuraStyle # 232065
650 x 480 mm
Seite: TZ 244

Modellübersicht > Möbelwaschtische



DuraStyle # 233763
635 x 400 mm
Seite: TZ 245



DuraStyle # 232610
1000 x 480 mm
Seite: TZ 245



DuraStyle # 232510
1000 x 480 mm
Seite: Abb. 107, TZ 245



DuraStyle # 232680
800 x 480 mm
Seite: TZ 245



DuraStyle # 232580
800 x 480 mm
Seite: TZ 245



DuraStyle # 233813
1300 x 480 mm
Seite: Abb. 107, TZ 245



Happy D.2 # 231812
1200 x 505 mm
Seite: TZ 254



Happy D.2 # 231810
1000 x 505 mm
Seite: Abb. 115, TZ 254



Happy D.2 # 231880
800 x 505 mm
Seite: Abb. 116/117, TZ 254



Happy D.2 # 231865
650 x 505 mm
Seite: TZ 254



Happy D.2 # 231860
600 x 505 mm
Seite: TZ 254



Happy D.2 # 071050
500 x 360 mm
Seite: TZ 253



ME by Starck # 233612
1230 x 490 mm
Seite: Abb. 100, TZ 263



ME by Starck # 233610
1030 x 490 mm
Seite: TZ 263



ME by Starck # 233683
830 x 490 mm
Seite: Abb. 101, TZ 263



ME by Starck # 233663
630 x 490 mm
Seite: TZ 263



ME by Starck # 072343
430 x 300 mm
Seite: Abb. 100, TZ 263



ME by Starck # 233613
1300 x 490 mm
Seite: Abb. 100, TZ 264



P3 Comforts # 233212
1250 x 495 mm
Seite: TZ 265



P3 Comforts # 233210
1050 x 495 mm
Seite: TZ 265

Modellübersicht > Möbelwaschtische

§ = ohne Überlauf | TZ = technische Zeichnung | * DuraCeram®



P3 Comforts # 233285
850 x 495 mm
Seite: Abb. 110, TZ 265



P3 Comforts # 233265
650 x 495 mm
Seite: Abb. 110, TZ 265



P3 Comforts # 233412
1250 x 495 mm
Seite: Abb. 111, TZ 266



P3 Comforts # 233312
1250 x 495 mm
Seite: TZ 266



P3 Comforts # 233410
1050 x 495 mm
Seite: TZ 266



P3 Comforts # 233310
1050 x 495 mm
Seite: Abb. 110, TZ 266



P3 Comforts # 233485
850 x 495 mm
Seite: TZ 266



P3 Comforts # 233385
850 x 495 mm
Seite: TZ 266



Starck 1 # 040658
Ø 580 mm
Seite: Abb. 92/93, TZ 270



Starck 1 # 038647
Ø 470 mm
Seite: Abb. 94, TZ 271



Starck 3 # 030410
1050 x 485 mm
Seite: Abb. 133, TZ 275



Starck 3 # 030480
850 x 485 mm
Seite: Abb. 134, TZ 275



DuraStyle # 233065 §
650 x 570 mm
Seite: Abb. 108, TZ 245



Starck 3 # 030970
700 x 545 mm
Seite: Abb. 134, TZ 275



Starck 3 # 030960
600 x 545 mm
Seite: TZ 276



Starck 3 # 031270 §
700 x 545 mm
Seite: TZ 275



Starck 3 # 031260 §
600 x 545 mm
Seite: TZ 276



Starck 3 # 030470
700 x 490 mm
Seite: TZ 275



Starck 3 # 030348
480 x 465 mm
Seite: TZ 277



Starck 3 # 033213
1300 x 485 mm
Seite: TZ 277



Vero # 032912
1250 x 490 mm
Seite: Abb. 118, 121, TZ 283



Vero # 032910
1050 x 490 mm
Seite: TZ 283



Vero # 032985
850 x 490 mm
Seite: TZ 283



Vero # 070350
500 x 250 mm
Seite: Abb. 119, TZ 282



Vero # 070445
450 x 350 mm
Seite: Abb. 16, 119, TZ 282

Modellübersicht > Barrierefreie Anwendungen

Modellübersicht > Gäste WC

§ = ohne Überlauf | TZ = technische Zeichnung | * DuraCeram®



Architec # 076465
645 x 410 mm
Seite: Abb. 127, 128/129, TZ 230



Bacino # 033342
420 x 420 mm
Seite: TZ 232



Bacino # 032542
Ø 420 mm
Seite: Abb. 137, TZ 232



Bagnella # 045140 §
Ø 400 mm
Seite: TZ 232



Starck 3 # 075150
500 x 260 mm
Seite: TZ 276



Starck 3 # 075045
450 x 320 mm
Seite: TZ 276



Starck 3 # 075140
400 x 260 mm
Seite: TZ 276



Starck 3 # 075244
430 x 380 mm
Seite: Abb. 133, TZ 276



Darling New # 073147
470 x 350 mm
Seite: TZ 233



D-Code # 070650
500 x 220 mm
Seite: Abb. 131, TZ 236



D-Code # 070545
450 x 340 mm
Seite: TZ 236



D-Code # 070536
360 x 270 mm
Seite: TZ 236



Vero # 070350
500 x 250 mm
Seite: Abb. 119, TZ 282



Vero # 070445
450 x 350 mm
Seite: Abb. 16, 119, TZ 282



Vero # 070225
250 x 450 mm
Seite: TZ 282



DuraStyle # 070845 §
450 x 335 mm
Seite: TZ 243



DuraStyle # 071350 §
500 x 220 mm
Seite: TZ 243



Happy D.2 # 070950
500 x 360 mm
Seite: TZ 253



Happy D.2 # 071150 §
500 x 220 mm
Seite: Abb. 115, TZ 253



ME by Starck # 071945
450 x 320 mm
Seite: Abb. 99, TZ 263



ME by Starck # 072243
430 x 380 mm
Seite: Abb. 99, TZ 263



ME by Starck # 072343
430 x 300 mm
Seite: Abb. 100, TZ 263



P3 Comforts # 071550
500 x 250 mm
Seite: Abb. 113, TZ 265



P3 Comforts # 071645
450 x 320 mm
Seite: Abb. 113, TZ 265



Starck 1 # 040833
Ø 330 mm
Seite: TZ 270



Starck 2 # 071450
500 x 390 mm
Seite: TZ 272



Starck 2 # 076138 §
380 x 260 mm
Seite: TZ 272

Modellübersicht > Gäste WC

Größenübersicht > 200 - 450 mm

M 1:50

§ = ohne Überlauf | TZ = technische Zeichnung | * DuraCeram®



250 mm Handwaschbecken # 070225 Vero Seite: TZ 282	275 mm Einbauwaschtisch v. u. # 031927 Architec Seite: Abb. 128/129, TZ 231	325 mm Einbauwaschtisch v. u. # 031932 Architec Seite: TZ 231	330 mm Aufsatzbecken # 040833 Starck 1 Seite: TZ 270
--	---	---	--




335 mm Einbauwaschtisch # 047334 Architec Bali Seite: TZ 228	360 mm Handwaschbecken § # 076635 Architec Seite: Abb. 128, TZ 230	360 mm Handwaschbecken # 070536 D-Code Seite: TZ 236	365 mm Handwaschbecken Comp. # 079735 Duraplus Seite: TZ 241
--	--	--	--



370 mm Einbauwaschtisch # 037337 DuraStyle Seite: TZ 244	370 mm Einbauwaschtisch, geschl. # 037337 DuraStyle Seite: Abb. 107/109, TZ 244	375 mm Einbauwaschtisch v. u. § # 031937 Architec Seite: TZ 231	380 mm Handwaschbecken § # 076138 Starck 2 Seite: TZ 272
--	---	---	--



400 mm Einbauwaschtisch v. o. # 031840 Architec Seite: Abb. 128/129, TZ 230	400 mm Einbauwaschtisch v. u. § # 046340 Architec Seite: TZ 230	400 mm Einbauwaschtisch v. u. # 046840 Architec Seite: TZ 230	400 mm Einbauwaschtisch, geschl. # 046840 Architec Seite: TZ 230
---	---	---	--



400 mm Einbauwaschtisch v. u. § # 046240 Architec Seite: Abb. 128/129, TZ 230	400 mm Aufsatzbecken # 032040 Architec Seite: Abb. 128/129, TZ 231	400 mm Aufsatzbecken § # 045140 Bagnella Seite: TZ 232	400 mm Aufsatzbecken # 231440 Happy D.2 Seite: TZ 253
---	--	--	---

Größenübersicht > 200 - 450 mm

M 1:50



400 mm Handwaschbecken # 075140 Starck 3 Seite: TZ 276	420 mm Aufsatzbecken # 032042 Architec Seite: Abb. TZ 231	420 mm Einbauwaschtisch v. u. § # 031942 Architec Seite: Abb. 128/129, TZ 231	420 mm Aufsatzbecken # 032542 Bacino Seite: Abb. 137, TZ 232
--	---	---	--



420 mm Aufsatzbecken # 033342 Bacino Seite: TZ 232	430 mm Aufsatzbecken § # 034943 DuraStyle Seite: Abb. 107, TZ 244	430 mm Einbauwaschtisch § # 037243 DuraStyle Seite: Abb. 107, TZ 244	430 mm Möbelhandwaschbecken # 072343 ME by Starck Seite: Abb. 100, TZ 263
--	---	--	---



430 mm Eck-Handwaschbecken # 075244 Starck 3 Seite: Abb. 133, TZ 276	430 mm Einbauwaschtisch # 030543 Starck 3 Seite: TZ 277	430 mm Einbauwaschtisch # 033043 Vero Seite: TZ 283	435 mm Eck-Handwaschbecken # 072243 ME by Starck Seite: Abb. 99, TZ 263
--	---	---	---



435 mm Aufsatzbecken § # 232144 Starck 2 Seite: Abb. 97, TZ 272	440 mm Eck-Handwaschbecken # 079444 Duraplus Seite: TZ 241	450 mm Aufsatzbecken § # 032045 Architec Seite: Abb. 128/129, TZ 231	450 mm Einbauwaschtisch v. o. § # 031845 Architec Seite: Abb. 128/129, TZ 230
---	--	--	---




450 mm Handwaschbecken # 070545 D-Code Seite: TZ 236	450 mm Handwaschbecken Med § # 070745 D-Code Seite: TZ 236	450 mm Handwaschbecken Comp. # 079745 Duraplus Seite: TZ 241	450 mm Handwaschbecken § # 070845 DuraStyle Seite: TZ 243
--	--	--	---


Größenübersicht > 200 – 450 mm

M 1:50

§ = ohne Überlauf | TZ = technische Zeichnung | * DuraCeram®



450 mm Waschtisch für Konsole # 263152 DuraStyle Seite: Abb. 48, 107, TZ 244	450 mm Handwaschbecken # 071945 ME by Starck Seite: Abb. 99, TZ 263	450 mm Handwaschbecken # 071645 P3 Comforts Seite: Abb. 113, TZ 265	450 mm Handwaschbecken # 075045 Starck 3 Seite: TZ 276
--	---	---	--



450 mm Handwaschbecken # 070445 Vero Seite: Abb. 16, 119, TZ 282	450 mm Handwaschbecken, geschl. # 070445 Vero Seite: TZ 282	450 mm Möbel-Handwaschbecken # 070445 Vero Seite: TZ 282	450 mm Handwaschbecken Med § # 070445 Vero Seite: TZ 282
--	---	--	--

Größenübersicht > 450 – 500 mm

M 1:50



470 mm Aufsatzbecken # 038747 Starck 1 Seite: Abb. 95, TZ 271	470 mm Aufsatzbecken § # 038747 Starck 1 Seite: Abb. 95, TZ 271	480 mm Aufsatzbecken § # 045148 Bagnella Seite: Abb. 137, TZ 232	480 mm Aufsatzbecken §* # 232848 Cape Cod Seite: Abb. 102, TZ 232
---	---	--	---



480 mm Einbauwaschtisch v. u. # 045748 HappyD.2 Seite: TZ 254	480 mm Aufsatzbecken # 044648 Starck 1 Seite: TZ 270	480 mm Einbauwaschtisch # 232748 Starck 2 Seite: TZ 272	480 mm Möbelwaschtisch # 030348 Starck 3 Seite: TZ 277
---	--	---	--




480 mm Einbauwaschtisch # 030348 Starck 3 Seite: TZ 277	480 mm Ausgussbecken § # 031348 Starck 3 Seite: Abb. 38, 134, TZ 276	485 mm Einbauwaschtisch v. u. # 033048 Vero Seite: Abb. 38, 119, TZ 283	485 mm Einbauwaschtisch, geschl. # 033048 Vero Seite: TZ 283
---	--	---	--

Größenübersicht > 450 – 500 mm

M 1:50



460 mm Aufsatzbecken §* # 234046 Cape Cod Seite: Abb. 93, 102, TZ 232	460 mm Aufsatzbecken § # 044546 Starck 1 Seite: TZ 271	460 mm Aufsatzbecken § # 232246 Starck 1 Seite: Abb. 93, TZ 271	470 mm Einbauwaschtisch v. u. # 046847 Architec Seite: TZ 230
---	--	---	---



470 mm Aufsatzbecken # 049747 Darling New Seite: TZ 233	470 mm Handwaschbecken # 073147 Darling New Seite: TZ 233	470 mm Aufsatzbecken § # 038647 Starck 1 Seite: TZ 271	470 mm Möbelwaschtisch § # 038647 Starck 1 Seite: Abb. 94, TZ 271
---	---	--	---



490 mm Einbauwaschtisch v. u. # 030249 Starck 3 Seite: Abb. 133, TZ 277	490 mm Einbauwaschtisch v. u. # 030549 Starck 3 Seite: Abb. 98, 133, 134, TZ 277	490 mm Einbauwaschtisch, geschl. # 030549 Starck 3 Seite: TZ 277	495 mm Einbauwaschtisch v. u. # 033849 D-Code Seite: Abb. 131, TZ 236
---	--	--	---



495 mm Aufsatzbecken # 033550 Foster Seite: Abb. 136, TZ 228	500 mm Aufsatzbecken § # 032050 Architec Seite: Abb. 127, 128/129, TZ 231	500 mm Aufsatzbecken §* # 233950 Cape Cod Seite: Abb. 102, TZ 232	500 mm Handwaschbecken # 070650 D-Code Seite: Abb. 131, TZ 236
--	---	---	--

Größenübersicht > 450 - 500 mm

M 1:50

‡ = ohne Überlauf | TZ = technische Zeichnung | * DuraCeram®



500 mm Handwaschbecken ‡ # 071350 DuraStyle Seite: TZ 243	500 mm Möbel-Handwaschbecken # 071050 Happy D.2 Seite: TZ 253	500 mm Handwaschbecken # 070950 Happy D.2 Seite: TZ 253	500 mm Handwaschbecken ‡ # 071150 Happy D.2 Seite: Abb. 115, TZ 253
---	---	---	---



500 mm Handwaschbecken ‡ # 071550 P3 Comforts Seite: Abb. 113, TZ 265	500 mm Handwaschbecken # 071450 Starck 2 Seite: TZ 272	500 mm Waschtisch # 030050/030750 ‡ Starck 3 Seite: TZ 275	500 mm Handwaschbecken # 075150 Starck 3 Seite: TZ 276
---	--	--	--



500 mm Waschtisch # 045450 Vero Seite: TZ 281	500 mm Waschtisch, geschliffen # 045450 Vero Seite: Abb. 32, TZ 281	500 mm Aufsatzbecken # 045250 Vero Seite: TZ 282	500 mm Handwaschbecken # 070350 Vero Seite: Abb. 119, TZ 282
---	---	--	--



500 mm Möbel-Handwaschbecken # 070350 Vero Seite: TZ 282	500 mm Einbauwaschtisch # 031550 Vero Seite: TZ 283	500 mm Aufsatzbecken ‡ # 045550 Vero Seite: TZ 282	
--	---	--	--

Größenübersicht > 500 - 550 mm

M 1:50



510 mm Einbauwaschtisch v. u. # 046651 Santosa Seite: TZ 228	510 mm Einbauwaschtisch, geschl. # 046651 Santosa Seite: TZ 228	530 mm Möbelwaschtisch # 049953 Darling New Seite: TZ 233	530 mm Aufsatzbecken # 040853 Starck 1 Seite: TZ 270
--	---	---	--



530 mm Aufsatzbecken # 044753 Starck 1 Seite: TZ 270	545 mm Einbauwaschtisch v. o. # 033754 D-Code Seite: Abb. 131, TZ 236	550 mm Aufsatzbecken # 033452 Bacino Seite: Abb. 99, 137, TZ 232	550 mm Waschtisch # 262155 Darling New Seite: TZ 233
--	---	--	--



550 mm Waschtisch # 231055 D-Code Seite: TZ 236	550 mm Waschtisch Med # 231155 D-Code Seite: TZ 236	550 mm Waschtisch # 231955 DuraStyle Seite: TZ 243	550 mm Waschtisch Med ‡ # 232455 DuraStyle Seite: Abb. 108, TZ 243
---	---	--	--



550 mm Halbeinbauwaschtisch # 037555 DuraStyle Seite: TZ 244	550 mm Waschtisch # 233555 ME by Starck Seite: TZ 263	550 mm Halbeinbauwaschtisch # 037855 ME by Starck Seite: Abb. 99, TZ 263	550 mm Waschtisch # 233155 P3 Comforts Seite: TZ 265
--	---	--	--



550 mm Einbauwaschtisch # 037755 P3 Comforts Seite: Abb. 113, TZ 266	550 mm Waschtisch # 232355 Starck 2 Seite: TZ 272	550 mm Waschtisch # 030155 Starck 3 Seite: TZ 272	550 mm Halbeinbauwaschtisch # 031055 Starck 3 Seite: Abb. 133, TZ 277
--	---	---	---

Größenübersicht > 500 – 550 mm

M 1:50

‡ = ohne Überlauf | TZ = technische Zeichnung | * DuraCeram®



550 mm Halbeinbauwaschtisch
031455 Vero
Seite: Abb. 121, TZ 283

550 mm Einbauwaschtisch
031555 Vero
Seite: Abb. 119, TZ 283

Größenübersicht > 550 – 600 mm

M 1:50



560 mm Einbauwaschtisch
033856 D-Code
Seite: TZ 237

560 mm Einbauwaschtisch
037456 DuraStyle
Seite: TZ 244

560 mm Einbauwaschtisch v. o.
030256 Starck 3
Seite: Abb. 133, TZ 177

575 mm Waschtisch ‡
044958 ‡/045058 Architec
Seite: Abb. 126, 128, TZ 230




575 mm Waschtisch ‡
044358 Architec
Seite: Abb. 50, 128, TZ 230

580 mm Möbelwaschtisch
040658 Starck 1
Seite: Abb. 92/93, TZ 270

595 mm Aufsatzbecken
045260 Vero
Seite: Abb. 119, TZ 282

600 mm Waschtisch
231060 D-Code
Seite: TZ 236



600 mm Waschtisch Med ‡
231160 D-Code
Seite: TZ 236

600 mm Waschtisch Vital ‡
231260 D-Code
Seite: TZ 236

600 mm Waschtisch Vital Med ‡ ‡
231360 D-Code
Seite: Abb. 131, TZ 236

600 mm Waschtisch
262160 Darling New
Seite: Abb. 123, TZ 233

Größenübersicht > 550 – 600 mm

M 1:50



600 mm Aufsatzbecken ‡
034960 DuraStyle
Seite: Abb. 104, 107, TZ 244

600 mm Waschtisch
231960 DuraStyle
Seite: Abb. 105, 108, TZ 243

600 mm Einbauwaschtisch ‡
037260 DuraStyle
Seite: TZ 244

600 mm Waschtisch Med ‡
232460 DuraStyle
Seite: Abb. 44, TZ 243




600 mm Möbelwaschtisch, geschl.
231860 Happy D.2
Seite: TZ 254

600 mm Aufsatzbecken, geschliffen
231560 Happy D.2
Seite: Abb. 114, TZ 253

600 mm Aufsatzbecken
231460 Happy D.2
Seite: Abb. 116, TZ 253

600 mm Waschtisch
231660 Happy D.2
Seite: TZ 253



600 mm Einbauwaschtisch
048360 Happy D.2
Seite: TZ 254

600 mm Waschtisch
233560 ME by Starck
Seite: Abb. 99, TZ 263

600 mm Waschtisch
233160 P3 Comforts
Seite: TZ 265

600 mm Waschtisch
232360 Starck 2
Seite: Abb. 97, TZ 232



600 mm Waschtisch, geschliffen
232360 Starck 2
Seite: Abb. 96, TZ 232

600 mm Waschtisch
030060/030760 ‡ Starck 3
Seite: Abb. 132/134, TZ 275

600 mm Waschtisch
030160 Starck 3
Seite: TZ 275

600 mm Waschtisch
030960 ‡/031260 ‡ Starck 3
Seite: TZ 276



600 mm Waschtisch
045360 Vero
Seite: TZ 281

600 mm Waschtisch, geschliffen
045360 Vero
Seite: TZ 281

600 mm Waschtisch
045460 Vero
Seite: Abb. 119, TZ 281

600 mm Waschtisch, geschliffen
045460 Vero
Seite: Abb. 58, TZ 281

Größenübersicht > 550 – 600 mm

M 1:50

‡ = ohne Überlauf | TZ = technische Zeichnung | * DuraCeram®



600 mm Waschtisch Med ‡
045460 Vero
Seite: TZ 281

600 mm Aufsatzbecken ‡
045560 Vero
Seite: Abb. 120, TZ 282

Größenübersicht > 600 – 700 mm

M 1:50



650 mm Waschtisch
262165 Darling New
Seite: TZ 233

650 mm Waschtisch
231965 DuraStyle
Seite: Abb. 105, TZ 243

650 mm Waschtisch Med ‡
232465 DuraStyle
Seite: Abb. 108, TZ 243

650 mm Waschtisch Vital ‡
232965 DuraStyle
Seite: Abb. 108, TZ 245

Größenübersicht > 600 – 700 mm

M 1:50



615 mm Einbauwaschtisch
037462 DuraStyle
Seite: TZ 244

615 mm Waschtisch
068460 Scola
Seite: TZ 267

615 mm Waschtisch
068560 Scola
Seite: TZ 267

630 mm Möbelwaschtisch
049963 Darling New
Seite: Abb. 109, TZ 123




650 mm Waschtisch
231765 Happy D.2
Seite: TZ 253

650 mm Waschtisch
231665 Happy D.2
Seite: Abb. 115, TZ 253

650 mm Waschtisch
233565 ME by Starck
Seite: TZ 263

650 mm Waschtisch
233165 P3 Comforts
Seite: Abb. 112/113, TZ 265



630 mm Möbelwaschtisch
233663 ME by Starck
Seite: TZ 263

635 mm Eck-Waschtisch ‡
044845 Architec
Seite: Abb. 128/129, TZ 230

635 mm Möbelwaschtisch
233763 DuraStyle
Seite: TZ 245

645 mm Handwaschbecken ‡
076465 Architec
Seite: Abb. 127, 128/129, TZ 230



650 mm Möbelwaschtisch
233265 P3 Comforts
Seite: Abb. 110, TZ 265

650 mm Waschtisch
030065 Starck 3
Seite: TZ 275

700 mm Waschtisch
030470 Starck 3
Seite: TZ 275

700 mm Möbelwaschtisch
030470 Starck 3
Seite: TZ 275



645 mm Handwaschbecken ‡
076565 Architec
Seite: Abb. 128/129, TZ 230

650 mm Waschtisch
231065 D-Code
Seite: TZ 236

650 mm Waschtisch Med
231165 D-Code
Seite: TZ 236

650 mm Möbelwaschtisch
034265 D-Code
Seite: TZ 237



700 mm Waschtisch Vital ‡
030970/031270 ‡ Starck 3
Seite: Abb. 134, TZ 275

700 mm Waschtisch
045470 Vero
Seite: TZ 281

700 mm Waschtisch, geschliffen
045470 Vero
Seite: TZ 281

Größenübersicht > 700 – 1000 mm

M 1:50

§ = ohne Überlauf | TZ = technische Zeichnung | * DuraCeram®



785 mm Möbelwaschtisch # 233778 DuraStyle Seite: TZ 245
 800 mm Möbelwaschtisch # LC 6900/6905/6910 Darling New Seite: Abb. 125, TZ 259
 800 mm Möbelwaschtisch # 232080 DuraStyle Seite: TZ 244
 800 mm Möbelwaschtisch # 232580 DuraStyle Seite: TZ 245



800 mm Möbelwaschtisch # 232680 DuraStyle Seite: TZ 245
 800 mm Waschtisch # 231680 Happy D.2 Seite: TZ 253
 800 mm Waschtisch # 231880 Happy D.2 Seite: TZ 254
 800 mm Waschtisch geschliffen # 231880 Happy D.2 Seite: Abb. 116/117, TZ 254



800 mm Waschtisch # 045480 Vero Seite: TZ 281
 800 mm Waschtisch, geschliffen # 045480 Vero Seite: TZ 281
 830 mm Möbelwaschtisch # 049983 Darling New Seite: Abb. 122, TZ 233
 830 mm Möbelwaschtisch # 233683 ME by Starck Seite: Abb. 101, TZ 263



850 mm Möbelwaschtisch # 034285 D-Code Seite: Abb. 24, 130 TZ 237
 850 mm Möbelwaschtisch Med # 035285 D-Code Seite: TZ 237
 850 mm Möbelwaschtisch # 233285 P3 Comforts Seite: Abb. 110, TZ 265
 850 mm Möbelwaschtisch # 233485 P3 Comforts Seite: TZ 266



850 mm Möbelwaschtisch # 233385 P3 Comforts Seite: TZ 266
 850 mm Waschtisch # 030480 Starck 3 Seite: Abb. 134, TZ 275
 850 mm Möbelwaschtisch # 030480 Starck 3 Seite: Abb. 134, TZ 275
 850 mm Möbelwaschtisch # 032985 Vero Seite: TZ 283

Größenübersicht > 700 – 1000 mm

M 1:50



1000 mm Möbelwaschtisch # LC 6901/6906/6911 Darling New Seite: Abb. 124, TZ 259
 1000 mm Möbelwaschtisch # 232010 DuraStyle Seite: Abb. 106/107, TZ 244
 1000 mm Möbelwaschtisch, asym. # 232510 DuraStyle Seite: Abb. 107, TZ 245
 1000 mm Möbelwaschtisch, asym. # 232610 DuraStyle Seite: TZ 245




1000 mm Waschtisch # 231810 Happy D.2 Seite: Abb. 115, TZ 254
 1000 mm Waschtisch, geschliffen # 231810 Happy D.2 Seite: TZ 223
 1000 mm Waschtisch # 045410 Vero Seite: Abb. 16, TZ 281
 1000 mm Waschtisch, geschliffen # 045410 Vero Seite: TZ 281



1000 mm Waschtisch, 2 Hahnlochb. # 045410 Vero Seite: Abb. 121, TZ 281
 1000 mm Waschtisch 2 H., geschl. # 045410 Vero Seite: TZ 281

Größenübersicht > 1000 mm

M 1:50



1030 mm Möbelwaschtisch # 049910 Darling New Seite: TZ 233
 1030 mm Möbelwaschtisch # 233610 ME by Starck Seite: TZ 263
 1050 mm Möbelwaschtisch # 034210 D-Code Seite: TZ 237
 1050 mm Möbelwaschtisch # 233210 P3 Comforts Seite: TZ 265

Größenübersicht > 1000 mm

M 1:50

§ = ohne Überlauf | TZ = technische Zeichnung | * DuraCeram®



1050 mm Möbelwaschtisch # 233410 P3 Comforts Seite: TZ 266	1050 mm Möbelwaschtisch # 233310 P3 Comforts Seite: Abb. 110, TZ 266	1050 mm Möbelwaschtisch # 030410 Starck 3 Seite: TZ 275	1050 mm Waschtisch # 030410 Starck 3 Seite: Abb. 133, TZ 275
--	--	---	--




1050 mm Möbelwaschtisch # 032910 Vero Seite: TZ 283	1200 mm Doppel-Waschtisch # 034812 D-Code Seite: Abb. 131, TZ 237	1200 mm Möbel-Doppelwaschtisch # 034812 D-Code Seite: TZ 237	1200 mm Möbelwaschtisch # 232012 DuraStyle Seite: TZ 244
---	---	--	--



1200 mm Möbelwaschtisch # 231812 HappyD.2 Seite: TZ 254	1200 mm Möbelwaschtisch, 2 H. # 231812 HappyD.2 Seite: TZ 254	1200 mm Waschtisch # 045412 Vero Seite: TZ 281	1200 mm Waschtisch geschliffen # 045412 Vero Seite: TZ 281
---	---	--	--




1200 mm Waschtisch, 2 Hahnlochb. # 045412 Vero Seite: TZ 281	1200 mm Waschtisch, 2 H., geschl. # 045412 Vero Seite: TZ 281	1230 mm Möbelwaschtisch # 233612 ME by Starck Seite: Abb. 100, TZ 263	1250 mm Möbelwaschtisch # 233212 P3 Comforts Seite: TZ 265
--	---	---	--



1250 mm Möbelwaschtisch # 233412 P3 Comforts Seite: Abb. 111, TZ 266	1250 mm Möbelwaschtisch # 233312 P3 Comforts Seite: TZ 266	1250 mm Möbelwaschtisch # 032912 Vero Seite: Abb. 118, 121, TZ 283	1300 mm Möbelwaschtisch # 233813 DuraStyle Seite: Abb. 107, TZ 245
--	--	--	--

Größenübersicht > 1000 mm

M 1:50



1300 mm Möbel-Doppelwaschtisch # 233613 ME by Starck Seite: Abb. 100, TZ 264	1300 mm Möbelwaschtisch # 033213 Starck 3 Seite: TZ 277	1300 mm Waschtisch # 033213 Starck 3 Seite: TZ 277
--	---	--

Starck 1 Design by Philippe Starck



Möbelwaschtisch
Starck 1, 580 mm
0406580000
Waschtischunterbau
Starck, 560 mm
S1 9520



1 Möbelwaschtisch
Starck 1, 580 mm
0406580000
Waschtischunterbau
Starck, 560 mm
S1 9520

2 Aufsatzbecken
Cape Cod, 460 mm
2340460000
Konsole Delos, 1700 mm
DL 023C

3 Aufsatzbecken
Starck 1, 460 mm
2322460000
Delos
DL 020C



2

Klassiker in vielen Oberflächen. Die Starck Tonne ist ein echter Bad-Klassiker – und eine ebenso elegante wie praktische Alternative zum Waschtisch mit klassischem Möbelunterbau. Es gibt sie in den Echtholzoberflächen Amerikanischer Nussbaum, Oak und Macassar sowie in Schwarz und Weiß (Hochglanz Lack).



3

Starck 1 Design by Philippe Starck



1+2 Aufsatzbecken
Starck 1, 470 mm
0386470027
Waschtischunterbau
Starck, 1235 mm
S1 9528 R
Spiegelschrank
Starck, 750 mm
S1 9721 L

3+4 Möbelwaschtisch
Starck 1, 470 mm
0386470000
Waschtischunterbau
Starck, 450 mm
S1 9523



Aufsatzbecken
Starck 1, 470 mm
0387470027
Waschtischunterbau
Starck 1, 1435 mm
S1 9529 B

Starck 2 Design by Philippe Starck




Waschtisch
Starck 2, 600 mm
2323600027
Waschtischunterbau
Starck, 1235 mm
S1 9528 L

- 1 Waschtisch
Starck 2, 600 mm
2323600000
Standsäule
0858330000
- 2 Waschtisch
Starck 2, 600 mm
2323600000
Halbsäule
0858340000
- 3 Aufsatzbecken
Starck 2, 435 mm
2321440000
Konsole Delos, 1700 mm
DL 020C



Flexible Waschplatzgestaltung. Ob klassischer Waschtisch mit Halb- oder Standsäule, ob Aufsatzbecken in Kombination mit einer Konsole oder einem Möbelunterbau: Mit einem breiten, variantenreichen Waschtischprogramm erlaubt die Serie Starck viele unterschiedliche Waschplatzlösungen.



ME by Starck Design by Philippe Starck



Einbauwaschtische
ME by Starck, 490 mm
0305490000
Spiegel mit Beleuchtung
L-Cube, 650 mm
LC 7380



1



2

1 Halbeinbauwaschtisch
ME by Starck, 550 mm
0378550000

2 Eck-Handwaschbecken
ME by Starck, 430 mm
0722430000

3 Waschtisch
ME by Starck, 600 mm
2335600000
Halbsäule
0858400000

4 Handwaschbecken
ME by Starck, 450 mm
0719450000
Halbsäule
0858410000

5 Aufsatzbecken
Bacino, 550 mm
0334520000
Spiegel mit Beleuchtung
L-Cube, 800 mm
LC 7381



3

4




5

ME by Starck Design by Philippe Starck

1 Möbelwaschtisch
ME by Starck, 1230 mm
2336120000
Waschtischunterbau
L-Cube, 1220 mm
LC 6243

2 Möbel-Doppelwaschtisch
ME by Starck, 1300 mm
2336130000
Waschtischunterbau
L-Cube, 1290 mm
LC 6258

3 Möbelhandwaschbecken
ME by Starck, 430 mm
0723430000
Waschtischunterbau
L-Cube, 420 mm
LC 6272



Individuelle Badgestaltung beginnt beim Waschplatz.

Als puristische Serie für Privat- und Projektbereiche bietet ME by Starck nicht nur sechs vielseitige Waschtischlösungen von 430 mm bis 1300 mm, sondern auch Möbelwaschtische in fünf verschiedenen Größen sowie ein praktisches Möbelhandwaschbecken. Alle Varianten beeindrucken mit einzigartiger Linienführung und großzügigen Ablageflächen.



3




Möbelwaschtisch ME by Starck, 830 mm
2336830000
Waschtischunterbau L-Cube, 820 mm
LC 6141
Spiegel mit Beleuchtung L-Cube, 800 mm
LC 7381

Cape Cod Design by Philippe Starck



1



CC9320777
Amerikanischer Nussbaum massiv

CC953207676 Europäische Eiche massiv

CC953208181 Weißbuche massiv

CC953209595 Vintage Eiche massiv

CC953208585 Weiß Hochglanz Lack

CC953308585 Weiß Hochglanz Lack mit Unterschrank

Formschön und hauchdünn Hochwertiges Porzellan, feine, extrem dünne Ränder von nur 5 mm Stärke. Möglich wird das durch das innovative Material DuraCeram®. Um die Badraumgestaltung konsequent individuell zu halten, ist die Schale in drei formalen Ausprägungen erhältlich: kreisrund, quadratisch und trioval. Bei der runden und bei der quadratischen Version sitzt die Armatur auf einer im Becken integrierten Keramikinsel.

- 1 Aufsatzbecken
Cape Cod, 500 mm
2339500000
Waschtischunterbau
Cape Cod, 1120 mm
CC953208585
- 2 Aufsatzbecken
Cape Cod, 460 mm
2340460000
- 3 Aufsatzbecken
Cape Cod, 500 mm
2339500000
- 4 Aufsatzbecken
Cape Cod, 480 mm
2328480000
- 5 Aufsatzbecken
Cape Cod, 480 mm
2328480000
Waschtischunterbau
Cape Cod, 1120 mm
CC953209595
- 6 Aufsatzbecken
Cape Cod, 460 mm
2340460000
Waschtischunterbau
Cape Cod, 1120 mm
CC953308585



5



6

DuraStyle Design by Matteo Thun & Antonio Rodriguez



Aufsatzbecken
DuraStyle, 600 mm
0349600000
Waschtischunterbau
DuraStyle, 1400 mm
DS 6785 L



1

2

1 Waschtisch
DuraStyle, 650 mm
2319650000
Halbsäule
0858300000

2 Waschtisch
DuraStyle, 650 mm
2319650000
Standsäule
0858290000

3 Waschtisch
DuraStyle, 600 mm
2319600000

4 Waschtische
DuraStyle, 600 mm
2319600000
Halbsäulen
0858300000
Spiegel mit Beleuchtung
L-Cube, 600 mm
DS 7267



3



4

DuraStyle Design by Matteo Thun & Antonio Rodriguez



1 Möbelwaschtisch DuraStyle, 1000 mm # 2320100000
Möbelaccessoire DuraStyle, 940 mm # DS 9893
Spiegel mit Beleuchtung DuraStyle, 1000 mm # DS 7269

2 Möbelwaschtisch DuraStyle, 1000 mm # 2320100000
Waschtischunterbau DuraStyle, 930 mm # DS 6382

Beim Spiegel bietet das satinierte LED-Feld mit bis zu 300 Lux optimale Ausleuchtung.




Additive Möbelkombinationen – geradezu prädestiniert für individuelle Lösungen sind die vielen Waschplatzvarianten von DuraStyle. Der Möbelwaschtisch – auch als Doppelmöbelwaschtisch, asymmetrische Variante oder in der Compact-Version erhältlich – kann mit verschiedenen Unterbauten oder Möbelaccessoires kombiniert werden. Und auch mit den Waschtischen, Einbauwaschtischen oder Aufsatzbecken plus Unterbau entstehen funktionelle und formschöne Waschplätze.



Mit unterschiedlichen Unterbauten passt sich der Möbelwaschtisch allen Bedürfnissen an.

Erst die Keramik, dann die Konsole. Die Keramik dient bei dieser DuraStyle Variante als Träger für die Holzkonsole, die darauf aufgesetzt und mit ihr verschraubt wird. Dafür wird ein wasserbeständiges Schichtholz verwendet, das mit der Keramik verbunden wird. Auch die Kanten bleiben dank der Behandlung mit einem lösungsmittelfreien Öl dauerhaft wasserbeständig. Kombiniert wird die Konsole mit einem oder zwei Einbauwaschtischen zum Einbau von unten. Schubkastenablagen und Sitzkissen ergänzen das Programm in puncto Stauraumlösung.



DuraStyle Design by Matteo Thun & Antonio Rodriguez

Home und Project. Weniger Material, mehr optische Ruhe: Deshalb verzichtet der DuraStyle Waschtisch auf den „traditionellen“ breiten Beckenrand. Dank dieser schmalen Keramikante wirkt er in funktioneller Reihen-anordnung oder in Konsolenanwendungen optisch filigran – und erweist sich gleichzeitig als überaus pflegeleicht.

Auch für die Bereiche Medizin und Pflege bietet DuraStyle zeitgemäße Waschtischlösungen: DuraStyle Med (ohne Überlauf, mit Hahnlochbank) sowie die mit dem Rollstuhl unterfahrbaren Varianten DuraStyle Vital (mit Überlauf, mit Hahnlochbank) und DuraStyle Vital Med (ohne Überlauf, mit Hahnlochbank).



- 1 Waschtisch
DuraStyle Med, 550 mm
2324550070 §
- 2 Waschtisch
DuraStyle Med, 600 mm
2324600070 §
- 3 Waschtisch
DuraStyle Med, 650 mm
2324650070 §
- 4 Waschtisch
DuraStyle Vital, 650 mm
2329650000 Ⓐ
- 5 Waschtisch
DuraStyle Vital Med, 650 mm
2330650000 Ⓐ §



Einbauwaschtische
DuraStyle, 370 mm
0373370000



Waschtische DuraStyle, 600 mm
2319600000
Spiegel mit Beleuchtung DuraStyle, 600 x 40 mm
DS 7267

WASCHTISCH (WT) MATRIX DURASTYLE

	WT	Doppel-WT	WT Med	WT Vital (Med)	HwB	Aufsatz-becken	Einbau-WT	Halb-einbau-WT	Möbel-WT	Doppel-möbel-WT	Möbel-WT asym.	Möbel-WT Compact
370 x 370							von unten*					
430 x 430						●	von oben					
450 x 335					●		von unten**					
500 x 220					●							
550 x 440	●		●									
550 x 455								●				
560 x 455							von oben					
600 x 430							von oben					
600 x 440	●		●									
600 x 380						●						
615 x 495							von oben					
635 x 400	●								●			
650 x 440	●		●									
650 x 480									●			
650 x 570				●								
785 x 400												●
800 x 480									●		●	
1000 x 480									●		●	
1200 x 480									●			
1300 x 480		●								●		

* Auch als Sonderschliff für Duravit-Möbel erhältlich.
** f-bonded.

P3 Comforts Design by Phoenix Design



1

Komfort für alle Sinne. Charakteristisches Designmerkmal des P3 Comforts Möbelwaschtischs ist eine sanfte Stufe: Sie trennt Nass- und Trockenbereich, schafft ein Podest für die Armatur und bietet großzügige Ablagefläche für Badutensilien. Der schmale Beckenrand vermittelt Leichtigkeit und Eleganz.



2

1 Möbelwaschtisch
P3 Comforts, 650 mm
2332650000
Waschtischunterbau
L-Cube, 620 mm
LC 6144

2 Möbelwaschtisch
P3 Comforts, 1050 mm
2333100000
Waschtischunterbau
L-Cube, 1020 mm
LC 6251

3 Möbelwaschtisch
P3 Comforts, 850 mm
2332850000
Waschtischunterbau
L-Cube, 820 mm
LC 6147



3



Möbelwaschtisch
P3 Comforts, 1250 mm
2334120000
Waschtischunterbau
L-Cube, 1220 mm
LC 6255

P3 Comforts Design by Phoenix Design



Waschtisch
P3 Comforts, 650 mm
2331650000
Halbsäule
0858370000



1 Handwaschbecken
P3 Comforts, 450 mm
0716450000
Halbsäule
0858380000

2 Handwaschbecken
P3 Comforts, 500 mm
0715500000

3 Waschtisch
P3 Comforts, 650 mm
2331650000
Standsäule
0858360000

4 + 5 Waschtisch
P3 Comforts, 650 mm
2331650000
Halbsäule
0858370000

6 Einbauwaschtisch
P3 Comforts, 550 mm
0377550000
Konsole L-Cube, 800 mm
LC 094C
Waschtischunterbau
L-Cube, 800 mm
LC 6812



Happy D.2 Design by sieger design



Aufsatzbecken Happy D.2, 600 mm
2315600000
Konsole Happy D.2, 1800 mm
H2 045C
Waschtischunterbau Happy D.2, 800 mm
H2 6301
Unterschrank Happy D.2, 400 mm
H2 6831



1 Waschtisch
Happy D.2, 650 mm
2316650000




2 Handwaschbecken
Happy D.2, 500 mm
0711500000

3 Waschtisch
Happy D.2, 1000 mm
2318100000
Metallkonsole
0030761000

4 Waschtisch
Happy D.2, 650 mm
2316650000
Halbsäule
0858320000



Feine Radien, sanfte Schwünge. Den HappyD.2 Waschtisch gibt es mit klassischer Stand- oder Halbsäule und als Möbelwaschtisch mit Metallkonsole. Bei der Variante mit wandseitigen Radien löst sich das Becken optisch von der Wand, wodurch eine nahezu schwebende Anmutung erzielt wird.




Happy D.2 Design by sieger design



- 1 Möbelwaschtisch
Happy D.2, 800 mm
2318800027
Konsole
Happy D.2, 1500 mm
H2 025C
- 2 Möbelwaschtisch
Happy D.2, 800 mm
2318800000
Waschtischunterbau
Happy D.2, 775 mm
H2 6373
Spiegel mit Beleuchtung
Happy D.2, 800 mm
H2 7294
- 3 Aufsatzbecken
Happy D.2, 600 mm
2314600000
Konsole
Happy D.2, 1200 mm
H2 025C



Kombinationsfreudig. Schicke Lösungen für ein Bad aus einem Guss: Das Happy D.2 Aufsatzbecken gibt es mit wandseitigem Abschluss oder freisitzend auf einer passenden Konsole. Perfekt den Radien des Möbelwaschtischs angepasst ist die Form des Unterbaus, entweder wandhängend oder auf edlen Chromfüßen stehend.



Möbelwaschtisch
Happy D.2, 800 mm
2318800000
Waschtischunterbau
Happy D.2, 775 mm
H2 6365

Vero Design by Duravit/Kurt Merki jr. (Badmöbel)




Möbelwaschtisch Vero, 1250 mm
0329120000
Waschtischunterbau Vero, 1200 mm
VE 6115
Spiegel mit Ablagefläche Vero, 1200 mm
VE 7304



- 1 Aufsatzbecken Vero, 595 mm
0452600000
Konsole Fogo, 1500 mm
FO 089C
- 2 Einbauwaschtisch Vero, 550 mm
0315550000
- 3 Waschtisch Vero, 600 mm
0454600000
Handtuchhalter
0030371000
- 4 Handwaschbecken Vero, 500 mm
0703500008
- 5 Handwaschbecken Vero, 450 mm
0704450000
- 6 Einbauwaschtisch Vero, 485 mm
0330480000

Archetyp mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Die Keramikserie Vero beschränkt sich in ihrer Formgebung konsequent auf das Rechteck. Eine Form, die sich günstig für alle Einsatzzwecke und Platzverhältnisse erweist. Den Waschtisch gibt es in zahlreichen Abmessungen und Varianten, auch als Einbauwaschtisch, der von oben oder unten in eine Konsole oder jedes erdenkliche Material eingesetzt werden kann.



Vero Design by Duravit/Kurt Merki jr. (Badmöbel)



Aufsatzbecken Vero, 600 mm
0455600000
Konsole X-Large, 2000 mm
XL 045C




1 Halbeinbauwaschtisch Vero, 550 mm
0314550000
Konsole mit Schubkasten Fogo, 1400 mm
FO 8382

2 Möbelwaschtisch Vero, 1000 mm
0454100824
Metallkonsole
0030671000

3 Möbelwaschtisch Vero, 1250 mm
0329120000
Waschtischunterbau Vero, 1200 mm
VE 6015
Spiegel Vero, 1200 mm
VE 7323



Kombinationen und Einsatzmöglichkeiten. Der Vero Waschtisch lässt sich als Aufsatzbecken, Möbelwaschtisch oder Halbeinbauwaschtisch mit vielen verschiedenen Möbelunterbauten oder Konsolen kombinieren oder ganz puristisch mit einem Chromgestell. Darüber hinaus überzeugen die Waschtische wie die gesamte Serie durch ihr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, das sie zum vielfältigen Einsatz prädestiniert, vom Privatbad bis zum medizinischen Bereich.



Darling New Design by sieger design / Christian Werner (Badmöbel)



Möbelwaschtisch
Darling New, 830 mm
0499830000
Waschtischunterbau
L-Cube, 820 mm
LC 6162




1+3 Waschtisch
Darling New, 600 mm
2621600000
Halbsäule
0858250000

2 Waschtisch
Darling New, 600 mm
2621600000
Standsäule
0858240000

4 Möbelwaschtisch
Darling New, 630 mm
0499630000
Waschtischunterbau
Darling New, 620 mm
LC 6261

Eine Waschtischform, viele Möglichkeiten. Die Serie Darling New bietet Lösungen für alle Bad-Individualisten. Ob als großzügiger Möbelwaschtisch mit Unterbau in vielen verschiedenen Fronten oder „pur“ mit Stand- oder Halbsäule, wobei die harmonische Kreis-in-Kreis-Form bestens zur Geltung kommt.



Darling New c-bonded Design by sieger design/Christian Werner (Badmöbel)



Möbelwaschtisch c-bonded mit Unterbau
Darling New/L-Cube, 1000 mm
LC 6901

c-bonded. Neue Technologie. Neuer Purismus.
Dank einer von Duravit entwickelten revolutionären Technologie werden Waschtisch und Unterbau auf nie gesehene Weise verbunden. Präzise und millimetergenau verarbeitet, beginnt das Möbel exakt dort, wo die Keramik endet. Die Materialien verschmelzen nahtlos und bilden eine optische Einheit.

1 Möbelwaschtisch c-bonded mit Unterbau
Darling New/L-Cube, 800 mm
LC 6910

2 Möbelwaschtisch c-bonded mit Unterbau
Darling New/L-Cube, 800 mm
LC 6905



1



2

Architec Design by Prof. Frank Huster




Waschtisch
Architec, 575 mm
0449580008

1 Handwaschbecken
Architec, 645 mm
0764650000

2 Aufsatzbecken
Architec, 500 mm
03205000009
03205000008
Konsole Fogo, 2000 mm
FO 079C




Architektonische Lösung. Mit dem Grundprinzip „Kreis im Quadrat“ löst die Serie Architec jedes architektonische Problem. Das diagonale Handwaschbecken gibt es in Links- und Rechts-Ausführung, passend zum Türaufschlag.



2

Architec Design by Prof. Frank Huster

Allen Anforderungen gewachsen. Das breite und variantenreiche Architec Programm entspricht allen Klinikanforderungen nach DIN 18040-1 und DIN 18040-2. Der Waschtisch lässt sich bequem mit einem Rollstuhl unterfahren. Dank der „unsichtbaren“ glasierten Griffleiste kann sich der Benutzer besser an den Waschtisch heranziehen.



1 Handwaschbecken Architec, 645 mm # 0764650000 §

2 Waschtisch Vital Med Architec, 575 mm # 0443580008 §

3 Eck-Waschtisch Architec, 635 mm # 0448450000 §

4 Einbauwaschtisch Architec, 420 mm # 0319420000 §

5 Aufsatzbecken Architec, 450 mm # 0320450008 §

6 Einbauwaschtisch Architec, 400 mm # 0318400000

7 Aufsatzbecken Architec, 400 mm # 0320400008

8 Einbauwaschtisch Architec, 400 mm # 0462400000 §

9 Handwaschbecken Architec, 360 mm # 0766350008 §

10 Handwaschbecken Architec, 645 mm # 0765650000 §

11 Waschtisch Architec, 575 mm # 0449580008 §

12 Aufsatzbecken Architec, 500 mm # 0320500009 §

13 Einbauwaschtisch Architec, 275 mm # 0319270000

14 Einbauwaschtisch Architec, 450 mm # 0318450000 §



D-Code Design by sieger design



Möbelwaschtisch
D-Code, 850 mm
0342850000
Waschtischunterbau
Ketho, 800 mm
KT 6647



1 Handwaschbecken
D-Code, 500 mm
0706500008

2 Einbauwaschtisch
D-Code, 495 mm
0338490000

3 Einbauwaschtisch
D-Code, 545 mm
0337540000

4 Doppelwaschtisch
D-Code, 1200 mm
03481200002
Halbsäulen

5 Waschtisch Vital Med
D-Code, 600 mm
2313600000



D-Code Med. Je pflegeleichter eine sanitäre Anlage, desto hygienischer. Der Med-Waschtisch aus der Serie D-Code ohne Überlauf entspricht Krankenhausvorschriften nach DIN 18040 und ist besonders einfach zu reinigen. In Verbindung mit einer Wandarmatur bietet der breite umlaufende Rand noch mehr Ablagefläche.



Dank Flachsiphon ist der Vital-Waschtisch mit dem Rollstuhl unterfahrbar.

Starck 3 Design by Philippe Starck



Waschtisch
Starck 3, 600 mm
0300600000



1 Eck-Handwaschbecken
Starck 3, 430 mm
0752440000

2 Halbeinbauwaschtisch
Starck 3, 550 mm
0310550000

3 Einbauwaschtisch
Starck 3, 490 mm
0305490000

4 Einbauwaschtisch
Starck 3, 560 mm
0302560000

5 Einbauwaschtisch
Starck 3, 490 mm
0302490000

6 Waschtisch
Starck 3, 1050 mm
0304100000
Standsäule
0865160000

Breites Programm. Mit über 50 Modellen bzw. 64 Varianten ist Starck 3 die wahrscheinlich umfangreichste Badserie überhaupt. Allein der Variantenreichtum der Waschtische – in Normal- und Compact-Ausladungen – macht das Programm zur idealen Wahl für praktisch jeden Einsatzzweck, egal ob öffentlich, halböffentlich oder privat.

Normal




Compact





Starck 3 Design by Philippe Starck

Keramik plus Badmöbel. Möbelemente machen das Bad nicht nur wohnlicher und eleganter, sondern bieten auch ganz praktische Vorteile – Ablagefläche und Stauraum. Die Starck 3 Möbelwaschtische lassen sich hervorragend mit Waschtischunterbauten oder Konsolen vieler Duravit-Badmöbelprogramme kombinieren.



+



Duravit-Badmöbelprogramme

- 1 Möbelwaschtisch Starck 3, 850 mm
0304800000
Waschtischunterbau L-Cube, 820 mm
LC6165
- 2 Einbauwaschtisch Starck 3, 490 mm
0305490022
- 3 Waschtisch Vital Starck 3, 480 mm
0309700000
- 4 Waschtisch Med Starck 3, 600 mm
0307600000 §
- 5 Ausgussbecken Starck 3, 480 mm
0313480000 §
Klapprost
0050011000 §



1



3



2

Starck 3 Med. Als Alternative zum klassischen Waschtisch mit Überlauf bietet der Waschtisch Starck 3 Med ohne Überlauf eine intelligente und formschöne Lösung. Allen gängigen Krankenhausvorschriften entsprechend, erweist sich der Waschtisch als besonders reinigungsfreundlich und hygienisch.



4

Pflegeleichtes Ausgussbecken. In Medizin und Pflege gelten hohe Anforderungen an Robustheit, Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene, die mit dem Starck 3 Ausgussbecken optimal erfüllt werden. Die Sanitärkeramik ist nicht nur pflegeleicht, sie ist auch unempfindlich gegen alle Desinfektionsmittel.



5

Foster



Aufsatzbecken
Foster, 495 mm
033550000
Konsole + Rückwand
Delos, 2000 mm
DL 040C

Bacino, Bagnella

- 1 Aufsatzbecken Bagnella, 480 mm
0451480000
- 2 Aufsatzbecken Bacino, 420 mm
0325420000
- 3 Aufsatzbecken Bacino, 550 mm
0334520000
Konsole Delos, 1800 mm
DL 023C



Licht und Spiegel



Spiegel mit Ambient Light, 800 mm
LM 7826

Der Spiegel mit Ambient Light spendet angenehmes, indirektes Licht von allen vier Seiten. Eine zusätzliche Badbeleuchtung ist erforderlich.



1

1 Spiegel mit Randlichtfeldern
seitlich, 800 mm
LM 7886


2 Spiegel mit Randlichtfeld oben,
800 mm
LM 7856



2

AUSSTATTUNG DER SPIEGELVARIANTEN

	Randlichtfeld oben			Randlichtfeld seitlich			Ambient Light		
	Good	Better	Best	Good	Better	Best	Good	Better	Best
Wandschaltung	●			●			●		
Sensorschaltung		●	●		●	●		●	●
Spiegelheizung			●			●			●
Waschplatzbeleuchtung			●			●			



Alle Spiegel sind in den Breiten 600 mm, 800 mm, 1000 mm und 1200 mm erhältlich; mit Randlichtfeld oben (nur „Good“) zudem in 400 mm.

WCs, Bidets, SensoWash®

Die Wand- und Stand-WCs von Duravit sind ein Vorbild in Sachen Hygiene: Dank glasierter Spülränder und Abläufe sowie der innovativen Rimless-Technologie werden Verschmutzungen und die damit verbundene Geruchsbildung nachhaltig reduziert. Noch mehr Hygiene bietet die innovative Keramikglasur HygieneGlaze, die Bakterien und Keime zuverlässig abtötet. Fast alle WCs sind als Tief- und Flachspülvariante erhältlich. Dank permanenter Forschung und Entwicklung bietet Duravit WCs an, die mit nur 6 bzw. 4,5 l, bei Dual Flush-Modellen sogar mit noch weniger Wasser spülen und damit bares Geld sparen.

Wie bei den Waschtischen umfasst das WC- und Bidetprogramm Varianten mit schlanken Formen und schmalen Abmessungen – für noch mehr Flexibilität bei der Planung. Alle Bidets sind als Wand- oder Standmodell erhältlich, bei den Serien Starck 3, DuraStyle und ME by Starck auch in der Compact-Version.



ÜBERSICHT NACH PRODUKTSERIEN

Starck 1 + Starck 2	150-151
ME by Starck	152-153
P3 Comforts	154-155
DuraStyle	156-157
Vero	158
Happy D.2	159
Starck 3	160-163
D-Code	164-165
Darling New	166-167

ÜBERSICHT NACH PRODUKTKATEGORIEN

Vorteile auf einen Blick	142-143
Übersicht Ausladungen WCs	144
Dusch-WCs SensoWash®	145, 146-147
Duravit Rimless®	148, 157
Keramikglasur HygieneGlaze	149
Compact-WC + -Bidet	160, 166
Barrierefreie WCs	162, 165
Big Toilet	163
Sitzposition WC +50	163

Produktvorteile

Geringer Wasserverbrauch. Fast alle Duravit-Produktserien bieten WCs mit einer sparsamen 4,5-l-Spülung. Darüber hinaus gibt es WCs mit Dual Flush-Technik, die nach Bedarf mit minimaler (3 l) oder kompletter Wassermenge (6 l) spülen. Ein Vier-Personen-Haushalt spart so jährlich mehr als 40.000 l Wasser. Die Klassifizierungen nach dem European Water Label sind in der Preisliste den Produkten zugeordnet.



Rimless-WCs. Bei WCs mit Rimless-Spültechnologie ermöglicht die offene Spülrandgestaltung eine innovative Wasserführung: Durch die daraus resultierende kraftvolle Spülung sind selbst bei 4,5 l perfekte und hygienisch einwandfreie Spülergebnisse garantiert. Und dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken auch wesentlich leichter sauber halten.



Mehr auf pro.duravit.de/rimless



Glasierter Spülrand. Je leichter sich ein Produkt reinigen lässt, desto besser – vor allem bei größeren Sanitäreanlagen – wie im industriellen Bereich. Deshalb sind bei allen WCs mit Spülrand auch die verborgenen Flächen komplett glasiert. Dadurch sind sie besonders pflegeleicht: Das Ansetzen von Schmutz und Rückständen wird verhindert und eine optimale Wasserführung auf der gesamten Spülfläche garantiert.



Durafix. Mit Hilfe des patentierten Befestigungssystems Durafix lassen sich WCs und Bidets besonders schnell und problemlos installieren. Das Besondere: Die Befestigung bleibt dabei völlig unsichtbar. Das Ergebnis ist eine rundum glatte Keramikoberfläche ohne störende Elemente – Bad-Design in Bestform. Durafix ist bei Architec, Darling New, DuraStyle, Happy D.2, ME by Starck, P3 Comforts sowie Starck 1, 2 und 3 einsetzbar.



Mehr auf pro.duravit.de/montage




HygieneGlaze. Die innovative Keramikglasur HygieneGlaze wirkt antibakteriell: Bakterien und Keime werden zuverlässig abgetötet. Keine oberflächliche Beschichtung, sondern in die Keramikglasur integriert und in die Keramik dauerhaft eingebrannt, gewährleistet HygieneGlaze beständigen, nahezu unbegrenzt wirksamen Schutz. Das Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn bestätigt HygieneGlaze einen Wirkungsgrad von 99,9% – ein bislang kaum erreichtes Niveau.



Mehr auf pro.duravit.de/hygiene-glaze

Spültechniken. Duravit-WCs gibt es in zwei verschiedenen Spülvarianten. Die Tiefspültechnik (1) ist die meistverbreitete Spültechnik mit der geringsten Geruchsbelastigung. Ausscheidungen fallen in einen speziell geformten wassergefüllten Siphon. Die Flachspültechnik (2) mit keramischer Zunge bietet die Möglichkeit der unkomplizierten Stuhlkontrolle.



Sanft und geräuschlos. Bei WCs mit Absenkautomatik genügt ein leichtes Antippen und schon senkt sich der WC-Sitz automatisch – ideal auch für Komfortbäder. Absenkautomatik gibt es optional für fast alle Serien, wie z. B. bei den WCs von ME by Starck, DuraStyle und D-Code. Der Sitz lässt sich zur Reinigung einfach abnehmen.



Mehr auf pro.duravit.de/montage







SensoWash®. SensoWash® umfasst ein innovatives Programm hochwertiger Dusch-WC-Sitze. Neben der Optik überzeugt SensoWash® auch mit einem haptischen Genuss, vom bequemen Sitz bis zur intuitiv benutzbaren Fernbedienung. Passend zu verschiedensten Designserien sind zwei Komfortklassen erhältlich: SensoWash® Slim bietet alle wesentlichen Funktionen im modernen Slim-Design. Gestaltet von Philippe Starck, erfüllt SensoWash® Starck e höchste Ansprüche an einen Dusch-WC-Sitz.



Mehr auf pro.duravit.de/duschwc



Übersicht Ausladungen WCs

Compact	Normal/ SensoWash® Slim	Komfort/ SensoWash®	Wand-WC-Kombi	Barrierefrei/ DIN 18040	Stand-WC-Kombi „Big Toilet“
					
Tiefspüler 460 mm Duraplus # 022809 480 mm DuraStyle # 253909 DuraStyle* # 257109 D-Code # 221109 ME by Starck* # 253009 485 mm Darling New # 254909 Starck 3 # 220209 Starck 3 # 222709	Tiefspüler 525 mm Duraplus Bambi # 018509 530 mm Duraplus # 019209 Duraplus C. # 020609 540 mm Vero # 221709 Starck 2 # 253409 Happy D.2 # 222109 Happy D.2* # 222209 Darling New # 254509 Darling New* # 255709 DuraStyle # 253609 DuraStyle # 255209 DuraStyle* # 255109 DuraStyle* # 253809 DuraStyle B.* # 256209 Starck 3 # 220009 Starck 3 # 220609 Starck 3 # 222509 Starck 3* # 252709 545 mm Starck 3 # 221509 D-Code # 253509 555 mm D-Code B. # 018409 570 mm Darling New* # 256309 ME by Starck # 252809 ME by Starck* # 252909 P3 Comforts # 256109 575 mm Starck 1 # 021009 Architec # 254609 Duraplus # 254709 Flachspüler 540 mm DuraStyle # 254009 D-Code # 221009 Starck 3 # 220109 SensoWash® Slim 570 mm Darling New* # 256359 ME by Starck # 252859 ME by Starck* # 252959 P3 Comforts* # 256159	Tiefspüler: 620 mm Starck 2 # 253309 Happy D.2* # 255009 Darling New # 254409 DuraStyle # 253709 DuraStyle* # 254209 Starck 3 # 222609 SensoWash® e / Slim 620 mm Starck 2 # 253359 Happy D.2 # 255059 Darling New # 254459 DuraStyle # 253759 DuraStyle* # 254259 Starck 3 # 222659	Tiefspüler 650 mm Duraplus C. # 019509	Tiefspüler 700 mm Architec # 019009 Starck 3 # 220309 D-Code # 222809 DuraStyle* # 255909	Tiefspüler 735 mm Starck 3 # 210409

* Rimless, B. = Basic, C. = Cascade

Übersicht Dusch-WCs SensoWash®

	SensoWash® Slim				SensoWash® Starck e		
							
	# 611000	# 611200	# 611300	# 611400	# 610001	# 610200	# 610300
Darling New	Wand-WC # 254459				Wand-WC # 254459		
	Wand-WC Rimless # 256359						
DuraStyle		Wand-WC # 253759				Wand-WC # 253759	
		Wand-WC Rimless # 254259				Wand-WC Rimless # 254259	
		Stand-WC-Kombi # 215659				Stand-WC-Kombi # 215659	
Happy D.2			Wand-WC Rimless # 255059				Wand-WC Rimless # 255059
ME by Starck	Wand-WC # 252859						
	Wand-WC Rimless # 252959						
	Stand-WC # 216959						
P3 Comforts				Wand-WC Rimless # 256159			
				Stand-WC Rimless # 216659			
Starck 2	Wand-WC # 253359				Wand-WC # 253359		
	Stand-WC-Kombi # 212959				Stand-WC-Kombi # 212959		
Starck 3	Wand-WC # 222659				Wand-WC # 222659		
					Stand-WC-Kombi # 214159		



Dusch-WCs SensoWash®

SensoWash® Slim Design by Duravit


SensoWash® Slim vereint alle wesentlichen Funktionen eines Dusch-WC-Sitzes bei gleichzeitig ansprechendem Design. Hohe Funktionalität, einfache Bedienbarkeit und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis machen SensoWash® Slim zum idealen Dusch-WC für Einsteiger und Kenner.

Das robuste Material und die geschlossene, porenfreie und kratzresistente Oberfläche der Sitzgarnitur bieten die besten Voraussetzungen für optimale Hygiene. Die komplette SensoWash® Slim Sitzgarnitur ist mit nur einem Handgriff abnehmbar. So lassen sich Sitz und Keramik schnell und einfach reinigen. Dank integrierter Sicherungseinrichtung sind sämtliche Anforderungen gemäß EN 1717 zum Schutz des Trinkwassers erfüllt.

Der Dusch-WC-Sitz ist mit einer Vielzahl von Duravit-Serien kompatibel und wurde im Sinne des Designgedankens an die Optik der jeweiligen Serien angepasst.



Gesäßdusche Ladydusche Komfortdusche



Mehr auf pro.duravit.de/duschwc

SensoWash® Starck e Design by Philippe Starck

Das Dusch-WC-Sitz-Programm SensoWash® Starck e vereint zeitgemäße Toilettenhygiene mit höchstem Bedienkomfort und ansprechender Gestaltung. Sämtliche Funktionen lassen sich bequem per Fernbedienung steuern.

SensoWash® Starck e verfügt außerdem über ressourcenschonende Funktionen wie beispielsweise einen Durchlauferhitzer, der das erwärmte Wasser nur nach Bedarf und in der benötigten Menge aufbereitet. Für noch mehr Komfort sorgt ein zweiter Duschkopf mit Softstrahl, der sich einfach austauschen lässt.

Besonderes Augenmerk wurde bei SensoWash® Starck e auf die Sicherheit der Produktfunktionen gelegt: Temperatursensoren für Wasser, Durchlauferhitzer und Heizelement bieten größtmöglichen Schutz. Darüber hinaus ist die Sicherungseinrichtung zum Schutz des Trinkwassers gemäß EN 1717 bereits integriert und wird komplett montagefertig geliefert.

Der Dusch-WC-Sitz ist mit verschiedenen Duravit-Serien kompatibel und wurde im Sinne des Designgedankens an die Optik der jeweiligen Serien angepasst.




Gesäßdusche Ladydusche Komfortdusche



Energiesparmodus



Austauschkopf



Mehr auf pro.duravit.de/duschwc

WCs Duravit Rimless®

Duravit Rimless®

Duravit Rimless® überzeugt durch Leistung, Effizienz und Hygiene, nicht nur bei WCs, sondern auch bei Urinalen. Die offene Spülrandgestaltung der Rimless-WCs ermöglicht eine innovative, leistungsfähige Wasserführung: Daraus resultiert ein dynamischer, kraftvoller Wasserstrom, der einen horizontalen Kreis beschreibt, bevor das Wasser senkrecht abläuft und die gesamte Innenfläche des Beckens bespült, ganz ohne Überspritzen.

Selbst bei kleinen Wassermengen wie 4,5l sind so perfekte und hygienisch einwandfreie Spülergebnisse garantiert. Dank des offenen, gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken besonders einfach sauber halten, was die Reinigungszeiten erheblich reduziert.

Mit Duravit Rimless® lieferbar sind die Wand-WCs der Serien Darling New, D-Code, DuraStyle, Happy D.2, ME by Starck, P3 Comforts und Starck 3.



Duravit® Rimless

- Keramischer Verteiler
- Schnell und einfach zu reinigen
- Hygienische Flächenspülung, kein Überspritzen, unabhängig vom Spülkasten
- Einwandfreie Bepülung der Innenfläche, hervorragende Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
- Optimierte Gestaltung von Spülrand und Beckengeometrie für dynamische Wasserführung und optimale Flächenspülung
- Kompatibel mit unterschiedlichen Spülkästen
- Hygienisch: vollglasierte, hochglatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
- Weniger Verschmutzung dank großer Wasserfläche
- Intelligente Innengeometrie ermöglicht Wasserstand von 16 mm über der speziell geformten Keramik

Mehr auf pro.duravit.de/rimless

Keramikglasur HygieneGlaze

HygieneGlaze

Die innovative Keramikglasur HygieneGlaze wirkt antibakteriell: Bakterien und Keime werden zuverlässig abgetötet. Keine oberflächliche Beschichtung, sondern in die Keramikglasur integriert und in die Keramik dauerhaft eingebrannt, gewährleistet HygieneGlaze beständigen, nahezu unbegrenzt wirksamen Schutz.

Das Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn bestätigt HygieneGlaze einen Wirkungsgrad von 99,9% – ein bislang kaum erreichtes Niveau. Antibakteriell, langlebig, sicher: HygieneGlaze setzt einen neuen Hygienestandard im Bad. Mit HygieneGlaze erhältlich sind z.B. WCs und Urinale der Serien ME by Starck und P3 Comforts.



99,9% antibakteriell.
Geprüft vom Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn.



HygieneGlaze

- HygieneGlaze
- Standard Glaze

Anzahl der Bakterien

0 h 12 h 24 h

HygieneGlaze Keramik

Mehr auf pro.duravit.de/hygiene-glaze

Starck 1 + Starck 2 Design by Philippe Starck



Wand-WC Starck 2
2534090000
WC-Sitz
0069890000
Wand-Bidet Starck 2
2271150000



1 Stand-WC Starck 1
0233090064
Spülkasten
8727100005
WC-Sitz
0065880099
Stand-Bidet Starck 1
0274100000

2 Wand-WC Starck 1
0210090064
WC-Sitz
0065880099
Wand-Bidet Starck 1
0274150000



3 Stand-WC Starck 2
2128090000
WC-Sitz
0069890000
Stand-Bidet Starck 2
2255100000

4 + 5 Wand-WC Starck 2
2533590000
Dusch-WC-Sitze SensoWash®
610001002004300 (Starck e)
611000002004300 (Slim)

6 Stand-WC Starck 2
2129090000
Spülkasten
0933000000
WC-Sitz
0063390000



3

SensoWash®. Wand- und Stand-WCs der Serie Starck 2 sind kombinierbar mit den Dusch-WC-Sitzen SensoWash® Starck e und SensoWash® Slim, die den Benutzer sanft mit Wasser reinigen. Die Wasseranschlüsse sind verdeckt verlegt und die Sicherungseinrichtung zum Schutz des Trinkwassers gemäß EN 1717 ist integriert.



Mehr auf pro.duravit.de/duschwc



4



5



6

SensoWash® Starck e und SensoWash® Slim – hier in Verbindung mit dem Starck 2 Wand-WC.

ME by Starck Design by Philippe Starck



1 Stand-WC ME by Starck
2170090000
Spülkasten
0938000000
WC-Sitz
0020190000
Stand-Bidet ME by Starck
2289100000

2 Stand-WC ME by Starck
2169590000
Dusch-WC-Sitz
SensoWash® Slim
61100002004300

3 Wand-WC ME by Starck
2529090000
WC-Sitz
0020010000
Wand-Bidet ME by Starck
2288150000

ME by Starck und SensoWash® Slim. SensoWash® Slim ist perfekt für alle, die Wert auf die wesentliche Funktionalität der Reinigung mit Wasser legen und elementaren Purismus schätzen. Die betont flache Deckel-Sitz-Kombination ist eine formale Innovation – und lässt das Ensemble wie ein ganz normales, aber elegantes WC wirken. Die hohe Funktionalität und einfache Bedienbarkeit machen SensoWash® Slim auch zur idealen Lösung für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich.



4 Stand-Bidet ME by Starck
2289100000
Stand-WC ME by Starck
2169090000
WC-Sitz
0020090000

P3 Comforts Design by Phoenix Design

Großzügig. Der Serienname ist auch im WC-Bereich Programm. Die breiten Abmessungen der P3 Comforts WCs sorgen für 20 mm mehr Sitzkomfort.



1 Wand-WC P3 Comforts
2561090000
WC-Sitz
0020390000

2 Wand-WC P3 Comforts
2561090000
WC-Sitz
0020390000
Wand-Bidet P3 Comforts
2268150000

3 Stand-WC P3 Comforts
2167090000
Spülkasten
0937000000
WC-Sitz
0020490000

4 Wand-WC P3 Comforts
2561590000
Dusch-WC-Sitz SensoWash® Slim
611400002004300

5 Stand-WC P3 Comforts
2167090000
Spülkasten
0937000000
WC-Sitz
0020490000
Stand-Bidet
2273100000



DuraStyle Design by Matteo Thun & Antonio Rodriguez



1 Wand-WC DuraStyle
2536090000
WC-Sitz
0063790000
Wand-Bidet DuraStyle
2282150000

2 Stand-WC DuraStyle
2150090000
WC-Sitz
0063790000
Stand-Bidet DuraStyle
2284100000

3 Stand-WC DuraStyle
2155090000
Spülkasten
0935100005
WC-Sitz
0063790000
Stand-Bidet DuraStyle
2283100000

4 Wand-WC DuraStyle
2537090000
WC-Sitz
0060590000

5 Wand-WC DuraStyle Vital
2559090000 ♂
WC-Sitz
0060590000

6 Wand-WC Basic
2562090000
WC-Sitz
0020790000



Duravit Rimless®. Beim DuraStyle Rimless-WC ermöglicht die offene Spülrandgestaltung eine innovative Wasserführung, die selbst bei 4,5 l hygienisch einwandfreie Spülergebnisse garantiert. Und dank des offenen und gut zugänglichen Randbereichs lässt sich das Becken auch wesentlich leichter sauber halten.



Offene Spülrandgestaltung für leichte Reinigung

Dynamische Wasserführung




Hervorragende Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen

Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen



Mehr auf pro.duravit.de/rimless

Vero Design by Duravit



- 1 Stand-WC Vero
2116090000
Spülkasten
0909100005
WC-Sitz
0067690000
Stand-Bidet Vero
2240100000
- 2 Wand-Bidet Vero
2239150000
Wand-WC Vero
2217090064
WC-Sitz
0067690000

Konsequent kunstfertig. Auch im WC- und Bidetbereich bleibt die Serie Vero ihrer Formensprache treu: Konsequent sind sämtliche Produkte und Varianten aus dem Rechteck gebildet. Das stellt höchste Anforderungen an die keramische Fertigung.



Happy D.2 Design by Sieger Design



- 3 Stand-WC Happy D.2
2134090000
Spülkasten
0934100005
WC-Sitz
0064590000
Stand-Bidet Happy D.2
2259100000
- 4 Stand-WC Happy D.2
2159090000
WC-Sitz
0064590000
Stand-Bidet Happy D.2
2267100000
- 5+6 Wand-WC Happy D.2
2550590000
Dusch-WC-Sitz SensoWash®
610300002004300 (Starck e)
611300002004300 (Slim)
- 7 Wand-WC Happy D.2
2221090000
WC-Sitz
0064590000
Wand-Bidet Happy D.2
2258150000



Happy D.2 und SensoWash®. Die sanften Rundungen der Happy D.2 Keramik harmonisieren perfekt mit den Formen der Dusch-WC-Sitze SensoWash® Starck e oder SensoWash® Slim, wie hier in Kombination mit dem Wand-WC.



Starck 3 Design by Philippe Starck




Wand-WC Starck 3
2225090000
WC-Sitz
0063890000

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 1 Wand-WC Starck 3
2225090000
WC-Sitz
0063890000
Wand-Bidet Starck 3
2280150000 | 2 Wand-WC Starck 3
2227090000
WC-Sitz
0063810000
Wand-Bidet Starck 3
2281150000 | 3 Stand-WC Starck 3
0124090000
WC-Sitz
0063810000
Stand-Bidet Starck 3
2230100000 | 4 Stand-WC Starck 3
0126010000
Spülkasten
0920100005
WC-Sitz
0063890000
Stand-Bidet Starck 3
2230100000 | 5 Stand-WC Starck 3
0128090000
Spülkasten
0920000005
WC-Sitz
0063810000 |
|--|--|--|--|--|




Immer die passende Ausladung. Unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Anforderungen: Starck 3 WCs bieten die passende Ausladung für jeden Einsatzzweck. Von der Compact-Version mit nur 485 mm, mit der sich kostbarer Platz im Badezimmer sparen lässt, über WCs für „normale“ Größenverhältnisse bis hin zu großzügigen 740 mm Ausladung für besondere Ansprüche.



Starck 3 Design by Philippe Starck

Starck 3 barrierefrei. Im barrierefreien Bad nach DIN 18040 werden vor allem ans WC besondere Anforderungen gestellt. Mit einer Sitzhöhe von 450–500 mm und einer Ausladung von 700 mm gewährleistet das barrierefreie Wand-WC der Serie Starck 3 ein bequemes Umsetzen und eine möglichst selbstständige Benutzung.



1 Wand-WC Vital Starck 3
2203090000
WC-Sitz
0062410000

2 Wand-WC Compact Starck 3
2227090000
WC-Sitz
0063810000
Wand-Bidet Compact Starck 3
2281150000

3+5 Stand-WC Big Toilet Starck 3
2104090000
Spülkasten
0928100000
WC-Sitz
0067790000

4 Wand-WC Comfort Starck 3
2215090000
WC-Sitz
0063890000



Sitzkomfort. Fünf Zentimeter höher sitzen, einfacher aufstehen – diesen Komfort bietet das Wand-WC Starck 3 Comfort, das bestehende Anschlüsse nutzt und so auch ideal für Renovierungen geeignet ist. Großen Menschen und allen, die im Hinblick auf ihr Alter bereits daran denken, sich den Alltag zu erleichtern, gestattet das höhere Wand-WC eine bessere Sitzposition, was besonders bei Hüftproblemen positiv unterstützt.



Big Toilet. Extrabreit und extratief für maximalen Komfort, setzt dieses WC neue Standards in puncto Sitzkomfort. Erhältlich mit Vario-Universalabgang, geeignet für den Anschluss waagrecht und senkrecht via Vario-Anschluss-Set. Praktisch: der WC-Sitz mit Absenkautomatik.



D-Code Design by sieger design



Wand-WC D-Code
2535090000
WC-Sitz
0067310000
Wand-Bidet D-Code
2257150000

1 Wand-WC D-Code
2211090000
WC-Sitz
0067310000

2 Wand-WC D-Code
2210090000
WC-Sitz
0067310000

3 Wand-WC D-Code basic
Ausführung für
Universal-WC-Sitz
0184090000
WC-Sitz
0066300000

4 Wand-WC Vital D-Code
2228090000
WC-Sitz
0060310000

5 Stand-WC D-Code
2108090000
WC-Sitz
0067310000



D-Code barrierefrei. Ideal für das barrierefreie Bad nach DIN 18040 ist das WC der Serie D-Code. Mit einer Sitzhöhe von 450–500 mm und einer Ausladung von 700 mm ist eine möglichst selbstständige Benutzung gewährleistet. Als Umsetzhilfen empfehlen sich fest verankerte, hochklappbare Stützgriffe.



Darling New Design by sieger design



Wand-WC Compact
Darling New
2549090000
WC-Sitz
0069890000

- 1 Wand-WC Darling New
2545090000
WC-Sitz
0069890000
Wand-Bidet Darling New
2249150000
- 2 Stand-WC Darling New
2138090000
Spülkasten
0931100005
WC-Sitz
0069890000
Stand-Bidet Darling New
2251100000
- 3 Stand-WC Darling New
2139090000
WC-Sitz
0069890000
Stand-Bidet Darling New
2250100000
- 4+5 Wand-WC Darling New
2544590000
Dusch-WC-Sitz SensoWash®
611000002004300 (Slim)
610001002004300 (Starck e)



1



2



3



4


Darling New und SensoWash®. Die Wand-WCs mit 570 mm und 620 mm Ausladung lassen sich mit dem Dusch-WC-Sitz SensoWash® Slim kombinieren, das Wand-WC mit 620 mm Ausladung mit SensoWash® Starck e.



Duschvarianten für SensoWash® Slim.



5



Duschvarianten und Austauschkopf für SensoWash® Starck e; Energiesparmodus.

Urinale

Das Duravit-Urinalprogramm deckt alle erdenklichen Anforderungen im öffentlichen und halböffentlichen Bereich sowie im gehobenen Privatbad optimal ab und überzeugt mit innovativen Produkteigenschaften. So eignen sich die wasserlosen Urinale der Serien DuraStyle Dry und ME by Starck Dry beispielsweise besonders für den Einsatz bei Projekten mit hoher Benutzerfrequenz.

Dagegen überzeugt das neue Rimless-Urinal mit offener Spülrandgestaltung für eine dynamische, leistungsfähige Wasserführung mit nur 0,5 l. Der kraftvolle Wasserstrom bspült die gesamte Innenfläche des Urinals und ermöglicht zugleich eine schnelle, hygienische Reinigung der Keramik. Auch interessant: Das elektronisch gesteuerte Urinal Utronic arbeitet mit automatischer Infrarot-Benutzererkennung. Je nach Serie sind die Urinale auch mit Deckel und Zielpunkt-Fliege erhältlich.



ÜBERSICHT NACH PRODUKTSERIEN


ME by Starck	178
Utronic	179
DuraStyle	180-181
Starck 3	182
D-Code	183

ÜBERSICHT NACH PRODUKTKATEGORIEN

Planungsdaten und Richtwerte	170-171
Modellübersicht Urinale	172-173
Typenübersicht Urinale	174-177
Urinal mit Spülrand	178, 180-182
Urinal mit Spüldüse	180-181, 183
Elektronische Urinale	179-181
Wasserlose Urinale	178, 180-181
Urinal-Trennwände	182

Planungsdaten und Richtwerte im öffentlichen und halböffentlichen Bereich.

Maße und Abstände entsprechen erprobten Richtwerten für öffentliche und gewerbliche Anlagen mit Urinalen, die örtlich variieren können, was im Vorfeld mit den zuständigen Behörden abgeklärt werden sollte. Bei der Schnabelhöhe wird eine Montagehöhe von 700 mm empfohlen.




Zielfliege. Wer trifft die Fliege im Urinal? Ein kleiner psychologischer Trick mit großer „Trefferquote“: Die Fliege als Zielpunkt sorgt für kürzere Reinigungszeiten und damit für mehr Sauberkeit und Hygiene im öffentlichen und halböffentlichen Bereich. Zusätzlichen Schutz bietet das herausnehmbare Sieb aus elektrolytisch poliertem Stahl.



Planungsdaten und Richtwerte im privaten Bereich.

Aufgrund ihrer geringen Abmessungen passen Urinale von Duravit auch in kleinste Räume. Weitere Informationen finden Sie in den Richtwerten nach VDI 6000, Blatt 1, bzw. innerhalb der Kategorie Wohnungsbau.



Urinale mit Deckel. Immer mehr Privatbäder und Gästetoiletten sind mit einem Urinal ausgestattet. Vielleicht ein Luxus, aber einer, der mehr Sauberkeit und Hygiene mit sich bringt. Eine besonders ästhetische Lösung für das Privatbad stellen Urinale mit Deckel dar: Hier hält das Duravit-Sortiment die Modelle Fizz, Starck1 und Vero bereit.



Modellübersicht

TZ = Technische Zeichnung



Ben # 084737
370 x 350 mm
Seite: TZ 229



Ben # 084837
370 x 350 mm
Seite: TZ 229



Bill # 085135
345 x 350 mm
Seite: TZ 229



D-Code # 082830
305 x 290 mm
Seite: Abb. 183, TZ 238



D-Code # 082930
305 x 290 mm
Seite: Abb. 183, TZ 238



Duraplus # 083036
345 x 315 mm
Seite: TZ 242



DuraStyle # 280430
300 x 340 mm
Seite: Abb. 180, TZ 248



DuraStyle # 280530
300 x 340 mm
Seite: Abb. 180, TZ 248



DuraStyle # 280630
300 x 340 mm
Seite: Abb. 180, TZ 248



DuraStyle # 280730
300 x 340 mm
Seite: Abb. 180, TZ 248



DuraStyle # 280431
300 x 340 mm
Seite: Abb. 32, 180, TZ 248



DuraStyle # 280631
300 x 340 mm
Seite: Abb. 180, TZ 248



DuraStyle Dry # 280830
300 x 340 mm
Seite: Abb. 180, TZ 248



Fizz # 082336
305 x 285 mm
Seite: TZ 229



Fizz # 082335
305 x 285 mm
Seite: TZ 229



Jim # 085035
345 x 350 mm
Seite: TZ 229



Katja # 083232
330 x 345 mm
Seite: TZ 229



Katja # 083132
330 x 345 mm
Seite: TZ 229



ME by Starck # 280930
300 x 350 mm
Seite: Abb. 178, TZ 265



ME by Starck # 280931
300 x 350 mm
Seite: Abb. 178, TZ 265

Modellübersicht

Alle Urinale außer ME by Starck Dry, Katja und Neiße sind auch mit Zielfliege erhältlich.



ME by Starck # 281530
300 x 350 mm
Seite: Abb. 178, TZ 265



ME by Starck # 281430
300 x 355 mm
Seite: Abb. 178, TZ 265



Neiße # 084229
290 x 320 mm
Seite: TZ 229



Starck 1 # 083432
320 x 285 mm
Seite: TZ 274



Starck 1 # 083532
320 x 285 mm
Seite: TZ 274



Starck 3 # 082135
330 x 350 mm
Seite: Abb. 182, TZ 280



Starck 3 # 082235
330 x 350 mm
Seite: Abb. 182, TZ 280



Starck 3 # 082625
245 x 300 mm
Seite: TZ 280



Starck 3 # 082725
245 x 300 mm
Seite: Abb. 182, TZ 280



Utronic # 083037
345 x 315 mm
Seite: Abb. 179, TZ 229



Vero # 280032
295 x 320 mm
Seite: TZ 284




Vero # 280132
295 x 320 mm
Seite: TZ 284



Starck 3 Trennwand # 850000
705 x 400 mm
Seite: Abb. 32, 182, TZ 280

Typenübersicht Urinale


TZ = Technische Zeichnung




Urinal Ben mit Zulauf von hinten / oben
084737 / 084837
Seite: TZ 229




Urinal Bill
085135
Seite: TZ 229




Urinal Duravit Rimless® D-Code mit Zulauf von hinten
082930
Seite: Abb. 183, TZ 238




Urinal Duravit Rimless® D-Code mit Zulauf von oben
082830
Seite: Abb. 183, TZ 238




Urinal Duraplus
083036
Seite: TZ 242




Urinal DuraStyle mit Zulauf von hinten
280430
Seite: Abb. 180, TZ 248




Elektronik-Urinal DuraStyle für Batterieanschluss
2804310000
Seite: Abb. 32, 180, TZ 248



Elektronik-Urinal DuraStyle für Netzanschluss
2804310093
Seite: Abb. 32, 180, TZ 248




Urinal DuraStyle mit Zulauf von oben
280530
Seite: Abb. 180, TZ 248




Urinal Duravit Rimless® DuraStyle
280630
Seite: Abb. 180, TZ 248

Typenübersicht Urinale


Alle Urinale außer ME by Starck Dry, Katja und Neißer sind auch mit Zielfliege erhältlich.




Elektronik-Urinal DuraStyle für Batterieanschluss
2806310000
Seite: Abb. 180, TZ 248




Elektronik-Urinal DuraStyle für Netzanschluss
2806310093
Seite: Abb. 180, TZ 248



Urinal Duravit Rimless® DuraStyle
280730
Seite: Abb. 180, TZ 248



Urinal DuraStyle Dry
280830
Seite: Abb. 180, TZ 248



Urinal Fizz, Ausführung für Deckel
082335
Seite: TZ 229



Urinal Fizz
082336
Seite: TZ 229




Urinal Jim
085035
Seite: TZ 229



Urinal Katja
083132
Seite: TZ 229




Urinal Katja
083232
Seite: TZ 229




Urinal Duravit Rimless® 0,5l ME by Starck
280930
Seite: TZ 265

Typenübersicht Urinale


TZ = Technische Zeichnung




Elektr.-Urinal Duravit Rimless® 0,5l ME by Starck für Batterieanschluss
2809310000
Seite: Abb. 178, TZ 265



Elektr.-Urinal Duravit Rimless® 0,5l ME by Starck für Netzanschluss
2809310093
Seite: Abb. 178, TZ 265



Urinal Duravit Rimless® 0,5l ME by Starck
281530
Seite: Abb. 178, TZ 265




Urinal ME by Starck Dry
281430
Seite: Abb. 178, TZ 265




Urinal Neiße
084229
Seite: TZ 229




Urinal Starck 1, Ausführung für Deckel
083532
Seite: TZ 274




Urinal Starck 1
083432
Seite: TZ 274



Urinal Starck 3 mit Zulauf von hinten
082725
Seite: Abb. 182, TZ 280




Urinal Starck 3 mit Zulauf von oben
082625
Seite: TZ 280




Urinal Starck 3
082235
Seite: Abb. 182, TZ 280

Typenübersicht Urinale


Alle Urinale außer ME by Starck Dry, Katja und Neiße sind auch mit Zielfliege erhältlich.




Urinal Starck 3
082135
Seite: Abb. 182, TZ 280




Urinal Utronic für Batterie- und Netzanschluss
083037
Seite: Abb. 179, TZ 229



Urinal Vero, Ausführung für Deckel
280032
Seite: TZ 284



Urinal Vero
280132
Seite: TZ 284



Urinal-Trennwand
850000
Seite: Abb. 32, 182, TZ 280


ME by Starck Design by Philippe Starck



1+3 Urinal ME by Starck Dry
2814300000

2+4 Urinal ME by Starck
2809300000 (Zulauf von hinten)
2815300000 (Zulauf von oben)
2809310000 (Elektronik-Urinal für Batterieanschluss)
2809310093 (Elektronik-Urinal für Netzanschluss)

0,5-l-Rimless-Urinal. Beim Urinal ME by Starck kommt konsequent die innovative Rimless-Technologie zum Einsatz. Dabei erlaubt die offene Spülrandgestaltung eine dynamische, leistungsfähige Wasserführung mit nur 0,5l. Der kraftvolle Wasserstrom bespült die gesamte Innenfläche des Urinals und ermöglicht zugleich eine schnelle, hygienische Reinigung der Keramik.



Utronic



Urinal Utronic
0830370000



Utronic. Ausgestattet mit einer elektronischen Steuerungseinheit, spült das Urinal berührungslos und vollautomatisch. Zusätzlich bietet es mehrere Service- und Spülprogramme sowie eine manuell einstellbare Spüldauer. Eine automatische Hygienespülung alle zwölf Stunden sorgt für einen sicheren Geruchsverschluss. So entstehen selbst bei großer Hitze oder längerer Stillstandzeit keine unangenehmen Gerüche.

Die automatische Infrarot-Beinerkennung betätigt die Spülung, sobald sich der Benutzer entfernt hat. Da Utronic logisch „mitdenkt“, lösen vorbeigehende Personen oder auch Gegenstände im Einflussbereich keine ungewollten Spülungen aus. Zudem bieten die kompakte Form und die unauffällige Platzierung der Steuerung im unteren Urinalbereich einen größeren Schutz vor Vandalismus.

DuraStyle Design by Matteo Thun & Antonio Rodriguez

Variantenreich. Das Programm DuraStyle bietet neun verschiedene Urinalvarianten an. Die Abmessungen der Urinale sind identisch, sie unterscheiden sich jedoch in puncto Anschluss, Zulauf und Spültechnik. Erhältlich sind wasserlose Varianten bis hin zu elektronischen

Modellen. Bei den Elektronik-Urinalen sind unterschiedliche Programmierungen möglich. U. a. die Funktionsweise als „Hybrid-Urinal“. Hierbei wird die Wasserspülung erst nach einer gewissen Anzahl von Benutzern ausgelöst.



Urinal DuraStyle mit Spülrand
2804300000
(Zulauf verdeckt)
2805300000
(Zulauf von oben)



Urinal DuraStyle mit Spülrand und Elektronik
2804310000 (Zulauf verdeckt/Elektronik für Batterieanschluss)
2804310093 (Zulauf verdeckt/Elektronik für Netzanschluss)



Urinal DuraStyle mit Spüldüse
2806300000
(Zulauf verdeckt)
2807300000
(Zulauf von oben)



Urinal DuraStyle mit Spüldüse und Elektronik
2806310000 (Zulauf verdeckt/Elektronik für Batterieanschluss)
2806310093 (Zulauf verdeckt/Elektronik für Netzanschluss)



Urinal DuraStyle Dry
2808300000
(wassertos)



Alle DuraStyle Urinale sind auch mit Zielfliege lieferbar.



Dry. Trocken-Urinal ganz ohne Wasser. Die im Ablauf integrierte Schlauchmembran öffnet sich nur beim Durchfluss des Urins und verschließt sich danach wieder – automatisch und geruchsdicht. Der Duftring mit biologisch abbaubarem Gel zeigt an, wann es Zeit ist, den Geruchsverschluss* zu wechseln (nach ca. 7500 Benutzungen). Das Dry-Urinal ist durch den Verzicht auf einen Spülrand ganz einfach zu reinigen.



* Geruchsverschluss # 100342.
Serviceschlüssel # 100344.



Elektronik mit Spüldüse. Trotz geringen Wasserverbrauchs gewährleistet die Spüldüse eine perfekte, hygienische Flächenspülung. Der über die Beckeninnenseite zugängliche Geruchsverschluss lässt sich schnell und problemlos auswechseln. Auch die Reinigung ist durch den Verzicht auf einen Spülrand ganz einfach durchzuführen. Kombinierbar mit der bewährten automatischen Infrarot-Benutzererkennung, inklusive Einstellbarkeit verschiedener Spül- und Serviceprogramme, batterie- oder netzbetrieben.



Mehr auf pro.duravit.de/durastyle_urinale

Elektronik mit Spülrand. Elektronisch gesteuertes Absauge-Urinal, für hohe Hygiene bei niedrigem Reinigungs- und Wartungsaufwand. Individuelle Spül- und Serviceprogramme sind einfach per Magnetschlüssel einstellbar. Die automatische Infrarot-Benutzererkennung löst die Spülung aus, sobald sich der Benutzer vom Urinal entfernt hat. Neben einem Netzanschluss (230 V) ist auch der Batteriebetrieb möglich.



Starck 3 Design by Philippe Starck



- 1 Urinale Starck 3
0821350000
- 2 Urinal Starck 3
0822350000
- 3 Urinal Starck 3
0827250000
- 4 Urinale Starck 3
0821350000
Urinal-Trennwände
8500000000



1

2

Raumsparende Lösung. Auch in sanitären Anlagen, in denen es etwas enger zugeht, glänzt die Serie Starck 3 mit guten Ideen. Wie das extrem schmale Urinal, mit dem sich kostbarer Platz sparen lässt – und das gleichzeitig alle hygienischen Anforderungen an ein Urinal erfüllt.



3

Urinal-Trennwände. Um in einer öffentlichen oder halböffentlichen sanitären Anlage den Intimbereich des Benutzers zu wahren, empfehlen sich Trennwände zwischen den Urinalen. Die keramischen Trennwände der Serie Starck 3 erweisen sich als ebenso formschön wie reinigungsfreundlich.




4

Alle Starck Urinale sind auch mit Zielfliege lieferbar.

D-Code Design by sieger design

Zielfliege. Wer trifft die Fliege im Urinal? Ein kleiner psychologischer Trick mit großer „Trefferquote“: Die Fliege als Zielpunkt sorgt für kürzere Reinigungszeiten und damit für mehr Sauberkeit und Hygiene im öffentlichen und halböffentlichen Bereich.



5 Urinal D-Code
0828300000

6 Urinal D-Code
0829300000

LEISTUNGSVERGLEICH DURASTYLE / UTRONIC / ME BY STARCK

	DuraStyle	Utronic	ME by Starck
Technik	Infrarot*	Infrarot*	Infrarot*
Erkennung	Benutzer	Benutzer	Benutzer
Batteriebetrieb	●	●	●
Netzbetrieb	●	●	●
Frei wählbare Spülprogramme (Standard)	●	●	●
Frei wählbare Spülprogramme (Vario)	—	●	●
Frei wählbare Spülprogramme (Hybrid)	●	—	—
Frei wählbare Spülprogramme (Eco)	—	—	—
Frei wählbare Spülprogramme (0,5l Spülmenge)	—	—	●
Serviceprogramm 5 Minuten Spülstopp	●	●	●
Serviceprogramm Hauptspülung	—	—	—
Serviceprogramm Intervallspülung	●	●	●
Systemdiagnose	●	●	●
Überwachung des Batteriezustandes	●	●	●
Manuelle Einstellung der Spüldauer	●	●	●
Manuelle Einstellung des Hybridintervalls	●	—	—
Reset-Funktion	●	●	●
Reichweiteneinstellung (Erkennungsbereich)	●	●	—
Anwahl der Programme/Einstellung	Per Magnetschlüssel	Per Magnetschlüssel	Per Magnetschlüssel

* Beinerkennung.

Bade-/Whirlwannen, Pools, Duschwannen, Duschabtrennungen

Duravit bietet eine umfangreiche Palette von Duschwannen sowie Bade- und Whirlwannen für unterschiedliche Einsatzbereiche, als Einbau-, Vorwand-, Nischen-, Eckversion oder freistehend, als Einsitzer- oder Zweisitzerwanne. Alle Acrylbadewannen werden aus 5 mm* dicken Sanitäracrylplatten in Form gezogen und liegen damit über dem Branchenstandard. Für fast alle Wannenmodelle sind Whirlsysteme mit einer Auswahl an Zusatzmodulen wie Farblicht, Sound, Heizung und Hygienemanagement lieferbar.

Duschwannen aus 4 mm* dickem Sanitäracryl gibt es in verschiedenen Größen, Formen und Varianten: in Rechteck-, Fünfeck- oder Viertelkreisform und als bodenebene Variante. Zudem werden Duschwannen aus dem innovativen Material DuraSolid® angeboten. Wannen und Duschwannen werden standardmäßig mit höhenverstellbaren Füßen oder verfliesbarem Styropor-Wannenträger geliefert.



ÜBERSICHT NACH PRODUKTSERIEN

Starck	200-201
Cape Cod	202-203
Happy D.2	204
DuraStyle	205
P3 Comforts	206-207
Darling New	208-209
Vero	210
Daro, D-Code, 2x3	211
Paiova 5	212-213
Paiova	214
Blue Moon	215
Starck Slimline	216
D-Code	217
Stonetto	218-219
P3 Comforts	220-221
OpenSpace	222
OpenSpace B	223
DuraPlan	224-225

ÜBERSICHT NACH PRODUKTKATEGORIEN

Vorteile auf einen Blick	186-191
Typenübersicht	192-199
Freistehende Wannen	200-204, 215
Einbauwannen	201, 205, 211-212
Vorwandwannen	202, 204-211, 214
Whirlwannen	206, 213, 215
Eckwannen	208-209, 211, 213-214
Blue Moon Pool	215
Duschwannen	216-221, 224-225
Duschabtrennungen	222-223
Bodenbündige Duschwannen	218-221, 225


* Ausnahme bei D-Code: 4 mm für Badewannen bzw. 3,2 mm für Duschwannen

Produktvorteile

Wannenverkleidung. Eine besonders wohnliche Idee ist die Universal-Wannenverkleidung in Echtholz- und Holzdekortönen sowie Acryl. Befestigt über das innovative Verbindungssystem EasyClick, ist sie jederzeit problemlos abnehmbar, zur Wartung oder für eventuelle Reparaturen. Erhältlich in verschiedenen Oberflächen für die Wannen der Serien BlueMoon, Darling New, DuraStyle, Paiova, P3 Comforts, Starck und Vero.



Flacher Einstieg. Gerade im Hotelbereich sind praktische Lösungen gefragt, vor allem, wenn der Raum begrenzt ist. Verglichen mit Standard-Badewannen von 600 mm Höhe (460 mm Innentiefe), spart die superflache DuraStyle Wanne mit nur 480 mm Höhe (340 mm Innentiefe) Material und Wasser, sie erleichtert außerdem den Einstieg und eignet sich gleichzeitig zum Baden und Duschen.



Aufbauwannen. Raum für individuelle Gestaltung bietet die Aufbauversion von Happy D.2. Die Wanne kann mit verschiedenen Materialien (Naturstein, Fliesen) verkleidet werden, die Ablagefläche um die Wanne herum lässt sich beliebig groß bemessen. Dabei bleibt die Charakteristik des Designs erhalten.



Wannen mit angeformter Acrylverkleidung. Bei einigen Wannenmodellen der Serien Happy D.2, P3 Comforts und Paiova bildet die angeformte Acrylverkleidung eine nahtlose Verbindung von der Wanne zum Boden. Diese Wannen bestechen durch ihre glatte Haptik und ihre cleane, monolithartige Optik.



Samtweiche Haptik. Gefertigt aus DuraSolid®, ließ sich Starcks Entwurf der Cape Cod Badewanne detailgenau umsetzen: besonders filigrane Wannenränder, organische Formen, sanfte Schwünge. Monolithisch bis hin zur in die Rückenschräge integrierten Kopfstütze, bietet die Wanne eine durchgehend seidenmatte, haptisch angenehme Oberfläche. Die Cape Cod Wanne kann optional mit einem Air-Whirlsystem ausgestattet werden, wobei die Bodendüsen kaum sichtbar sind.



Freistehende Wannen. Die Bedeutung von Wellness wächst stetig – und damit auch die der Badewanne. Wenn es der Platz erlaubt, kann eine freistehende Wanne wie die der Serie Happy D.2 (rechts) oder Cape Cod (unten) zum Wohlfühlzentrum werden – und zum Blickfang des Raumes. Alle Wannen mit Überlauf können auch mit einem integrierten Wanneneinlauf ausgestattet werden.



Pool. Es muss nicht immer im Bad sein: Der freistehende Blue Moon Pool eignet sich auch zur Installation im Wintergarten oder auf der Terrasse. Statt mit Holz gibt es den Blue Moon Pool auch mit Acrylverkleidung. Drei optionale Whirlkreisläufe und Unterwasserfarblicht sorgen für maximales Badevergnügen. Praktisch: eine seitlich ausziehbare Halterung für die Abdeckung. Wird diese nicht gebraucht, lässt sie sich platzsparend verstauen.



Wannenauflagen. Komfortabel, praktisch, flexibel: Mit den Wannenauflagen lässt sich fast jede Badewanne im Nu in ein bequemes Ruhedeck verwandeln. Durch die individuell kombinierbaren Elemente wird die Wanne zur bequemen Sitzgelegenheit, zur entspannenden Liege oder zur praktischen Wickelauflage. Einzelnen verwendet während des Bades dienen die Elemente auch zur Ablage von Büchern etc.



Produktvorteile

Beleuchtung. Für eine ganz besondere Bade-Atmosphäre sorgt bei der Darling New Badewanne (Bild rechts) die optionale LED-Beleuchtung unterhalb des umlaufenden Wannenrands. Bei Wannen mit integriertem Farblicht erzeugen fünf in die Seitenwände eingelassene LED-Leuchten unter Wasser das gewünschte farbige Licht. Per Fernbedienung können Weißlicht, sechs voreingestellte Farben sowie fünf Farblichtprogramme angewählt und beliebig gedimmt werden.



Sound. Eine Option für fast alle Wannenmodelle: Per Bluetoothverbindung können mit fast jedem bluetoothfähigen* Musikplayer die Titelauswahl und die Lautstärke geregelt werden. Drei Körperschallwandler bringen die Acrylwanne zum Schwingen und sorgen für optimalen Klang- und Musikgenuss über und unter Wasser. Die Technik ist komplett hinter der Wanne, so dass keinerlei Bedienelemente auf dem Wannenrand sichtbar sind. Das Modul kann selbstverständlich mit und ohne Wasser betrieben werden.



* Systemvoraussetzung: Musikplayer kann drahtlos Audio-Signale versenden.

Bodenzulauf. Über den Bodenzulauf wird die Wanne von unten befüllt – und dies nahezu lautlos. Das minimalistische Design passt sich hervorragend in jede Badarchitektur ein, der Wasserzufluss kann durch jede handelsübliche Armatur angesteuert werden. Alternativ ist eine Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf erhältlich (unten).



Bodeneben duschen. Die Duschwannen von P3 Comforts (rechts) und Stonetto erreichen die Rutschfestigkeitsklasse B und eignen sich für den barrierefreien Einbau nach DIN 18040. Die bodenebene DuraPlan erfüllt die Kriterien der Normen DIN 18025-1, 18025-2 und 18040-2E für Rollstuhlfahrer und ist mit der rutschhemmenden Beschichtung „Antislip“ erhältlich. Zertifikate zu Schallschutz und Rutschfestigkeit unter pro.duravit.de oder auf Anfrage.



Mehr auf pro.duravit.de/durasolid und pro.duravit.de/duraplan

Platzsparer. Statt kostbaren Platz zu verbrauchen, lassen sich die Duschtrennungen OpenSpace und OpenSpace B einfach an die Wand schwenken. Die armaturensseitige Tür ist optional auch verspiegelt lieferbar. So ragt keine störende Schiene mehr in den Raum, Armatur und Brauseschlauch sind abgedeckt. Das Badezimmer wirkt optisch um ein Vielfaches größer und der Raum kann optimal ausgenutzt werden. Beide Duschtrennungen sind mit verschiedenen Duschwannen kombinierbar.



Duschaccessoires. Die OpenSpace Accessoires sind so komfortabel wie optisch schlicht und passen optimal zu den Duschtrennungen OpenSpace und OpenSpace B. Hochgeklappt, verschwindet der bequeme Sitz hinter der geschlossenen Glastür. Der Haltegriff gibt Sicherheit und ist gleichzeitig Stativ für die praktische abnehmbare Schale. Die Duschaccessoires können individuell in jedem Duschplatz eingesetzt werden.



Duschwanne Starck Slimline. Bequemer in die Dusche: Bei der Duschwanne Starck Slimline wurde die Randhöhe auf 20 mm reduziert, was sie nicht nur flacher macht, sondern sie auch filigraner und leichter wirken lässt. Sie ist erhältlich in Größen von 800 x 800 mm bis 1800 x 900 mm. Versionen in Viertelkreis- und Fünfeckform komplettieren das Portfolio.



DuraSolid®. Duschwannen aus DuraSolid® erfüllen eine Vielzahl von für das Projektgeschäft essentiellen Anforderungen. Die Modelle der Serien Stonetto und P3 Comforts lassen sich bodenbündig, halbeingebaut oder aufgesetzt installieren. Sie sind nach DIN 4109 für Schallschutz zertifiziert und erreichen Rutschfestigkeitsklasse B. Erhältlich in zwölf verschiedenen Größen, eignen sie sich auch für den barrierefreien Einbau nach DIN 18040.



Mehr auf pro.duravit.de/durasolid

Produktvorteile

Air-System: Vorgewärmte Luft aus zwölf im Wannenboden eingelassenen flachen Luftdüsen umsprudelt den gesamten Körper. Die Bedienung erfolgt über einen Pneumatikschalter. Das Air-System kann optional um die Zusatzmodule Sound und LED-Farblicht erweitert werden.



Jet-System: Sechs in der Seitenwand angeordnete Wasser-Luft-Düsen erzeugen eine wohltuende Massagewirkung. Die Intensität des Massagestrahls wird über einen auf dem Wannenrand angebrachten Luftregler gesteuert. Das Jet-System kann individuell um die Zusatzmodule LED-Farblicht und Sound erweitert werden.



Jet-Project: Für die D-Code Wannen ist das preisgünstige Whirlsystem Jet Project erhältlich.

Combi-System P: Die positiven Wirkungsweisen des Air- und Jet-Systems werden im Combi-System P vereint. Zusätzlich ist das Combi-System P mit vier Rückenmassagedüsen ausgestattet. Die Bedienung erfolgt über auf dem Wannenrand angeordnete Pneumatik-Schalter und einen Luftregler. Das Combi-System P kann individuell um die Zusatzmodule LED-Farblicht und Sound erweitert werden.



Combi-System E: Besonderen Komfort bietet die elektronische Steuerung des Combi-Systems E. Die serienmäßig enthaltenen Systeme Air und Jet, die Rücken- und Fußmassage sowie LED-Weißlicht lassen sich auf einer kompakten Fläche einfach und komfortabel bedienen. Das Combi-System E kann individuell um die Zusatzmodule Heizung, LED-Farblicht sowie Sound und UV-Hygienemanagement erweitert werden. Mit Hilfe eines Umstellers kann die Pumpenkraft gezielt auf Fuß- oder Rückendüsen gelenkt werden.



Combi-System L: Touchbedienfeld mit verchromten Metallrahmen und LED-hinterleuchteten Symbolen. Alle Düsen, wie z.B. die vier flachen Rückendüsen mit auf- und abwanderndem Wasserstrahl sowie die zwei LED-Weißlichtstrahler lassen sich auf einer kompakten Fläche einfach und komfortabel bedienen. Das Combi-System L kann individuell um die Zusatzmodule LED-Farblicht, Heizung sowie das automatische UV-Hygienemanagement erweitert werden.



Whirltechnik. 1. Bodendüsen: Vorgewärmte Luft umsprudelt den ganzen Körper. **2.** Durapearl-Bodendüsen: zwölf flach im Boden eingelassene Düsen produzieren ein perlendes Wasser-Luft-Gemisch. **3.** Seitendüsen/Fußdüsen: sechs flache Seitendüsen erzeugen eine wohltuende Massagewirkung. Zwei flache regelbare Massagedüsen stimulieren die Fußreflexzonen. **4.** Schwenkdüsen: vier flache Düsen massieren durch einen auf und ab wandernden Wasserstrahl den gesamten Rückenbereich. Unten: LED-Weißlicht und -Farblicht.




Schallschutz. Effizient, leise, komfortabel. Alle Whirlsysteme der Duravit Whirlwannen erfüllen die Norm DIN 4109 und sind somit besonders geräuscharm. Zudem arbeitet die Pumpe äußerst energiesparend und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag für die Umwelt.




Typenübersicht Badewannen


TZ = Technische Zeichnung




2 x 3 □ ●
 Sechseckversion, Einbauversion
 Seite: Abb. 211, TZ 291
 # 700023 1900 x 900 mm
 # 700024 2000 x 1000 mm




Blue Moon □ ●
 Einbauversion
 Alternativ mit Wannerverkleidung
 Seite: Abb. 16, 215, TZ 291
 # 700143 1400 x 1400 mm




Cape Cod □
 Freistehend
 Mit nahtloser Verkleidung
 Seite: Abb. 202, 203, TZ 292
 # 700330 1855 x 885 mm




Cape Cod □ ●
 Ecke links
 Mit nahtloser Verkleidung
 Seite: TZ 292
 # 700362 1900 x 900 mm




Cape Cod □ ●
 Ecke rechts
 Mit nahtloser Verkleidung
 Seite: TZ 292
 # 700363 1900 x 900 mm



Cape Cod □ ●
 Vorwandversion
 Mit nahtloser Verkleidung
 Seite: Abb. 202, TZ 292
 # 700364 1900 x 900 mm



Daro □
 Einbauversion
 Seite: TZ 294
 # 700141 1700 x 700 mm
 # 700027 1700 x 750 mm



Daro □ ●
 Einbauversion
 Seite: Abb. 211, TZ 294
 # 700028 1800 x 800 mm




D-Code □
 Einbauversion
 Seite: TZ 295
 # 700096 1600 x 700 mm
 # 700098 1700 x 700 mm
 # 700100 1700 x 750 mm



D-Code □
 Einbauversion
 Seite: Abb. 24, 211, TZ 295
 # 700097 1700 x 700 mm
 # 700099 1700 x 750 mm



D-Code □ ●
 Einbauversion
 Seite: TZ 295
 # 700101 1800 x 800 mm




D-Code □ ●
 Eckversion, Einbauversion
 Seite: TZ 295
 # 700137 1400 x 1400 mm




D-Code □ ●
 Sechseckversion, Einbauversion
 Seite: TZ 295
 # 700138 1900 x 900 mm

Typenübersicht Badewannen


TZ = Technische Zeichnung




Darling New □
 Einbauversion
 Alternativ mit Wannerverkleidung
 Seite: Abb. 208, TZ 293
 # 700238 1600 x 700 mm
 # 700240 1700 x 700 mm
 # 700242 1700 x 750 mm




Darling New □
 Einbauversion
 Alternativ mit Wannerverkleidung
 Seite: TZ 293
 # 700239 1600 x 700 mm
 # 700241 1700 x 700 mm
 # 700243 1700 x 750 mm




Darling New □ ●
 Einbauversion
 Alternativ mit Wannerverkleidung
 Seite: TZ 293
 # 700244 1800 x 800 mm
 # 700245 1900 x 900 mm




Darling New □ ●
 Ecke links
 Mit Acrylverkleidung
 Seite: Abb. 208, TZ 293
 # 700246 1900 x 900 mm




Darling New □ ●
 Ecke rechts
 Mit Acrylverkleidung
 Seite: Abb. 208/209, TZ 294
 # 700247 1900 x 900 mm




Darling New □ ●
 Vorwandversion
 Mit Acrylverkleidung
 Seite: Abb. 208 TZ 294
 # 700248 1900 x 900 mm



DuraStyle □
 Einbauversion
 Alternativ mit Wannerverkleidung
 Seite: TZ 297
 # 700292 1600 x 700 mm
 # 700294 1700 x 700 mm
 # 700296 1700 x 750 mm



DuraStyle □
 Einbauversion
 Alternativ mit Wannerverkleidung
 Seite: TZ 297
 # 700293 1600 x 700 mm
 # 700295 1700 x 700 mm
 # 700297 1700 x 750 mm



DuraStyle □ ●
 Einbauversion
 Alternativ mit Wannerverkleidung
 Seite: TZ 298
 # 700298 1800 x 800 mm
 # 700299 1900 x 900 mm




DuraStyle □ ●
 Einbauversion
 Alternativ mit Wannerverkleidung
 Seite: Abb. 205, TZ 298
 # 700233 1400 x 800 mm
 # 700231 1700 x 750 mm

- Für 1 Person
- ● Für 2 Personen
- • Für 1 Person
- • • Für 2 Personen

Typenübersicht Badewannen

TZ = Technische Zeichnung



Happy D.2

Einbauversion

Seite: TZ 299

# 700308	1600 x 700 mm
# 700310	1700 x 700 mm
# 700312	1700 x 750 mm



Happy D.2

Einbauversion

Seite: TZ 299

# 700309	1600 x 700 mm
# 700311	1700 x 700 mm
# 700313	1700 x 750 mm



Happy D.2

Einbauversion

Seite: TZ 299

# 700314	1800 x 800 mm
# 700315	1900 x 900 mm



Happy D.2

Ecke links
Mit angeformter Acrylverkleidung

Seite: TZ 299

# 700316	1800 x 800 mm
----------	---------------



Happy D.2

Ecke rechts
Mit angeformter Acrylverkleidung

Seite: TZ 299

# 700317	1800 x 800 mm
----------	---------------



Happy D.2

Vorwandversion
Mit angeformter Acrylverkleidung

Seite: TZ 300

# 700318	1800 x 800 mm
----------	---------------



Happy D.2

Freistehend
Mit Acrylverkleidung

Seite: Abb. 204, TZ 300

# 700319	1800 x 800 mm
----------	---------------



Happy D.2

Aufbauversion
Mit zwei Rückenschrägen

Seite: TZ 300

# 700320	1800 x 800 mm
----------	---------------



P3 Comforts

Einbauversion
Alternativ mit Wannerverkleidung

Seite: Abb. 184, TZ 303

# 700371	1600 x 700 mm
# 700373	1700 x 700 mm
# 700375	1700 x 750 mm



P3 Comforts

Einbauversion
Alternativ mit Wannerverkleidung

Seite: TZ 264

# 700372	1600 x 700 mm
# 700374	1700 x 700 mm
# 700376	1700 x 750 mm




P3 Comforts

Einbauversion
Alternativ mit Wannerverkleidung

Seite: TZ 262, 263

# 700377	1800 x 800 mm
# 700378	1900 x 900 mm




P3 Comforts

Einbauversion Ecke links
Mit nahtloser Acrylverkleidung

Seite: Abb. 184, TZ 262, 263

# 700379	1800 x 800 mm
----------	---------------




P3 Comforts

Einbauversion Ecke rechts
Mit nahtloser Acrylverkleidung

Seite: Abb. 207, TZ 265

# 700380	1800 x 800 mm
----------	---------------




P3 Comforts

Vorwandversion
Mit nahtloser Acrylverkleidung

Seite: TZ 304

# 700381	1800 x 800 mm
----------	---------------

Typenübersicht Badewannen




Paiova

Ecke links, Monolith
Mit angeformter Acrylverkleidung

Seite: Abb. 214, TZ 307

# 700270	1700 x 1000 mm
----------	----------------




Paiova

Ecke rechts, Monolith
Mit angeformter Acrylverkleidung

Seite: TZ 307

# 700271	1700 x 1000 mm
----------	----------------




Paiova

Ecke links
Einbauversion

Seite: TZ 305, 306

# 700212	1700 x 1000 mm
# 700214	1700 x 1300 mm
# 700216	1800 x 1400 mm




Paiova

Ecke links
Mit Gestell für Wannerverkleidung

Seite: Abb. 184, TZ 305, 306

# 700218	1700 x 1000 mm
# 700220	1700 x 1300 mm
# 700222	1800 x 1400 mm




Paiova

Ecke links
Mit angeformter Acrylverkleidung

Seite: TZ 306, 307

# 700264	1700 x 1000 mm
# 700266	1700 x 1300 mm
# 700268	1800 x 1400 mm




Paiova

Ecke rechts
Einbauversion

Seite: TZ 305, 306

# 700213	1700 x 1000 mm
# 700215	1700 x 1300 mm
# 700217	1800 x 1400 mm




Paiova

Ecke rechts
Mit Gestell für Wannerverkleidung

Seite: TZ 305, 306

# 700219	1700 x 1000 mm
# 700221	1700 x 1300 mm
# 700223	1800 x 1400 mm




Paiova

Ecke rechts
Mit angeformter Acrylverkleidung

Seite: TZ 306, 307

# 700265	1700 x 1000 mm
# 700267	1700 x 1300 mm
# 700269	1800 x 1400 mm




Paiova 5

Ecke links
Einbauversion

Seite: Abb. 212, TZ 308

# 700390	1770 x 1300 mm
# 700392	1900 x 1400 mm




Paiova 5

Ecke links
Mit nahtloser Acrylverkleidung

Seite: TZ 309

# 700394	1770 x 1300 mm
# 700396	1900 x 1400 mm




Paiova 5

Ecke rechts
Einbauversion

Seite: TZ 308

# 700391	1770 x 1300 mm
# 700393	1900 x 1400 mm



Paiova 5

Ecke rechts
Mit nahtloser Acrylverkleidung

Seite: TZ 309

# 700395	1770 x 1300 mm
# 700397	1900 x 1400 mm

- für 1 Person
- für 2 Personen
- für 2 Personen nebeneinander

Typenübersicht Badewannen


TZ = Technische Zeichnung



Starck ••	Starck ••	Starck ••	Starck ••
Freistehend	Einbauversion	Freistehend	Einbauversion
Mit Acrylverkleidung		Mit Acrylverkleidung	
Seite: TZ 310	Seite: TZ 310	Seite: Abb. 200, TZ 310	Seite: Abb. 201, TZ 311
# 700409 1600 x 800 mm	# 700009 1800 x 800 mm	# 700010 1800 x 800 mm	# 700011 1900 x 900 mm



Starck ••	Starck ••	Starck ••	Starck ••
Freistehend	Einbauversion	Einbauversion	Einbauversion
Mit Acrylverkleidung	Alternativ mit Wannerverkleidung	Alternativ mit Wannerverkleidung	Alternativ mit Wannerverkleidung
Seite: TZ 311	Seite: Abb. 201, TZ 310	Seite: TZ 310	Seite: TZ 311
# 700012 1900 x 900 mm	# 700333 1600 x 700 mm # 700334 1700 x 700 mm # 700335 1700 x 750 mm # 700336 1700 x 800 mm # 700337 1700 x 900 mm	# 700338 1800 x 800 mm # 700339 1800 x 900 mm # 700340 1900 x 900 mm # 700341 2000 x 1000 mm	# 700050 1800 x 900 mm # 700052 1800 x 900 mm



Vero ••	Vero ••	Vero ••
Einbauversion	Einbauversion	Einbauversion
Alternativ mit Wannerverkleidung	Alternativ mit Wannerverkleidung	Alternativ mit Wannerverkleidung
Seite: Abb. 210, TZ 313	Seite: TZ 313	Seite: Abb. 210, TZ 314
# 700131 1700 x 700 mm # 700133 1700 x 750 mm	# 700132 1700 x 700 mm # 700134 1700 x 750 mm	# 700135 1800 x 800 mm # 700136 1900 x 900 mm

•• für 1 Person
••• für 2 Personen

Typenübersicht Duschwannen

Alle Acryl-Duschwannen sind optional mit der rutschhemmenden Beschichtung „Antislip“ erhältlich.



D-Code	D-Code	D-Code	D-Code
Viertelkreis	Quadrat	Rechteck	Rechteck
Seite: TZ 296	Seite: Abb. 217, TZ 296	Seite: TZ 296	Seite: TZ 296
# 720108 900 x 900 mm	# 720101 800 x 800 mm # 720102 900 x 900 mm # 720103 1000 x 1000 mm	# 720104 900 x 750 mm # 720105 900 x 800 mm # 720106 1000 x 800 mm # 720107 1000 x 900 mm	# 720093 1000 x 700 mm # 720094 1200 x 700 mm # 720113 1200 x 800 mm # 720095 1400 x 700 mm # 720163 1600 x 700 mm # 720096 1700 x 700 mm # 720165 1800 x 900 mm



D-Code
Rechteck
Seite: TZ 296
720097 1100 x 750 mm # 720098 1300 x 750 mm # 720099 1500 x 750 mm # 720164 1600 x 750 mm # 720100 1700 x 750 mm



DuraPlan	DuraPlan	DuraPlan
Bodenbündig, Quadrat	Bodenbündig, Rechteck	Bodenbündig, Rechteck
Seite: Abb. 50, 224, TZ 297	Seite: Abb. 224, TZ 297	Seite: Abb. 16, 44, 224, TZ 297
# 720079 800 x 800 mm # 720082 900 x 900 mm # 720085 1000 x 1000 mm # 720089 1200 x 1200 mm	# 720083 1000 x 800 mm # 720084 1000 x 900 mm	# 720086 1200 x 800 mm # 720087 1200 x 900 mm # 720088 1200 x 1000 mm # 720091 1400 x 900 mm # 720092 1600 x 900 mm

Typenübersicht Duschwannen

TZ = Technische Zeichnung



P3 Comforts		P3 Comforts		P3 Comforts		P3 Comforts	
Quadrat, Ecke links		Quadrat, Ecke rechts		Rechteck, Ecke links		Rechteck, Ecke rechts	
Seite: TZ 304		Seite: TZ 304		Seite: Abb. 221, TZ 305		Seite: TZ 305	
# 720153	900 x 900 mm	# 720154	900 x 900 mm	# 720151	900 x 800 mm	# 720152	900 x 800 mm
# 720174	1000 x 1000 mm	# 720175	1000 x 1000 mm	# 720155	1000 x 800 mm	# 720156	1000 x 800 mm
# 720178	1200 x 1200 mm	# 720179	1200 x 1200 mm	# 720172	1000 x 900 mm	# 720173	1000 x 900 mm
				# 720157	1200 x 800 mm	# 720158	1200 x 800 mm
				# 720159	1200 x 900 mm	# 720160	1200 x 900 mm
				# 720176	1200 x 1000 mm	# 720177	1200 x 1000 mm
				# 720161	1400 x 900 mm	# 720162	1400 x 900 mm
				# 720180	1400 x 1000 mm	# 720181	1400 x 1000 mm
				# 720182	1600 x 1000 mm	# 720183	1600 x 1000 mm



Starck Slimline		Starck Slimline		Starck Slimline		Starck Slimline	
Fünfeck		Viertelkreis R55		Quadrat		Rechteck	
Seite: TZ 312		Seite: TZ 312		Seite: Abb. 216, TZ 312		Seite: TZ 312	
# 720139	900 x 900 mm	# 720135	900 x 900 mm	# 720114	800 x 800 mm	# 720117	900 x 750 mm
		# 720136	1000 x 1000 mm	# 720115	900 x 900 mm	# 720118	900 x 800 mm
				# 720116	1000 x 1000 mm	# 720119	1000 x 800 mm
						# 720120	1000 x 900 mm
						# 720121	1200 x 800 mm
						# 720122	1200 x 900 mm
						# 720123	1200 x 1000 mm



Starck Slimline		Starck Slimline	
Rechteck		Rechteck	
Seite: TZ 312		Seite: TZ 312	
# 720124	1400 x 700 mm	# 720129	1600 x 700 mm
# 720125	1400 x 750 mm	# 720130	1600 x 750 mm
# 720126	1400 x 900 mm	# 720131	1600 x 900 mm
# 720127	1500 x 700 mm	# 720132	1700 x 750 mm
# 720128	1500 x 750 mm	# 720133	1700 x 900 mm
		# 720134	1800 x 900 mm

Typenübersicht Duschwannen

Alle Acryl-Duschwannen sind optional mit der rutschhemmenden Beschichtung „Antislip“ erhältlich.



Stonetto		Stonetto	
Quadrat		Rechteck	
Seite: Abb. 58, TZ 313		Seite: Abb. 218, TZ 313	
# 720146	900 x 900 mm	# 720145	900 x 800 mm
# 720167	1000 x 1000 mm	# 720147	1000 x 800 mm
# 720169	1200 x 1200 mm	# 720166	1000 x 900 mm
		# 720148	1200 x 800 mm
		# 720149	1200 x 900 mm
		# 720168	1200 x 1000 mm
		# 720150	1400 x 900 mm
		# 720170	1400 x 1000 mm
		# 720171	1600 x 1000 mm

Starck Design by Philippe Starck



Badewanne
Starck, 1800 x 800 mm
700010 00 0 00 0000

1 Einbaubadewanne
Starck, 1900 x 900 mm
700011 00 0 00 0000

2 Einbaubadewanne
Starck, 1600 x 700 mm
700333 00 0 00 0000

3 Badewanne
Starck, 1700 x 750 mm
700335 00 0 00 0000
Wannenverkleidung
ST 8782



1



2


Extrabequem. Je bequemer man ein Bad genießt, desto höher der erwünschte Effekt der Entspannung. Passend zum Design der markanten Rückenschräge der Starck Wanne kommt das optionale Nackenkissen: Es stützt den Kopf, macht das Liegen bequemer und hilft Nacken und Schultern, sich zu lockern und zu entspannen.



3

Cape Cod Design by Philippe Starck

Samtweiche Haptik. Gefertigt aus DuraSolid®, ließ sich Starcks Entwurf der Cape Cod Badewanne detailgenau umsetzen: besonders filigrane Wannenträger, organische Formen, sanfte Schwünge. Monolithisch bis hin zur in die Rückenschräge integrierten Kopfstütze, bietet die Wanne eine durchgehend seidenmatte, haptisch angenehme Oberfläche. Die Cape Cod Wanne kann optional mit einem Air-Whirlsystem ausgestattet werden, wobei die Bodendüsen kaum sichtbar sind.



- 1 Badewanne
Cape Cod, 1855 x 885 mm
700330 00 0 00 0000
- 2 Vorwandbadewanne
Cape Cod, 1900 x 900 mm
700364 00 0 00 0000



1



2



Badewanne
Cape Cod, 1855 x 885 mm
700330 00 0 00 0000

Happy D.2 Design by sieger design



- 1 Vorwandbadewanne
Happy D.2, 1800 x 800 mm
760318 00 0 CE 1000
- 2 Badewanne
Happy D.2, 1800 x 800 mm
700319 00 0 00 0000



Durchgehend archetypisch. Freistehend, Vorwand-, Eck- oder Einbauwanne: Bei allen Versionen bleibt die unverwechselbare, archetypische Formensprache der Serie Happy D.2 erhalten – von den feinen, sanften Rädien bis zum charakteristischen umlaufenden Wannrand.

DuraStyle Design by Matteo Thun & Antonio Rodriguez



- 1 Einbaubadewanne
DuraStyle, 1700 x 750 mm
700231 00 0 00 0000
- 2 Vorwandbadewanne
DuraStyle, 1800 x 800 mm
760298 00 0 CE 1000
Wannenverkleidung
DS 8778
- 3 Vorwandbadewanne
DuraStyle, 1800 x 800 mm
760298 00 0 CE 1000
Wannenverkleidung
DS 8778



Aufwertung. Die DuraStyle Badewannen gibt es in sechs verschiedenen Abmessungen, mit einer oder zwei Rückenschrägen, mit Acryl- oder Wannenverkleidung in Echtholz- und Holzdekortönen, als freistehende, Eck-, Vorwand-, Nischenversion oder als Einbauwanne, mit oder ohne Whirlsystem. Die innovative Aufkantung erleichtert den Ein- und Ausstieg.



P3 Comforts Design by Phoenix Design



Whirlwanne, Vorwandversion
P3 Comforts, 1800x800 mm
760381 00 0 CL 1000



Schönes Detail. Die Whirlsysteme können optional mit einer Ab- und Überlaufgarnitur mit integriertem Wanneneinlauf (Bild links) ausgestattet werden. Alternativ kann ein Bodenzulauf gewählt werden, über den die Wanne von unten und nahezu lautlos befüllt werden kann (oben). Das minimalistische Design des Zulaufs passt sich in jede Badarchitektur ein. Angesteuert wird er durch jede handelsübliche Armatur.



1+2 Einbaubadewanne
P3 Comforts, 1700x750 mm
700375 00 0 00 0000



Darling New Design by sieger design


Charakteristisch und praktisch. Der breite Wannenrand der Darling New Badewannen lädt nicht nur zum komfortablen Sitzen und Verweilen ein, er schafft auch nützliche Ablagefläche für Badutensilien. Darüber hinaus wird auch der Ein- und Ausstieg erleichtert.

1+2 Vorwandbadewanne
Darling New, 1900 x 900 mm
700248 00 0 00 0000

3 Eckbadewanne
Darling New, 1900 x 900 mm
700246 00 0 00 0000

4 Eckbadewanne
Darling New, 1900 x 900 mm
700247 00 0 00 0000


5 Vorwandbadewanne
Darling New, 1700 x 750 mm
700242 00 0 00 0000
Wannenverkleidung
DN 8777




Eckbadewanne
Darling New, 1900 x 900 mm
700247 00 0 00 0000
LED-Weißlicht
791848 00 0 00 0000

Vero Design by Duravit

Wohnliche Wannenverkleidung. Wie die meisten Wannenmodelle ist auch Vero mit Wannenverkleidung in Echtholz- und Holzdekortönen sowie in Acryl erhältlich. Diese ist jederzeit problemlos abnehmbar, zur Wartung oder für eventuelle Reparaturen. Gleichzeitig ist Vero aber auch als Einbauwanne lieferbar.



Wannenverkleidung in Echtholz- und Holzdekortönen



Wannenverkleidung in Acryl



Einbauwanne

1 Vorwandbadewanne Vero, 1700 x 700 mm
700131 00 0 00 0000
Wannenverkleidung
VE 8776

2 Vorwandbadewanne Vero, 1800 x 800 mm
700135 00 0 00 0000
Wannenverkleidung
VE 8778



Daro, D-Code, 2 x 3




Außergewöhnlich platzsparend. Die sechseckige Form der Wanne 2 x 3 sieht nicht nur gut aus, sondern bringt zusätzlich konkrete Vorteile mit sich: Durch den Einbau diagonal zur Raumecke wird gleichzeitig Platz gespart und Ablagefläche geschaffen.

Design by Duravit

1 Eckbadewanne 2 x 3, 1900 x 900 mm
700023 00 0 00 0000

2 Vorwandbadewanne D-Code, 1700 x 700 mm
700097 00 0 00 0000

3 Einbaubadewanne Daro, 1800 x 800 mm
700028 00 0 00 0000



Die Wanne D-Code ist auch mit dem preisgünstigen Whirlsystem Jet Project lieferbar.


Design by sieger design



Daro, Design by Duravit

Paiova 5 Design by E00S

Die Vorteile einer Eckwanne mit denen einer freistehenden Wanne vereint. Durch die Verschmelzung der beiden Wannentypen entstanden ganz neue ergonomische Sitz- und Liegepositionen: Zwei unterschiedliche Rückenschrägen, 40° und 46° Neigungswinkel, laden zum entspannten Sitzen und Liegen ein. Die Aufteilung der Wanne ermöglicht es auch zwei unterschiedlich großen Personen, mit den Füßen eine gute Abstützung zu finden.



1-3 Einbaubadewanne
Paiova 5, 1770 x 1300 mm
700390 00 0 00 0000



Zwei Größen für jede Raumsituation. Paiova 5 gibt es in zwei Abmessungen, 1770 x 1300 mm sowie in 1900 x 1400 mm, in Ausführungen für die Ecke links oder Ecke rechts, als monolithische Ausführung oder Einbauvariante. Insgesamt bietet die Paiova 5 Familie acht verschiedene Modelle.



1+2 Whirlwanne
Paiova 5, 1900 x 1400 mm
760396 00 0 CE 1000



Paiova Design by E00S

Nebeneinander baden. Das ungewöhnliche Design der Wanne Paiova bietet viel Platz zum Relaxen und Genießen – sogar nebeneinander. Diese Modelle sind sowohl mit angeformter Acrylverkleidung als auch mit wohnlicher Holzverkleidung lieferbar. Bei Paiova Monolith mit angeformter Acrylverkleidung ist das markante Innenbecken Teil einer rechteckigen Gesamtform – das schafft zusätzliche Ablagefläche, bei minimalem Wasserverbrauch und maximalem Badegenuss.



- 1 Eckbadewanne
Paiova, 1700 x 1300 mm
760222 00 0 CL 1000
Wannenverkleidung
PA 8710
- 2 Vorwandbadewanne
Paiova, 1700 x 1000 mm
700270 00 0 00 0000



Blue Moon Design by Jochen Schmiedem

Pool-Feeling. Mit quadratischem Korpus, kreisrunder Wanne und mit einer Eintauchtiefe von ca. 500 mm bietet die Wanne Blue Moon Design pur – und Wohlfühlen satt. Man taucht ein in das vom Farblicht angestrahlte Wasser, der Körper ist vollständig von Wasser umhüllt, nur der Rücken berührt die Wanne, und eine angenehme Schwerelosigkeit stellt sich ein – der „Floating“-Effekt. Die Bank in Teakoptik mit Haltegriff dient als Einstiegshilfe. Blue Moon ist auch als großzügige Pool-Version mit den Außenmaßen 180 x 180 mm für den Indoor- und den Outdoor-Bereich erhältlich.



- 1 Badewanne
Blue Moon, 1400 x 1400 mm
700143 00 0 00 0000
Holzeinleger
790851 00 0 02 0000
Acrylverkleidung
701024 00 0 00 0000
Bank / Einstiegshilfe
790855 00 0 00 0000
Nackenkissen
790003 00 0 00 0000
- 2 Whirlwanne
Blue Moon, 1400 x 1400 mm
710143 00 5 00 1000
Acryleinleger
790852 00 0 02 0000
Nackenkissen
790003 00 0 00 0000
Wannenverkleidung
BM 8750
- 3 Pool
Blue Moon, 1800 x 1800 mm
760169 00 8 00 0000
Acryleinleger
790867 00 0 01 0000
Nackenkissen
790003 00 0 00 0000
Wannenverkleidung
BM 8760



Starck Slimline Design by Philippe Starck

Design und Komfort. Bequemer in die Dusche: Bei der Duschwanne Starck Slimline wurde die Randhöhe auf 20 mm reduziert, was sie nicht nur flacher macht, sondern sie auch filigraner und leichter wirken lässt. Sie ist erhältlich in 24 Größen von 800 x 800 mm bis 1800 x 900 mm. Abgerundet wird das Duschwannenprogramm durch Viertelkreis- und Fünfeckduschwannen.



1 Duschwanne
Starck Slimline, 800 x 800 mm
720114 00 0 00 0000



1

D-Code Design by sieger design

So vielfältig wie erschwinglich. Überaus variantenreich zeigt sich das Duschwannenprogramm der Serie D-Code: Es bietet gleich 20 verschiedene Modelle, davon drei quadratische und 16 rechteckige in unterschiedlichen Abmessungen, plus eine Viertelkreisvariante. Ebenso formschön wie zweckmäßig, sind alle Modelle perfekt auf den Rest der Serie abgestimmt.



Die D-Code Duschwanne als Einbauversion mit Fliesensockel.

1 Duschwanne
D-Code, 900 x 900 mm
720102 00 0 00 0000



1

Stonetto Design by E00S



DuraSolid®. DuraSolid® A ist ein bewährter Werkstoff auf Mineralgussbasis. Durch den Gießprozess können völlig neue Designelemente realisiert werden. Die matte Oberfläche verfügt über ein edles, samtiges Finish. DuraSolid® Q basiert ebenfalls auf Mineralguss und ist völlig neu in der Anwendung im Badezimmer. Der Werkstoff ermöglicht sehr präzise Formen mit geringsten Fertigungstoleranzen. Die matte Oberfläche ist durch ihre hohe Härte und Dichte vergleichsweise unempfindlich gegenüber Beschädigungen.

DuraSolid® erreicht ohne zusätzliche Beschichtung die Rutschfestigkeitsklasse B. Die Duschwannen sind außerdem selbsttragend, d. h. sie können bei entsprechender Abstützung auch ohne Fußgestell installiert werden. Dies gilt sowohl für bodenbündige als auch für aufgelegte oder halbeingesetzte Wannen.



1+2 Duschwanne
Stonetto, 1200 x 800 mm
720148 ** 0 00 0000



Weiß, Sand, Anthrazit



Der Abfluss ist für große Regenbrausen bis 36 l/min (EN 274) geeignet und problemlos zugänglich.




Von oben nach unten: bodenbündig, halbeingesetzt, aufgesetzt.




Maximale Leistung. Für die DuraSolid® Duschwannen wurde ein neues Ablaufsystem entwickelt, das in Verbindung mit der Wasseranstauhöhe in der Duschwanne eine sehr gute Ablaufleistung sicherstellt. Damit eignen sich die Duschwannen auch für erhöhten Wasserdurchfluss aus großen Duschköpfen und Regenbrausen.

Einzigartig im Sanitärmarkt ist die Möglichkeit einer vorzeitigen Dichtigkeitsprüfung: Durch die Verwendung einer sicheren Manschettendichtung kann der Ablauf bereits vor dem Einsetzen der Duschwanne auf seine Dichtigkeit überprüft werden.



Flexible Installation. Mit Fußgestell (A, B) oder Wannenträger (C, D) können die DuraSolid® Duschwannen bodenbündig oder halbeingesetzt installiert werden. Selbsttragend, d. h. ohne Wannenträger oder Fußgestell, sind alle drei Einbauvarianten möglich, auch aufgesetzt (E). Dabei herrscht extreme Flexibilität bei der Einbauhöhe: Die Skala reicht von minimal 50 mm bis maximal 150 mm.



Mehr auf pro.duravit.de/durasolid

P3 Comforts Design by Phoenix Design




Von oben nach unten: bodenbündig, halbeingesetzt, aufgesetzt.


1 Duschwanne
P3 Comforts, 1400x900mm
720161 00 0 00 0000

Maximale Leistung. Für die DuraSolid® Duschwannen wurde ein neues Ablaufsystem entwickelt, das in Verbindung mit der Wasseranstauhöhe in der Duschwanne eine sehr gute Ablaufleistung sicherstellt. Damit eignen sich die Duschwannen auch für erhöhten Wasserdurchfluss aus großen Duschköpfen und Regenbrausen.

Einzigartig im Sanitärmarkt ist die Möglichkeit einer vorzeitigen Dichtigkeitsprüfung: Durch die Verwendung einer sicheren Manschettendichtung kann der Ablauf bereits vor dem Einsetzen der Duschwanne auf seine Dichtigkeit überprüft werden.



Flexible Installation. Mit Fußgestell (A, B) oder Wannenträger (C, D) können die DuraSolid® Duschwannen bodenbündig oder halbeingesetzt installiert werden. Selbsttragend, d. h. ohne Wannenträger oder Fußgestell, sind alle drei Einbauvarianten möglich, auch aufgesetzt (E). Dabei herrscht extreme Flexibilität bei der Einbauhöhe: Die Skala reicht von minimal 50 mm bis maximal 150 mm.



Die Duschwanne der Serie P3 Comforts, gefertigt aus DuraSolid® A. Mehr auf pro.duravit.de/durasolid

OpenSpace Design by E00S

Die Duschtrennung, die das Bad vergrößert: Statt kostbaren Platz zu verbrauchen, lässt sich die innovative Duschtrennung OpenSpace einfach an die Wand schwenken. Armaturen und Brausenschlauch sind abgedeckt, das Badezimmer wirkt optisch um ein Vielfaches größer und der Raum kann optimal ausgenutzt werden. OpenSpace ist mit verschiedenen Duschwannen, wie DuraPlan, P3 Comforts und Stonetto, kombinierbar. Alternativ kann OpenSpace auch in Verbindung mit einem gefliesten Duschbereich eingesetzt werden.

1 Duschtrennung OpenSpace, für Duschwannen mit 900x900 mm
770002 00 0 10 0000

2+3 Duschtrennung OpenSpace, für Duschwannen mit 900x900 mm
770002 00 0 00 0000



Integriertes U-Profil für einen Wandausgleich von 0 bis 18 mm.



OpenSpace B

1-6 Duschtrennung OpenSpace B, für Duschwannen mit 900 x 900 mm
770008 00 0 10 0000
Haltegriff mit Duschkorb
791874 68 0 00 0000
Duschsitz
791873 68 0 00 0000



Noch mehr (Bewegungs-)Freiheit: Mit OpenSpace B überträgt Duravit das Erfolgskonzept auf ein neues Format. Das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis beruht auf der einfacheren Konzeption der Wandprofile. Sie bilden beidseitig mit schmalen Rahmen in Chromoptik und glänzend weißer Einlage die Kontur und garantieren Stabilität. Die Funktionen entsprechen denen von OpenSpace. OpenSpace B gibt es in vier Größen und insgesamt 16 Varianten, ideal zur Kombination mit den bodenebenen Duschwannen DuraPlan, P3 Comforts und Stonetto sowie mit anderen Duschwannen, alternativ direkt auf gefliestem Boden. Und das ganz ohne Aufmaß.



Integriertes U-Profil für einen Wandausgleich von 0 bis 25 mm.

DuraPlan Design by Prof. Frank Huster





Null Höhe, null Probleme. Perfekte Lösung für designorientierte Badbenutzer: Die bodenbündige Duschwanne DuraPlan eignet sich gerade auch für minimale Aufbauhöhen und wird erst nach der Fliesenlegung installiert – so werden alle Mängel zu früh eingebauter Duschwannen vermieden. Eine neue, absolut dichte Ablaufgarnitur beugt allen Wasserschäden vor.

Mehr auf pro.duravit.de/duraplan

- 1 Duschwanne DuraPlan
 # 720079 800 x 800 mm
 # 720082 900 x 900 mm
 # 720085 1000 x 1000 mm
 # 720089 1200 x 1200 mm


- 2 Duschwanne DuraPlan
 # 720083 1000 x 800 mm
 # 720084 1000 x 900 mm
 # 720086 1200 x 800 mm
 # 720087 1200 x 900 mm
 # 720088 1200 x 1000 mm
 # 720091 1400 x 900 mm
 # 720092 1600 x 900 mm



Duschwanne
 DuraPlan, 1200 x 900 mm
 # 720087 00 0 00 0000



Nach DIN 4109 liegen die Schallschutz-Werte von DuraPlan unterhalb der zulässigen Höchstwerte. Damit ist die Duschwanne überall im Wohnungsbau uneingeschränkt einsetzbar.

Einfacher Einbau in sechs Schritten.





Position der Dusche mittels Einbaurahmen festlegen und die Ablaufposition anhand der mitgelieferten Schablone einzeichnen. Bei Höhengenaufbau ab 85 mm DuravitRapid (Unterbauelement) montieren oder Estrichsockel herstellen.

Den Schlitz für das Ablaufrohr herstellen und, sofern erforderlich, die Kernlochbohrung durchführen. Ablaufgarnitur anschließen, auf Dichtheit prüfen, isolieren und fixieren. Einbaurahmen montieren und ausrichten.



Estricharbeiten bis an den Rahmen ausführen.

Dichtebene im Dusch- und Badbereich herstellen.



Fliesen verlegen und verfugen. Duschwannenrahmen einsetzen und ausrichten.

Duschwanne einsetzen und unter Belastung (~50 kg) die Silikonfuge ziehen und aushärten lassen. Oberen Teil der Ablaufgarnitur montieren.

Mehr auf pro.duravit.de/duraplan

DURAVIT-PRODUKTE

ALLE ARTIKEL, ALLE MASSE




Alle zur Produktion dieser Broschüre notwendigen holzbasierten Rohstoffe sind PEFC-zertifiziert und stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

KERAMIK

- 228** Aufsatzbecken
- 228** Einbauwaschtisch
- 229** Urinale
- 230** Architec
- 232** Bacino / Bagnella
- 232** Cape Cod
- 232** Darling New
- 236** D-Code
- 239** Delos
- 241** Duraplus
- 243** DuraVital
- 243** DuraStyle
- 251** Fogo
- 253** Happy D.2
- 256** Ketho
- 258** L-Cube
- 261** Licht und Spiegel
- 263** ME by Starck
- 265** P3 Comforts
- 267** Scola
- 267** SensoWash Slim®
- 269** SensoWash®e
- 270** Starck 1
- 272** Starck 2
- 274** Starck
- 275** Starck 3
- 281** Vero
- 286** X-Large
- 289** D-Code Accessoires
- 289** Karree
- 290** Symbole


WANNEN, WELLNESSPRODUKTE

- 291** 2 x 3
- 291** BlueMoon
- 292** Cape Cod
- 293** Darling New
- 294** Daro
- 294** D-Code
- 297** DuraPlan
- 297** DuraStyle
- 299** Happy D.2
- 300** OpenSpace
- 302** OpenSpace B
- 303** P3 Comforts
- 305** Paiova
- 308** Paiova 5
- 310** Starck
- 312** Starck Slimline
- 313** Stonetto
- 313** Vero
- 314** Wannenauflagen



033550000


Einbauwaschtische



Manua
522048000

Santosa
046651000
046651002

Bali
047334003




Jim
085035000
085035007

Bill
085135000
085135007

Ben
084837000
084837007

Ben
084737000
084737007

Fizz
082336000
082336007



Fizz
082335000
082335007

Katja
083232000

Katja
083132000

Neiße
084229000

Utronic
083037000
083037007
für Batterieanschluss

Utronic
083037009
0830370097
für Netzanschluss

0449580000 ● ●
0449580008 ● (r)
0449580009 ● (l)
 ⚡

0450580000 ● ●
 ⚡

0443580000 ● ●
0443580008 ● (r)
0443580009 ● (l)
 ⚡

0448450000 ● ●
 ⚡

0319420000 ⚡
0319370000 ⚡
 ⚡

0319320000 ⚡
 ⚡

0319270000 ⚡
 ⚡

0320500000 ⚡
0320500008 ● (r)
0320500009 ● (l)
 ⚡

0320450000 ⚡
0320450008 ● (r)
0320450009 ● (l)
 ⚡

0766350000 ● ●
0766350008 ● (r)
0766350009 ● (l)
 ⚡

0764650000 ●
 ⚡

0765650000 ●
 ⚡

0468470000 ⚡
 ⚡

0318450000 ⚡
 ⚡

0320420000 ⚡
0320420008 ● (r)
0320420009 ● (l)

0320400000 ⚡
0320400008 ● (r)
0320400009 ● (l)

2531150000 ●

1 # 0069610000
0069690000
 Absenkautomatik
2 # 2546090064 ● 4,5 l ⚡

0318400000 ⚡
 ⚡


0462400000 ● ●
 ⚡

0463400000 ⚡
 ⚡

0468400022 ⚡
0468400000 ⚡

1 # 0062810000
0062910000
2 # 0190090000 ● 6,0 l ⚡

0062810000
0062910000
01900900** ● 6,0 l ⚡




Bacino
0334520000 ●

Bacino
0333420000 ●

Bacino
0325420000 ●

Bagnella
0451480000 ●

Bagnella
0451400000 ●



2328480000 ●


2339500000 ●

2340460000 ●

CC 9532
≥ 570 mm

CC 9533
≥ 570 mm

CC 9641
1 x 54 W
≥ 60 mm
IP 44
LED A



	A	B	C	D	E	F
262165	650	550	170	235	470	185
262160	600	520	170	235	465	175
262155	550	480	170	235	460	175


- 1 # 2621650000 ●
- 2 # 2621650030 ●●●
- # 2621600000 ●●●
- # 2621600030 ●●●●
- # 2621550000 ●●●
- # 2621550030 ●●●●
- 2 # 0858240000

- 1 # 2621650000 ●
- 2 # 2621650030 ●●●
- # 2621600000 ●●●
- # 2621600030 ●●●●
- # 2621550000 ●●●
- # 2621550030 ●●●●
- 2 # 0858250000

- 1 # 0731470000 ●
- 2 # 0858260000

- # 0497470000 ●

- # 0497470000 ●



- # 0499100000 ●
- # 0499100030 ●●●

- # 0499830000 ●
- # 0499830030 ●●●

- # 0499630000 ●
- # 0499630030 ●●●

- # 0499530000 ●

- # 2249150000 ●

Technical drawings of bidet and toilet models. The top row shows three bidet models with dimensions: 570x365x370, 630x360x370, and 485x360x365. The middle row shows three toilet models with dimensions: 540x355x365, 540x355x365, and 485x360x365. The bottom row shows three toilet models with dimensions: 320x180x220, 320x180x220, and 320x180x220. Product codes are listed below each model.

2250100000 ● # 2251100000 ● # 2256150000 ●

1 # 0069810000
0069890000
(Absenkautomatik)
2 # 254509**00 ▲4,5 l ◊

1 # 0069810000
0069890000
(Absenkautomatik)
2 # 255709**00 ▲4,5 l ◊

1 # 0069810000
0069890000
(Absenkautomatik)
2 # 254909**00 ▲4,5 l ◊

Technical drawings of toilet models. The top row shows three toilet models with dimensions: 570x360x370, 625x360x365, and 570x360x370. The middle row shows three toilet models with dimensions: 421x400x110, 400x55x105, and 400x55x105. The bottom row shows three toilet models with dimensions: 320x180x220, 320x180x220, and 320x180x220. Product codes are listed below each model.

1 # 0021010000
0021090000
(Absenkautomatik)
2 # 256309**00 ▲4,5 l ◊

1 # 006320000
0063390000
(Absenkautomatik)
2 # 254409**00 ▲4,5 l ◊

1 # 0069810000
0069890000
(Absenkautomatik)
2 # 213909**00 ▲4,5 l ◊

1 # 0069810000
0069890000
(Absenkautomatik)
2 # 213809**00 ▲4,5 l ◊
3 # 0931000005 ▲6,0 l ◊

0014220000 # 8990250006 # 0014220000

Technical drawings of bidet and toilet models. The top row shows three bidet models with dimensions: 500x380, 600x440, and Xx440. The middle row shows three toilet models with dimensions: Xx500, Xx500, and Xx698. Product codes are listed below each model.

DN 6454
≥ 049953
↗ 430 mm

DN 6460
≥ 049963
↗ 520 mm

DN 6461, ≥ 800 mm
≥ 049983
DN 6462, ≥ 1000 mm
≥ 049910
↗ 545 mm

DN 6470, ≥ 600 mm
≥ 049963
↗ 520 mm
DN 6471, ≥ 800 mm
≥ 049983
DN 6472, ≥ 1000 mm
≥ 049910
↗ 545 mm

DN 6900, ≥ 800 mm
DN 6901, ≥ 1000 mm
↗ 540 mm

DN 6905, ≥ 800 mm
DN 6906, ≥ 1000 mm
↗ 540 mm

DN 6910, ≥ 800 mm
DN 6911, ≥ 1000 mm
↗ 540 mm

Technical drawings of bidet and toilet models. The top row shows three bidet models with dimensions: Xx800, Xx800, and Xx800. The middle row shows three toilet models with dimensions: Xx800, Xx800, and 1200x800. Product codes are listed below each model.

DN 7255, ≥ 600 mm
DN 7256, ≥ 800 mm
⊙ 1 x 14 W
DN 7257, ≥ 1000 mm
⊙ 1 x 21 W
DN 7258, ≥ 1200 mm
⊙ 1 x 28 W
DN 7265, ≥ 1500 mm
⊙ 1 x 35 W
↗ 170 mm
IP 44
▶ A

DN 7275, ≥ 600 mm
DN 7276, ≥ 800 mm
⊙ 1 x 14 W
DN 7277, ≥ 1000 mm
⊙ 1 x 21 W
DN 7278, ≥ 1200 mm
⊙ 1 x 28 W
DN 7285, ≥ 1500 mm
⊙ 1 x 35 W
↗ 170 mm
IP 44
▶ A

DN 7535, ≥ 600 mm
DN 7536, ≥ 800 mm
⊙ 1 x 14 W
DN 7537, ≥ 1000 mm
⊙ 1 x 21 W
↗ 270 mm
IP 44
▶ A

DN 7538
⊙ 1 x 28 W
↗ 270 mm
IP 44
▶ A

Technical drawings of bidet and toilet models. The top row shows three bidet models with dimensions: Xx16, 400x653, and 400x706. The middle row shows three toilet models with dimensions: 400x1540, 400x1800, and 600x1800. Product codes are listed below each model.

DN 7905, ≥ 600 mm
DN 7906, ≥ 800 mm
↗ 160 mm


DN 2525 L/R
↗ 460 mm

DN 1270 L/R
↗ 340 mm


DN 1272 L/R
↗ 340 mm

DN 1274 L/R
↗ 340 mm


DN 1276 L/R
↗ 340 mm




- | A | B | C | D | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 650 | 650 | 500 | 180 | 205 |
| 600 | 600 | 460 | 175 | 205 |
| 550 | 550 | 430 | 175 | 210 |
- 1 # 2310650000 ●
 - # 2310650030 ●●●
 - # 2310600000 ●●●●
 - # 2310600030 ●●●●●
 - # 2310550000 ●●●●●
 - # 2310550030 ●●●●●●
 - 2 # 0857180000 ●●●●●●●
- # 0705360000 ☒
 - # 0705360008 ● (r)
 - # 0705360009 ● (l)
- 1 # 0705450000 ●
 - 2 # 0857170000 ●●●●●●●
- # 0706500000 ☒
 - # 0706500008 ● (r)
 - # 0706500009 ● (l)
- # 0707450000 ●
 - # 0707450070 ☒



- # 2312600000 ●
- # 2313600000 ●
 - # 2313600070 ☒
- # 0337540000 ○●○☒
 - # 0337540030 ●●●☒
- # 0338490000 ☒☒☒
- | A | A1 | B | C | D | E | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 231155 | 550 | 430 | 475 | 175 | 210 | 260 |
| 231160 | 600 | 520 | 460 | 175 | 205 | 290 |
| 231165 | 650 | 565 | 500 | 180 | 205 | 325 |
- # 2311650000 ●
 - # 2311650070 ☒
 - # 2311600000 ●
 - # 2311600070 ☒
 - # 2311550000 ●
 - # 2311550070 ☒



- # 0338560000 ☒
- # 03421000002 ●
 - # 03421000602 ☒
 - # 0030351000
 - (Handtuchhalter)
- # 03428500002 ●
 - # 03428500602 ☒
 - # 0030361000
 - (Handtuchhalter)
- # 03528500002 ●
 - # 03528500702 ☒
 - # 0030361000
 - (Handtuchhalter)
- # 03426500002 ●
 - # 03426500602 ☒
 - # 0030321000
 - (Handtuchhalter)



- 1 # 03481200002 ●
 - # 03481200602 ☒
 - 2 # 0857180000 ●
 - Handtuchhalter
 - # 0030331000
- # 2237150000 ●
- # 2257150000 ●
- 1 # 0067310000 ●
 - # 0067390000 ●
 - (Absenkaufomatik)
 - 2 # 221009**00 ● 6,0 l ☒

1 # 0067310000
0067390000 (Absenkautomatik)
2 # 22109**00 6,0 l

1 # 0066300000
2 # 0184090000 6,0 l

1 # 0067310000
0067390000 (Absenkautomatik)
2 # 253509**00 4,5 l

1 # 0060310000
0060390000 (Absenkautomatik)
0060410000
0060710000
0060910000
2 # 222809**00 6,0 l

Druckspüler A = 175
Aufputz SPK A = 200

Druckspüler A = 180
Aufputz SPK A = 200

0067310000
0067390000 (Absenkautomatik)
2 # 210809**00 6,0 l

0067310000
0067390000 (Absenkautomatik)
2 # 210909**00 6,0 l

082930**00
082930**07

082830**00
082830**07

DL 6220 *, 800 mm
≥ Vero # 032985
DL 6221 *, 1000 mm
≥ Vero # 032910
DL 6222 *, 1200 mm
≥ Vero # 032912
≥ 470 mm

DL 6320 *, 800 mm
≥ Vero # 032985
DL 6321 *, 1000 mm
≥ Vero # 032910
DL 6322 *, 1200 mm
≥ Vero # 032912
≥ 470 mm

DL 6223 *, 450 mm
≥ Vero # 045450
DL 6224 *, 550 mm
≥ Vero # 045460
DL 6225 *, 650 mm
≥ Vero # 045470
DL 6226 *, 750 mm
≥ Vero # 045480
DL 6227 *, 950 mm
≥ Vero # 045410
DL 6228 *, 1150 mm
≥ Vero # 045412
≥ 445 mm

DL 6323 *, 450 mm
≥ Vero # 045450
DL 6324 *, 550 mm
≥ Vero # 045460
DL 6325 *, 650 mm
≥ Vero # 045470
DL 6326 *, 750 mm
≥ Vero # 045480
DL 6327 *, 950 mm
≥ Vero # 045410
DL 6328 *, 1150 mm
≥ Vero # 045412
≥ 445 mm

DL 6230 *, 500 mm
≥ Darling New # 049953
≥ 426 mm
DL 6231 *, 600 mm
≥ Darling New # 049963
≥ 516 mm
DL 6232 *, 800 mm
≥ Darling New # 049983
≥ 541 mm
DL 6233 *, 1000 mm
≥ Darling New # 049910
≥ 541 mm

DL 6330 *, 500 mm
≥ Darling New # 049953
≥ 426 mm
DL 6331 *, 600 mm
≥ Darling New # 049963
≥ 516 mm
DL 6332 *, 800 mm
≥ Darling New # 049983
≥ 541 mm
DL 6333 *, 1000 mm
≥ Darling New # 049910
≥ 541 mm

DL 6234 *, 600 mm
≥ D-Code # 034265
DL 6235 *, 800 mm
≥ D-Code # 034285
DL 6236 *, 1000 mm
≥ D-Code # 034210
DL 6237 *, 1150 mm
≥ D-Code # 034812
≥ 460 mm

DL 6334 *, 600 mm
≥ D-Code # 034265
DL 6335 *, 800 mm
≥ D-Code # 034285
DL 6336 *, 1000 mm
≥ D-Code # 034210
DL 6337 *, 1150 mm
≥ D-Code # 034812
≥ 460 mm

DL 6787 *, 600 mm
DL 6788 *, 800 mm
DL 6789 *, 1000 mm
DL 6790 *, 1200 mm
≥ 565 mm

DL 6791 L/R/B *, 1500 mm
DL 6792 L/R/B *, 1800 mm
≥ 565 mm

DL 6891 L/R/B *, 1500 mm
DL 6892 L/R/B *, 1800 mm
≥ 565 mm

DL 6991 L/R/B *, 1500 mm
DL 6992 L/R/B *, 1800 mm
≥ 565 mm

DL 6746 *, 500 mm
DL 6747 *, 600 mm
≥ 565 mm

DL 6846 *, 500 mm
DL 6847 *, 600 mm
≥ 565 mm

DL 6799 *, 800 mm
DL 6798 *, 1000 mm
≥ 565 mm

DL 6899 *
≥ 565 mm





DL 020C
≥ 565 mm

DL 023C
≥ 565 mm


DL 040C
≥ 565 mm

DL 043C
≥ 565 mm

DL 030C
≥ 565 mm



- # 035465..00 ●
- # 035460..00 ●
- # 079745..00 ●
- # 079745..10 ●
- # 079735..00 ●●
- # 0752440000 ●
- # 253210..00 ●



- # 00642*.00
- # 006630..00
- # 0064290000
- # 254709..00 ●6,0 l ☺
- # 0065700000
- # 0185090000 ●6,0 l ☺
- # 006427.00
- # 006420..00
- # 006429..00
- # 006630..00
- # 019209..00 ●6,0 l ☺
- # 006427.00
- # 006420..00
- # 006429..00
- # 006630..00
- # 020609..00 ●6,0 l ☺
- # 0066810000
- # 022809..00 ●6,0 l ☺

0372600000 ☒ ☒
☒

0374620000 ● ☒
☒

0374560000 ● ☒
☒

0375550000 ● ☒
☒

0372430000 ☒ ☒
☒

2338130000 ●
2338130030 ● ● ● ●

	A	A1	A2	B1	C	D
# 232680	800	510	220	275	170	325
# 232610	1000	575	325	270	170	385

	A	A1	A2	B1	C	D
# 232580	800	510	220	275	170	325
# 232510	1000	575	325	270	170	385

	A	A1
# 233763	635	490
# 233778	785	505

mit Überlauf
2329650000 ●

ohne Überlauf
2330650000 ●
2330650070 ☒ ☒
☒

0373370000 ☒ ☒
0373370022 ☒ ☒

0349430000 ☒
☒

0349600000 ☒
☒

2631520030 ● ● ● ●

	A	B	C	D	E
# 232065	650	495	165	120	50
# 232080	800	545	170	125	65
# 232010	1000	575	170	125	65
# 232012	1200	575	170	125	65

mit Überlauf
2320650000 ●
2320650030 ● ● ● ●
2320650060 ☒
2320800000 ●
2320800030 ● ● ● ●
2320800060 ☒
2320100000 ●
2320100030 ● ● ● ●
2320100060 ☒
2320120000 ●
2320120030 ● ● ● ●
2320120060 ☒

ohne Überlauf
2320650041 ●
2320650044 ● ● ● ●
2320800041 ●
2320800044 ● ● ● ●
2320100041 ●
2320100044 ● ● ● ●
2320120041 ●
2320120044 ● ● ● ●

2282150000 ●

2284100000 ●

2283100000 ●

2286150000 ●

2285150000 ●


2282150000 ●

2284100000 ●


2283100000 ●

2286150000 ●


2285150000 ●




- # 2287150000 ●
- # 0020710000
0020790000
(Absenkaufomatik)
- # 256209**00 ♣ 4,5 l ◊
- # 0063710000
0063790000
(Absenkaufomatik)
- # 0020610000
- # 253909**00 ♣ 4,5 l ◊
- # 0063710000
0063790000
(Absenkaufomatik)
- # 0020610000
- # 253609**00 ♣ 4,5 l ◊
- Rimless
- # 0060510000
0060590000
(Absenkaufomatik)
- # 254209**00 ♣ 4,5 l ◊



- # 0063710000
0063790000
(Absenkaufomatik)
- # 0020610000
(Vital)
- # 254009**00 ♣ 4,5 l ◊
- Rimless
- # 0063710000
0063790000
(Absenkaufomatik)
- # 2551090000 ♣ 4,5 l ◊
- # 0063710000
0063790000
(Absenkaufomatik)
- # 0020610000
(Vital)
- # 255209**00 ♣ 4,5 l ◊



- Rimless
- # 0063710000
0063790000
(Absenkaufomatik)
- # 0020610000
(Vital)
- # 253809**00 ♣ 4,5 l ◊
- # 0060510000
0060590000
(Absenkaufomatik)
- # 253709**00 ♣ 4,5 l ◊
- Rimless
- # 0060510000
0060590000
(Absenkaufomatik)
- # 0062310000
0062390000
(Absenkaufomatik)
- # 0062510000
- # 255909**00 ♣ 4,5 l ◊
- # 0063710000
0063790000
(Absenkaufomatik)
- # 0020610000
(Vital)
- # 215009**00 ♣ 4,5 l ◊



- # 0060510000
0060590000
(Absenkaufomatik)
- # 215609**00 ♣ 4,5 l ◊
- # 0935000005 ♣ 6/3 → ←
- # 0935100005 ♣ 6/3 ↗ ↘
- # 0063710000
0063790000
(Absenkaufomatik)
- # 0020610000
(Vital)
- # 215509**00 ♣ 4,5 l ◊
- # 0935000005 ♣ 6/3 → ←
- # 0935100005 ♣ 6/3 ↗ ↘

Technical drawings of five different sink models. Each drawing includes a perspective view, a top view, and a side view with dimensions. The product codes are listed below each set of drawings.

- # 2806300000
2806300007
- # 2807300000
2807300007
- # 2806310000
2806310007
- # 2806310093
2806310097
- # 2808300000
2808300007

Technical drawings of five different sink models. Each drawing includes a perspective view, a top view, and a side view with dimensions. The product codes are listed below each set of drawings.

- # 280430**00
280430**07
- # 280530**00
280530**07
- # 280431**00
280431**07
- # 280431**93
280431**97

Technical drawings of six different sink models. Each drawing includes a perspective view, a top view, and a side view with dimensions. The product codes are listed below each set of drawings.

- # DS 6080 \geq 580 mm \geq DuraStyle # 232065
DS 6081 \geq 730 mm \geq DuraStyle # 232080
DS 6082 \geq 930 mm \geq DuraStyle # 232010
DS 6083 \geq 1130 mm \geq DuraStyle # 232012 \nearrow 448 mm
- # DS 6180 \geq 580 mm \geq DuraStyle # 232065
DS 6181 \geq 730 mm \geq DuraStyle # 232080
DS 6182 \geq 930 mm \geq DuraStyle # 232010
DS 6183 \geq 1130 mm \geq DuraStyle # 232012 \nearrow 448 mm
- # DS 6280 \geq 580 mm \geq DuraStyle # 232065
DS 6281 \geq 730 mm \geq DuraStyle # 232080
DS 6282 \geq 930 mm \geq DuraStyle # 232010
DS 6283 \geq 1130 mm \geq DuraStyle # 232012 \nearrow 448 mm
- # DS 6380 \geq 580 mm \geq DuraStyle # 232065
DS 6381 \geq 730 mm \geq DuraStyle # 232080
DS 6382 \geq 930 mm \geq DuraStyle # 232010
DS 6395 \geq 1130 mm \geq DuraStyle # 232012 \nearrow 448 mm
- # DS 6480 \geq 580 mm \geq DuraStyle # 232065
DS 6481 \geq 730 mm \geq DuraStyle # 232080
DS 6482 \geq 930 mm \geq DuraStyle # 232010
DS 6495 \geq 1130 mm \geq DuraStyle # 232012 \nearrow 448 mm
- # DS 6394 \geq 730 mm \geq DuraStyle # 232580
DS 6397 \geq 930 mm \geq DuraStyle # 232510 \nearrow 448 mm

Technical drawings of six different sink models. Each drawing includes a perspective view, a top view, and a side view with dimensions. The product codes are listed below each set of drawings.


- # DS 6393 \geq 730 mm \geq DuraStyle # 232680
DS 6396 \geq 930 mm \geq DuraStyle # 232610 \nearrow 448 mm
- # DS 6383 \geq 600 mm \geq D-Code # 034265
DS 6384 \geq 800 mm \geq D-Code # 034285
DS 6385 \geq 1000 mm \geq D-Code # 034210
DS 6386 \geq 1150 mm \geq D-Code # 034812 \nearrow 453 mm
- # DS 6483 \geq 600 mm \geq D-Code # 034265
DS 6484 \geq 800 mm \geq D-Code # 034285
DS 6485 \geq 1000 mm \geq D-Code # 034210
DS 6486 \geq 1150 mm \geq D-Code # 034812 \nearrow 453 mm
- # DS 6387 \geq 650 mm \geq Starck 3 # 030470
DS 6388 \geq 800 mm \geq Starck 3 # 030480
DS 6389 \geq 1000 mm \geq Starck 3 # 030410
DS 6390 \geq 1200 mm \geq Starck 3 # 033213 \nearrow 470 mm
- # DS 6487 \geq 650 mm \geq Starck 3 # 030470
DS 6488 \geq 800 mm \geq Starck 3 # 030480
DS 6489 \geq 1000 mm \geq Starck 3 # 030410
DS 6490 \geq 1200 mm \geq Starck 3 # 033213 \nearrow 470 mm
- # DS 6784 L/R \geq 1000 mm \nearrow 550 mm

Technical drawings of five different sink models. Each drawing includes a perspective view, a top view, and a side view with dimensions. The product codes are listed below each set of drawings.


- # DS 6379 \geq 530 mm \geq DuraStyle # 233763
DS 6399 \geq 730 mm \geq DuraStyle # 233778 \nearrow 368 mm
- # DS 6479 \geq 530 mm \geq DuraStyle # 233763
DS 6499 \geq 730 mm \geq DuraStyle # 233778 \nearrow 368 mm
- # DS 6398 \geq DuraStyle # 233813 \nearrow 448 mm
- # DS 6498 \geq DuraStyle # 233813 \nearrow 448 mm
- # DS 6886 B \nearrow 550 mm

Technical drawings of six different sink models. Each drawing includes a perspective view, a top view, and a side view with dimensions. The product codes are listed below each set of drawings.


- # DS 6785 L/R \geq 1400 mm \nearrow 550 mm
- # DS 6883 \geq 800 mm
DS 6884 \geq 1000 mm \nearrow 550 mm
- # DS 6885 L/R/B \geq 1400 mm \nearrow 550 mm
- # DS 7266 \geq 450 mm \varnothing 1 x 11 W
DS 7267 \geq 600 mm \varnothing 1 x 14 W
DS 7268 \geq 800 mm \varnothing 1 x 18 W
DS 7269 \geq 1000 mm \varnothing 1 x 22 W
DS 7270 \geq 1200 mm \varnothing 1 x 28 W
DS 7271 \geq 1400 mm \varnothing 1 x 33 W \nearrow 40 mm IP 44 ∇ LED A
- # DS 1238 L/R \geq 1400 mm
DS 1248 L/R \geq 1800 mm \nearrow 240 mm
- # DS 1239 L/R \geq 1400 mm
DS 1249 L/R \geq 1800 mm \nearrow 360 mm




- # DS 1218 L/R
1400 mm
DS 1228 L/R
1800 mm
↗ 240 mm
- # DS 1219 L/R
1400 mm
DS 1229 L/R
1800 mm
↗ 360 mm
- # DS 7911
↗ 130 mm
- # DS 9871 ≥ 590 mm
≥ DuraStyle # 232065
DS 9872 ≥ 740 mm
≥ DuraStyle # 232080
DS 9873 ≥ 940 mm
≥ DuraStyle # 232010
DS 9874 ≥ 1140 mm
≥ DuraStyle # 232012
↗ 440 mm
- # DS 9891 ≥ 590 mm
≥ DuraStyle # 232065
DS 9892 ≥ 740 mm
≥ DuraStyle # 232080
DS 9893 ≥ 940 mm
≥ DuraStyle # 232010
DS 9894 ≥ 1140 mm
≥ DuraStyle # 232012
↗ 440 mm
- # DS 9881 ≥ 590 mm
≥ DuraStyle # 232065
DS 9882 ≥ 740 mm
≥ DuraStyle # 232080
DS 9883 ≥ 940 mm
≥ DuraStyle # 232010
DS 9884 ≥ 1140 mm
≥ DuraStyle # 232012
↗ 440 mm




- # DS 828C
↗ 550 mm
- # DS 829C
↗ 550 mm
- # DS 9902
↗ 425 mm
Konsolenträger-
Winkel
- # DS 9933
↗ 480 mm
Konsolenträger-
Handtuchhalter
- # DS 9926
↗ 420 mm
T-förmiger
Konsolenträger
100 mm Wandeinbau




- # DS 8270, ≥ 1000 mm
DS 8271, ≥ 1200 mm
↗ 440 mm
- # DS 8272, ≥ 1500 mm
DS 8273, ≥ 1800 mm
↗ 440 mm
- # DS 9938, ≥ 400 mm
↗ 400 mm




- # FO 9553, ≥ 450 mm
≥ Vero # 045450
FO 9554, ≥ 550 mm
≥ Vero # 045460
FO 9555, ≥ 750 mm
≥ Vero # 045480
FO 9556, ≥ 950 mm
≥ Vero # 045410
FO 9557, ≥ 1150 mm
≥ Vero # 045412
↗ 445/363 mm
- # FO 9572, ≥ 800 mm
≥ Vero # 032985
FO 9573, ≥ 1000 mm
≥ Vero # 032910
FO 9574, ≥ 1200 mm
≥ Vero # 032912
↗ 462/380 mm
- # FO 8370, ≥ 900 mm (l)
FO 8371, ≥ 900 mm (r)
FO 8372, ≥ 1000 mm (l)
FO 8373, ≥ 1000 mm (r)
FO 8374, ≥ 1100 mm (l)
FO 8375, ≥ 1100 mm (r)
↗ 360 mm
- # FO 8377, ≥ 1200 mm (l)
FO 8378, ≥ 1200 mm (r)
FO 8380, ≥ 1300 mm (l)
FO 8381, ≥ 1300 mm (r)
FO 8383, ≥ 1400 mm (l)
FO 8384, ≥ 1400 mm (r)
↗ 360 mm
- # FO 8382, ≥ 1400 mm (m)
FO 8385, ≥ 1600 mm (m)
FO 8388, ≥ 1800 mm (m)
↗ 360 mm




- # FO 8377, ≥ 1200 mm (l)
FO 8378, ≥ 1200 mm (r)
FO 8380, ≥ 1300 mm (l)
FO 8381, ≥ 1300 mm (r)
FO 8383, ≥ 1400 mm (l)
FO 8384, ≥ 1400 mm (r)
↗ 360 mm
- # FO 8382, ≥ 1400 mm (m)
FO 8385, ≥ 1600 mm (m)
FO 8388, ≥ 1800 mm (m)
↗ 360 mm
- # FO 8520 (m)
↗ 550 mm
- # FO 8521, ≥ 800 mm (m)
FO 8522, ≥ 1000 mm (m)
FO 8523, ≥ 1200 mm (m)
↗ 550 mm
- # FO 8524 (l)
FO 8525 (r)
↗ 550 mm






- # FO 8527, ≥ 1500 mm (m)
FO 8531, ≥ 1800 mm (m)
↗ 550 mm
- # FO 8528, ≥ 1500 mm (l)
FO 8529, ≥ 1500 mm (r)
FO 8532, ≥ 1800 mm (l)
FO 8533, ≥ 1800 mm (r)
↗ 550 mm
- # FO 8526 (b)
↗ 550 mm
- # FO 8530, ≥ 1500 mm (b)
FO 8534, ≥ 1800 mm (b)
↗ 550 mm



- # FO 9985, ≥ 500 mm
FO 9986, ≥ 1000 mm
↗ 14 mm
Handtuchhalter
- # FO 089C
↗ 550 mm
Konsole
- # FO 079C
↗ 550 mm
Konsole
- # UV 9902
↗ 425 mm
Konsolenträger-Winkel




- # FO 090C
↗ 550 mm
Konsole
- # FO 091C
↗ 550 mm
Konsole
- # UV 9903
↗ 480 mm
UV 9904
↗ 340 mm
Konsolenträger-
Handtuchhalter
- # UV 9926
↗ 420 mm
T-förmiger Konsolenträger
100 mm Wandeinbau




A	A1
231812 1200	1150
231810 1000	950
231880 800	755
231865 650	600
231860 600	550

A	B	C	E
231680 800	525	65	750
231665 650	495	60	600
231660 600	475	60	550

A	B	C	E
231680 800	525	65	750
231665 650	495	60	600
231660 600	475	60	550




- # 2318120000 ●
 - # 2318120030 ●●
 - # 2318120060 ⊗
 - # 2318100000 ●
 - # 2318100030 ●●
 - # 2318100060 ⊗
 - # 2318800000 ●●
 - # 2318800030 ●●
 - # 2318800060 ⊗
 - # 2318650000 ●●
 - # 2318650030 ●●
 - # 2318650060 ⊗
 - # 2318600000 ●●
 - # 2318600030 ●●
 - # 2318600060 ⊗
 - # 0030791000
 - # 0030761000
 - # 0030771000
 - # 0030781000
 - # 0030281000
-
- # 0709500000 ●
 - # 0858320000
 - # 0710500000 ●
 - # 0710500060 ⊗




- # 2314400000 ⊗
- # 2315600000 ●
- # 2315600060 ⊗
- # 2317650000 ●
- # 0711500000 ⊗
- # 0711500008 ● (r)
- # 0711500009 ● (l)
- # 2314600000 ⊗

(r) Rechts
(l) Links




A	E
231812	1200 1150
231810	1000 950
231880	800 755
231865	650 600
231860	600 550


# 2318120027 ●	# 2318120026 ● ●	# 2318120024 ● ●	# 0457480000 ☒	# 0483600000 ● ☒
# 2318120025 ● ● ●		# 0030791000		# 0483600030 ● ● ● ☒
# 2318120028 ☒				
# 2318100027 ● ● ●				
# 2318100025 ● ● ●				
# 2318100028 ☒				
# 2318800027 ● ● ●				
# 2318800025 ● ● ●				
# 2318800028 ☒				
# 2318650027 ● ● ●				
# 2318650025 ● ● ●				
# 2318650028 ☒				
# 2318600027 ● ● ●				
# 2318600025 ● ● ●				
# 2318600028 ☒				




Rimless	# 0064510000	# 0064510000	# 0064510000
# 0064610000	# 0064590000	# 0064590000	# 0064590000
# 0064690000	(Absenkaufomatik)	(Absenkaufomatik)	(Absenkaufomatik)
# 255009**00 ♠4,5 l ☒	# 215909**00 ♠4,5 l ☒	# 215909**00 ♠4,5 l ☒	# 215909**00 ♠4,5 l ☒




# 2258150000 ●	# 2259100000 ●	# 2267100000 ●	# 0064510000	Rimless
			# 0064590000	# 0064510000
			(Absenkaufomatik)	# 0064590000
			# 222109**00 ♠4,5 l ☒	(Absenkaufomatik)
				# 222209**00 ♠4,5 l ☒



# H2 6268 ≅ 475 mm	# H2 6363 ≅ 575 mm	# H2 7291 ≅ 500 mm	# H2 7596 ≅ 1200 mm
≥ Happy D.2 # 07105	≥ Happy D.2 # 231860	∅ 1 x 11 W	∅ 1 x 31 W
∧ 350 mm	# H2 6364 ≅ 625 mm	# H2 7293 ≅ 650 mm	∧ 138/208 mm
	≥ Happy D.2 # 231865	∅ 1 x 15 W	IP 44
	# H2 6365 ≅ 775 mm	# H2 7294 ≅ 800 mm	LED A+
	≥ Happy D.2 # 231880	∅ 1 x 20 W	
	# H2 6366 ≅ 975 mm	# H2 7295 ≅ 1000 mm	
	≥ Happy D.2 # 231810	∅ 1 x 26 W	
	# H2 6367 ≅ 1175 mm	# H2 7296 ≅ 1200 mm	
	≥ Happy D.2 # 231812	∅ 1 x 33 W	
	∧ 480 mm	∧ 36/105 mm	
		IP 44	
		LED A+	




H2 9250 \geq 240 mm
 # H2 9251 \geq 360 mm
 # H2 9252 \geq 240 mm
 # H2 9253 \geq 360 mm
 # H2 7912 \geq 160 mm




H2 010C
 # H2 011C
 # H2 012C
 # H2 013C \geq 480 mm
 # H2 015C
 # H2 016C
 # H2 017C
 # H2 018C \geq 480 mm
 # H2 025C
 # H2 026C
 # H2 027C
 # H2 028C \geq 550 mm
 # H2 045C
 # H2 046C
 # H2 047C
 # H2 048C \geq 550 mm




UV 9902 \geq 425 mm
 Konsolenträger-Winkel
 # UV 9903
 Konsolenträger-Handtuchhalter
 # H2 9917
 Konsolenträger-Handtuchhalter
 # UV 9926
 T-förmiger Konsolenträger
 100 mm Wandeinbau
 # UV 9985 \geq 500 mm
 # UV 9986 \geq 1000 mm
 \geq 14 mm
 Handtuchhalter




KT 6670, \geq 600 mm
 \geq D-Code # 034265
 # KT 6667, \geq 800 mm
 \geq D-Code # 034285
 # KT 6668, \geq 1000 mm
 \geq D-Code # 034210
 # KT 6669, \geq 1150 mm
 \geq D-Code # 034212 \geq 455 mm
 # KT 6650, \geq 600 mm
 \geq D-Code # 034265
 # KT 6647, \geq 800 mm
 \geq D-Code # 034285
 # KT 6648, \geq 1000 mm
 \geq D-Code # 034210
 # KT 6649, \geq 1150 mm
 \geq D-Code # 034212 \geq 455 mm
 # KT 6662 L/R
 \geq Starck 3 # 030348
 \geq 455 mm
 # KT 6663, \geq 650 mm
 \geq Starck 3 # 030470
 # KT 6664, \geq 800 mm
 \geq Starck 3 # 030480
 # KT 6665, \geq 1000 mm
 \geq Starck 3 # 030410
 \geq 465 mm
 # KT 6666
 \geq Starck 3 # 033213
 \geq 465 mm




KT 6643, \geq 650 mm
 \geq Starck 3 # 030470
 # KT 6644, \geq 800 mm
 \geq Starck 3 # 030480
 # KT 6645, \geq 1000 mm
 \geq Starck 3 # 030410
 \geq 465 mm
 # KT 6646
 \geq Starck 3 # 033213
 \geq 465 mm
 # KT 6629 L/R
 \geq Vero # 070350
 \geq 225 mm
 # KT 6630
 \geq Vero # 070445
 \geq 320 mm




KT 6685, \geq 450 mm
 \geq Vero # 045450
 # KT 6686, \geq 550 mm
 \geq Vero # 045460
 # KT 6684, \geq 650 mm
 \geq Vero # 045470
 # KT 6687, \geq 750 mm
 \geq Vero # 045480
 # KT 6688, \geq 950 mm
 \geq Vero # 045410
 # KT 6689, \geq 1150 mm
 \geq Vero # 045412 \geq 440 mm
 # KT 6635, \geq 450 mm
 \geq Vero # 045450
 # KT 6636, \geq 550 mm
 \geq Vero # 045460
 # KT 6624, \geq 650 mm
 \geq Vero # 045470
 # KT 6637, \geq 750 mm
 \geq Vero # 045480
 # KT 6638, \geq 950 mm
 \geq Vero # 045410
 # KT 6639, \geq 1150 mm
 \geq Vero # 045412 \geq 440 mm
 # KT 6690, \geq 800 mm
 \geq Vero # 032985
 # KT 6691, \geq 1000 mm
 \geq Vero # 032910
 # KT 6692, \geq 1200 mm
 \geq Vero # 032912 \geq 455 mm
 # KT 6640, \geq 800 mm
 \geq Vero # 032985
 # KT 6641, \geq 1000 mm
 \geq Vero # 032910
 # KT 6642, \geq 1200 mm
 \geq Vero # 032912 \geq 455 mm
 # KT 6694*, \geq 800 mm
 # KT 6695*, \geq 1000 mm
 # KT 6696*, \geq 1200 mm
 \geq 550 mm




KT 6894***, \geq 800 mm
 # KT 6895***, \geq 1000 mm
 # KT 6896***, \geq 1200 mm
 \geq 550 mm
 # KT 6794**, \geq 800 mm
 # KT 6795**, \geq 1000 mm
 # KT 6796**, \geq 1200 mm
 \geq 550 mm
 # KT 6697 L/R/B*
 # KT 6797 L/R/B* \geq 550 mm
 # KT 6897 L/R/B***
 # KT 6898 B*** \geq 550 mm
 # KT 6654*, \geq 800 mm
 # KT 6655*, \geq 1000 mm
 # KT 6656*, \geq 1200 mm
 \geq 550 mm



KT 6857 L/R/B***
 # KT 6858 B*** \geq 550 mm
 # KT 6854***, \geq 800 mm
 # KT 6855***, \geq 1000 mm
 # KT 6856***, \geq 1200 mm
 \geq 550 mm
 # KT 6754*, \geq 800 mm
 # KT 6755*, \geq 1000 mm
 # KT 6756**, \geq 1200 mm
 \geq 550 mm
 # KT 6657 L/R/B*
 # KT 6757 L/R/B* \geq 550 mm




KT 7229 \geq 41 mm
 # KT 7330, \geq 650 mm
 \varnothing 1 x 10 W
 # KT 7331, \geq 800 mm
 \varnothing 1 x 11 W
 # KT 7332, \geq 1000 mm
 \varnothing 1 x 14 W
 # KT 7333, \geq 1200 mm
 \varnothing 1 x 16 W
 IP 44
 \uparrow A**
 # KT 7530 L/R
 \varnothing 2 x 14 W
 \geq 180 mm
 IP 44
 \uparrow A
 # KT 7531, \geq 800 mm
 # KT 7532, \geq 1000 mm
 \varnothing 2 x 14 W
 \geq 180 mm
 IP 44
 \uparrow A
 # KT 7533 \varnothing 2 x 14 W
 \geq 180 mm
 IP 44
 \uparrow A
 # KT 2537 L/R
 \geq 135 mm
 # KT 2530 L/R
 \geq 360 mm




KT 2528 L/R
 \geq 360 mm
 # KT 1266 L/R
 \geq 360 mm
 # KT 1257 L/R \geq 400 mm
 # KT 1267 L/R \geq 500 mm
 \geq 360 mm
 # KT 1255 L/R \geq 400 mm
 # KT 1265 L/R \geq 500 mm
 \geq 360 mm


* \geq Aufsatzbecken ** \geq Einbauwaschtisch *** \geq Einbauwaschtisch




LC 6140 \cong 620 mm
 \geq ME by Starck # 233663
 # LC 6141 \cong 820 mm
 \geq ME by Starck # 233683
 # LC 6142 \cong 1020 mm
 \geq ME by Starck # 233610
 # LC 6143 \cong 1220 mm
 \geq ME by Starck # 233612
 \nearrow 481 mm



LC 6144 \cong 620 mm
 \geq P3 Comforts # 233265
 # LC 6147 \cong 820 mm
 \geq P3 Comforts # 233285, 233385, 233485
 # LC 6150 \cong 1020 mm
 \geq P3 Comforts # 233210, 233310, 233410
 # LC 6153 \cong 1220 mm
 \geq P3 Comforts # 233312, 233412, 233212
 \nearrow 481 mm




LC 6240 \cong 620 mm
 \geq ME by Starck # 233663
 # LC 6241 \cong 820 mm
 \geq ME by Starck # 233683
 # LC 6242 \cong 1020 mm
 \geq ME by Starck # 233610
 # LC 6243 \cong 1220 mm
 \geq ME by Starck # 233612
 \nearrow 481 mm




LC 6244 \cong 620 mm
 \geq P3 Comforts # 233265
 # LC 6247 \cong 820 mm
 \geq P3 Comforts # 233285, 233385, 233485
 # LC 6250 \cong 1020 mm
 \geq P3 Comforts # 233210, 233310, 233410
 # LC 6253 \cong 1220 mm
 \geq P3 Comforts # 233212, 233312, 233412
 \nearrow 481 mm




LC 6248 \cong 820 mm
 \geq P3 Comforts # 233385
 # LC 6251 \cong 1020 mm
 \geq P3 Comforts # 233310, 233410
 # LC 6254 \cong 1220 mm
 \geq P3 Comforts # 233312, 233412
 \nearrow 481 mm




LC 6269 \cong 1220 mm
 \geq Starck 3 # 033213
 \nearrow 469 mm




LC 6608 \cong 670 mm
 \geq Starck 3 # 030470
 # LC 6609 \cong 820 mm
 \geq Starck 3 # 030480
 # LC 6610 \cong 1020 mm
 \geq Starck 3 # 030410
 \nearrow 469 mm




LC 6620 \cong 670 mm
 \geq Starck 3 # 030470
 # LC 6621 \cong 820 mm
 \geq Starck 3 # 030480
 # LC 6622 \cong 1020 mm
 \geq Starck 3 # 030410
 \nearrow 469 mm




LC 6160 \cong 520 mm
 \geq Darling New # 049953
 \nearrow 419 mm
 # LC 6161 \cong 620 mm
 \geq Darling New # 049963
 \nearrow 514 mm
 # LC 6162 \cong 820 mm
 \geq Starck 3 # 049983
 # LC 6163 \cong 1020 mm
 \geq Starck 3 # 049910
 \nearrow 534 mm




LC 6260 \cong 520 mm
 \geq Darling New # 049953
 \nearrow 419 mm
 # LC 6261 \cong 620 mm
 \geq Darling New # 049963
 \nearrow 514 mm
 # LC 6262 \cong 820 mm
 \geq Starck 3 # 049983
 # LC 6263 \cong 1020 mm
 \geq Starck 3 # 049910
 \nearrow 534 mm




LC 6249 \cong 820 mm
 \geq P3 Comforts # 233485
 # LC 6252 \cong 1020 mm
 \geq P3 Comforts # 233410
 # LC 6255 \cong 1220 mm
 \geq P3 Comforts # 233412
 \nearrow 481 mm




LC 6600 \cong 620 mm
 \geq P3 Comforts # 233265
 # LC 6601 \cong 820 mm
 \geq P3 Comforts # 233285, 233385, 233485
 # LC 6602 \cong 1020 mm
 \geq P3 Comforts # 233210, 233310, 233410
 # LC 6603 \cong 1220 mm
 \geq P3 Comforts # 233312, 233412, 233212
 \nearrow 481 mm




LC 6612 \cong 620 mm
 \geq P3 Comforts # 233265
 # LC 6613 \cong 820 mm
 \geq P3 Comforts # 233285, 233385, 233485
 # LC 6614 \cong 1020 mm
 \geq P3 Comforts # 233210, 233310, 233410
 # LC 6615 \cong 1220 mm
 \geq P3 Comforts # 233312, 233412, 233212
 \nearrow 481 mm




LC 6625 \cong 620 mm
 \geq ME by Starck # 233663
 # LC 6626 \cong 820 mm
 \geq ME by Starck # 233683
 # LC 6627 \cong 1020 mm
 \geq ME by Starck # 233610
 # LC 6628 \cong 1220 mm
 \geq ME by Starck # 233612
 \nearrow 481 mm




LC 6680 \cong 620 mm
 \geq ME by Starck # 233663
 # LC 6681 \cong 820 mm
 \geq ME by Starck # 233683
 # LC 6682 \cong 1020 mm
 \geq ME by Starck # 233610
 # LC 6682 \cong 1220 mm
 \geq ME by Starck # 233612
 \nearrow 481 mm




LC 6604 \cong 520 mm
 \geq Darling New # 049953
 \nearrow 419 mm
 # LC 6605 \cong 620 mm
 \geq Darling New # 049963
 \nearrow 514 mm
 # LC 6606 \cong 820 mm
 \geq Starck 3 # 049983
 # LC 6607 \cong 1020 mm
 \geq Starck 3 # 049910
 \nearrow 534 mm




LC 6616 \cong 520 mm
 \geq Darling New # 049953
 \nearrow 419 mm
 # LC 6617 \cong 620 mm
 \geq Darling New # 049963
 \nearrow 514 mm
 # LC 6618 \cong 820 mm
 \geq Starck 3 # 049983
 # LC 6619 \cong 1020 mm
 \geq Starck 3 # 049910
 \nearrow 534 mm




LC 6900 \cong 800 mm
 # LC 6901 \cong 1000 mm
 \nearrow 540 mm




LC 6905 \cong 800 mm
 # LC 6906 \cong 1000 mm
 \nearrow 540 mm




LC 6910 \cong 800 mm
 # LC 6911 \cong 1000 mm
 \nearrow 540 mm




LC 6272 L/R
 \geq ME by Starck # 072343
 \nearrow 294 mm




LC 6273 L/R
 \geq ME by Starck # 072343
 \nearrow 294 mm




LC 6258
 \geq ME by Starck # 233813
 \nearrow 481 mm




LC 6259
 \geq ME by Starck # 233813
 \nearrow 481 mm




LC 6808 \cong 320 mm
 # LC 6809 \cong 420 mm
 # LC 6810 \cong 520 mm
 # LC 6811 \cong 620 mm
 # LC 6812 \cong 820 mm
 # LC 6813 \cong 1020 mm
 \nearrow 477 mm




LC 6818 \cong 320 mm
 # LC 6819 \cong 420 mm
 # LC 6820 \cong 520 mm
 # LC 6821 \cong 620 mm
 # LC 6822 \cong 820 mm
 # LC 6823 \cong 1020 mm
 \nearrow 477 mm




LC 6824 \cong 320 mm
 # LC 6825 \cong 420 mm
 # LC 6826 \cong 520 mm
 # LC 6827 \cong 620 mm
 # LC 6828 \cong 820 mm
 # LC 6829 \cong 1020 mm
 \nearrow 547 mm




LC 6834 \cong 320 mm
 # LC 6835 \cong 420 mm
 # LC 6836 \cong 520 mm
 # LC 6837 \cong 620 mm
 # LC 6838 \cong 820 mm
 # LC 6839 \cong 1020 mm
 \nearrow 547 mm




LC 6168 L/R
 \geq Starck 3 # 030348
 \nearrow 447 mm




LC 6169 L/R
 \geq Starck 3 # 030348
 \nearrow 447 mm




LC 6164 \cong 670 mm
 \geq Starck 3 # 030470
 # LC 6165 \cong 820 mm
 \geq Starck 3 # 030480
 # LC 6166 \cong 1020 mm
 \geq Starck 3 # 030410
 \nearrow 469 mm




LC 6264 \cong 670 mm
 \geq Starck 3 # 030470
 # LC 6265 \cong 820 mm
 \geq Starck 3 # 030480
 # LC 6266 \cong 1020 mm
 \geq Starck 3 # 030410
 \nearrow 469 mm




LC 6267 \cong 1220 mm
 \geq Starck 3 # 033213
 \nearrow 469 mm




LC 6848 \cong 320 mm
 # LC 6849 \cong 420 mm
 # LC 6850 \cong 520 mm
 # LC 6851 \cong 620 mm
 # LC 6852 \cong 820 mm
 # LC 6853 \cong 1020 mm
 \nearrow 477 mm




LC 6858 \cong 320 mm
 # LC 6859 \cong 420 mm
 # LC 6860 \cong 520 mm
 # LC 6861 \cong 620 mm
 # LC 6862 \cong 820 mm
 # LC 6863 \cong 1020 mm
 \nearrow 477 mm




LC 6864 \cong 320 mm
 # LC 6865 \cong 420 mm
 # LC 6866 \cong 520 mm
 # LC 6867 \cong 620 mm
 # LC 6868 \cong 820 mm
 # LC 6869 \cong 1020 mm
 \nearrow 547 mm




LC 6874 \cong 320 mm
 # LC 6875 \cong 420 mm
 # LC 6876 \cong 520 mm
 # LC 6877 \cong 620 mm
 # LC 6878 \cong 820 mm
 # LC 6879 \cong 1020 mm
 \nearrow 547 mm




LC 094C \approx 480 mm
 # LC 095C \approx 480 mm
 # LC 096C \approx 550 mm
 # LC 097C \approx 550 mm




LC 1168 L/R \approx 400 mm
 # LC 1169 L/R \approx 500 mm
 \approx 243 mm
 # LC 1170 L/R \approx 400 mm
 # LC 1171 L/R \approx 500 mm
 \approx 243 mm
 # LC 1178 L/R \approx 400 mm
 # LC 1179 L/R \approx 500 mm
 \approx 363 mm
 # LC 1180 L/R \approx 400 mm
 # LC 1181 L/R \approx 500 mm
 \approx 363 mm
 # LC 1167 \approx 243 mm
 # LC 1177 \approx 363 mm




LC 1189 L/R \approx min. 200 - max. 363 mm
 # LC 1190 L/R \approx min. 200 - max. 363 mm
 # LC 1191 L/R \approx min. 200 - max. 363 mm
 # LC 7550 L/R \approx 1 x 36 W
 \approx 154 mm
 \uparrow LED A
 # LC 7650 L/R \approx 1 x 36 W
 \approx 154 mm
 \uparrow LED A



LC 7551 \approx 800 mm
 \approx 1 x 40 W
 # LC 7552 \approx 1000 mm
 \approx 1 x 46 W
 \approx 154 mm
 \uparrow LED A
 # LC 7553 \approx 1 x 52 W
 \approx 154 mm
 \uparrow LED A
 # LC 7651 \approx 800 mm
 \approx 1 x 40 W
 # LC 7652 \approx 1000 mm
 \approx 1 x 46 W
 \approx 154 mm
 \uparrow LED A
 # LC 7653 \approx 1 x 52 W
 \approx 154 mm
 \uparrow LED A
 # LC 9895 \approx 700 mm
 # LC 9896 \approx 850 mm
 # LC 9897 \approx 1050 mm
 # LC 9898 \approx 1250 mm
 \approx 10 mm




LC 7379 \approx 450 mm
 \approx 1 x 31 W
 # LC 7380 \approx 650 mm
 \approx 1 x 38 W
 # LC 7381 \approx 800 mm
 \approx 1 x 43 W
 # LC 7382 \approx 1000 mm
 \approx 1 x 48 W
 # LC 7383 \approx 1200 mm
 \approx 1 x 57 W
 # LC 7388 \approx 1300 mm
 \approx 1 x 60 W
 # LC 7384 \approx 1400 mm
 \approx 1 x 62 W
 # LC 7385 \approx 1600 mm
 \approx 1 x 67 W
 # LC 7386 \approx 1800 mm
 \approx 1 x 76 W
 # LC 7387 \approx 2000 mm
 \approx 1 x 81 W
 \approx 67 mm
 \uparrow LED A
 # LC 1200 \approx 800 mm
 # LC 1201 \approx 1000 mm
 \approx 140 mm
 # LC 1205 \approx 1000 mm
 # LC 1206 \approx 1400 mm
 \approx 180 mm
 # UV 9903 \approx 480 mm
 # UV 9960 \approx 548 mm
 # UV 9985 \approx 500 mm
 # UV 9986 \approx 1000 mm
 \approx 14 mm




UV 9926 \approx 420 mm
 # UV 9902 \approx 425 mm
 # UV 9917 \approx 455 mm
 # UV 9959 \approx 478 mm

Licht und Spiegel



Multibox
 # LM 9770, \approx 600 mm
 # LM 9771, \approx 800 mm
 # LM 9772, \approx 1000 mm
 \approx 2 x 14 W
 \approx 186 mm
 IP 44
 \uparrow A
 Multibox
 # LM 9773
 \approx 2 x 14 W
 \approx 186 mm
 IP 44
 \uparrow A
 Multibox
 # LM 9700, \approx 600 mm
 # LM 9701, \approx 800 mm
 # LM 9702, \approx 1000 mm
 \approx 2 x 14 W
 \approx 186 mm
 IP 44
 \uparrow A
 Multibox
 # LM 9703
 \approx 2 x 14 W
 \approx 186 mm
 IP 44
 \uparrow A



Multibox
 # LM 9705, \approx 600 mm
 # LM 9706, \approx 800 mm
 # LM 9707, \approx 1000 mm
 \approx 2 x 14 W
 \approx 186 mm
 IP 44
 Einbauversion
 \uparrow A
 Multibox
 # LM 9708
 \approx 2 x 14 W
 \approx 186 mm
 IP 44
 Einbauversion
 \uparrow A

233613000 ●
233613030 ●●●
233613060 ☒

2290150000 ● # 2288150000 ● # 2289100000 ● 1 # 0020010000
0020090000
(Absenkaufomatik)
2 # 252809**00 ♣ 4,5 l ☒

Batterieanschluss
280930**00
280930**07 ☒

Batterieanschluss
280931**00
280931**07 ☒

Netzanschluss
280931**00
280931**07 ☒

281530**00
281530**07 ☒

281430**00
281430**07 ☒

1 # 0020010000
0020090000
(Absenkaufomatik)
2 # 252909**00 ♣ 4,5 l ☒

1 # 0020110000
0020190000
(Absenkaufomatik)
2 # 253009**00 ♣ 4,5 l ☒

1 # 0020010000
0020090000
(Absenkaufomatik)
2 # 216909**00* ♣ 4,5 l ☒

1 # 0020110000
0020190000
(Absenkaufomatik)
2 # 217009**00* ♣ 4,5 l ☒
0938000005 ♣ 6/3 l ☒
0938100005 ♣ 6/3 l ☒

	A	A1	B	B1	B2	C
# 233165	650	610	500	345	135	160
# 233160	600	570	470	320	135	155
# 233155	550	515	455	305	135	155

	A	A1	B	B1	D	D1
# 233212	1250	630	495	235	340	135
# 233210	1050	555	495	230	340	135
# 233285	850	555	495	235	340	135
# 233265	650	310	495	230	340	135


0715500000 ●
0715500070 ☒

1 # 2331650000 ●
2331650030 ●●●
2331600000 ●●●
2331600030 ●●●
2331550000 ●●●
2331550030 ●●●
2 # 0858370000

1 # 2331650000 ●
2331650030 ●●●
2331600000 ●●●
2331600030 ●●●
2331550000 ●●●
2331550030 ●●●
2 # 0858360000

0716450000 ●
0716450060 ☒
Halbsäule
0858380000


2332120000 ●
2332120030 ●●●
2332120060 ☒
2332100000 ●●●
2332100030 ●●●
2332100060 ☒
2332850000 ●●●
2332850030 ●●●
2332850060 ☒
2332650000 ●●●
2332650030 ●●●
2332650060 ☒




	A	A1	B	B1	B2	C
# 233312	1250	610	500	340	140	160
# 233310	1050	555	500	340	140	160
# 233385	850	510	500	340	140	160

- # 2334120000 ●
 - # 2334120030 ●●●
 - # 2334100000 ●●
 - # 2334100030 ●●●
 - # 2334850000 ●●●
 - # 2334850030 ●●●●
- # 2333120000 ●●
 - # 2333120030 ●●●●
 - # 2333100000 ●●
 - # 2333100030 ●●●●
 - # 2333850000 ●●●
 - # 2333850030 ●●●●


- # 0377550000* ☒
- # 0305490000 ☒ ☒
- # 0305490022 ☒ ☒
- # 2268150000* ●



- # 0684600000 ●
- # 0684600011 ●●
- # 0685600000 ●
- # 0685600011 ●●
- # 0684600000 ●
- # 0684600011 ●●
- # 0030591000
- # 0685600000 ●
- # 0685600011 ●●
- # 0030591000



- # 2269100000* ●
- # 2273100000 ●
- Rimless
- # 0020310000
- # 0020390000 (Absenkaufomatik)
- # 256109**00 ● 4,5 l ☺
- # 0020310000
- # 0020390000 (Absenkaufomatik)
- # 216609**00* ● 4,5 l ☺
- # 0020410000
- # 0020490000 (Absenkaufomatik)
- # 216709**00 ● 4,5 l ☺
- # 0937000005 ● 6/3 l
- # 0937100005 ● 6/3 l



- ME by Starck
- Rimless
- # 611000
- # 252959**00 ● 4,5 l ☺
- ME by Starck
- # 611000
- # 252859**00 ● 4,5 l ☺
- ME by Starck
- Rimless
- # 611000
- # 216959**00 ● 4,5 l ☺
- P3 Comforts
- Rimless
- # 611400
- # 256159**00 ● 4,5 l ☺

P3 Comforts
1 # 611400
2 # 216659**00 ♣ 4,5 l ◊

Starck 2
1 # 611000
2 # 2533590000 ♣ 4,5 l ◊

Starck 2
1 # 611000
2 # 2129590000 ♣ 4,5 l ◊
3 # 0933000005 ♣ 6/3 l ✕

Starck 3
1 # 611000
2 # 2226590000 ♣ 4,5 l ◊

Happy D.2
1 # 611300
2 # 2550590000 ♣ 4,5 l ◊

Darling New
1 # 611000
2 # 2544590000 ♣ 4,5 l ◊

Darling New
1 # 611000
2 # 256359**00 ♣ 4,5 l ◊

DuraStyle
1 # 611200
2 # 253759**00 ♣ 4,5 l ◊

DuraStyle Rimless
1 # 611200
2 # 254259**00 ♣ 4,5 l ◊

DuraStyle
1 # 611200
2 # 215659**00 ♣ 4,5 l ◊
3 # 0935000005 ♣ 4,5 l ◊
4 # 0935100005 ♣ 6,0 l ✕
5 # 0935000085 ♣ 6,0 l ✕
6 # 0935100085 ♣ 4,5 l ✕


Darling New
1 # 610001 00 2 00 4300
2 # 2544590000 ♣ 4,5 l ◊

DuraStyle Rimless
1 # 610200 00 2 00 4300
2 # 2542590000 ♣ 4,5 l ◊


DuraStyle
1 # 610200 00 2 00 4300
2 # 2537590000 ♣ 4,5 l ◊

DuraStyle
1 # 610200 00 2 00 4300
2 # 2156590000 ♣ 4,5 l ◊
3 # 0935000005 ♣ 4,5 l ◊
4 # 0935100005 ♣ 6,0 l ✕


Happy D.2 Rimless
1 # 610300 00 2 00 4300
2 # 2550590000 ♣ 4,5 l ◊




- Starck 2
 1 # 610001 00 2 00 4300
 2 # 2533590000 ♣4,5 l ☺
- Starck 2
 1 # 610001 00 2 00 4300
 2 # 2129590000 ♣4,5 l ☺ ☻
 3 # 0933000005 ♣6,0 l
 # 0933000085 ♣4,5 l
- Starck 3
 1 # 610001 00 2 00 4300
 2 # 2226590000 ♣6,0 l ☺
- Starck 3
 1 # 610001 00 2 00 4300
 2 # 2141590000 ♣4,5 l ☺ ☻
 3 # 0920000005 ♣6,0 l ☻ ☻ ☻
 # 0921000005 ♣6,0 l ☻ ☻ ☻
 # 0920100085 ♣4,5 l ☻ ☻ ☻




- # 0445460000 ☼
 ☽
- # 0386470027* ●
 # 0386470028* ☼
 ☽
- # 0387470027* ●
 # 0387470028* ☼
 ☽
- # 0386470027 ●
 # 0386470028 ☼
 ☽
- # 0387470027 ●
 # 0387470028 ☼
 ☽



- 1 # 0406580000 ●
 2 # S1 9520
- # 0408530000 ☼
- # 0408330000 ☼
- # 0447530000 ☼
- # 0446480000 ●




- # 2322460000 ●
 ☽
- # 0274150000 ●
- # 0274100000 ●
- 1 # 0065810000
 # 0065880099
 (Absenkaufautomatik)
 2 # 0210090064 ♣4,5 l ☺
- 1 # 0065810000
 # 0065880099
 (Absenkaufautomatik)
 2 # 0233090064 ♣4,5 l ☺ ☻
 3 # 8727000005 ♣6,0 l CLASSIC
 # 8727100005 ♣6,0 l PURO




	A	A1	B	B1	C
232365	650	400	510	350	165
232360	600	375	500	340	170
232355	550	355	485	325	170


- # 2321440000 ☒
- # 2327480000 ● ▽
- # 2323650000 ●
- # 2323650030 ● ●
- # 2323600000 ● ●
- # 2323600030 ● ●
- # 2323550000 ● ●
- # 2323550030 ● ● ●
- # 0858330000
- # 2323600027 ●
- # 2323600025 ● ● ●
- # 2323650000 ●
- # 2323650030 ● ● ●
- # 2323600000 ● ● ●
- # 2323600030 ● ● ●
- # 2323550000 ● ● ●
- # 2323550030 ● ● ● ●
- # 0858340000




- # 0714500000 ●
- # 0858350000
- # 0761380000 ● ●
- # 0761380008 ● (r)
- # 0761380009 ● (l)
- # 0863830000
- # 2271150000 ●
- # 2255100000 ●
- # 2272100000 ●
- # 0069810000
- # 0069890000
- (Absenkaufomatik)
- # 2534090000 ● 4,5 l ☐



- # 0063320000
- # 0063390000
- (Absenkaufomatik)
- # 2533090000 ● 4,5 l ☐
- # 0069810000
- # 0069890000
- (Absenkaufomatik)
- # 2128090000 ● 4,5 l ☐




- # 0063320000
- # 0063390000
- (Absenkaufomatik)
- # 2129090000 ● 4,5 l ☐
- # 0933000005 ● 6,0 l
- # 0069810000
- # 0069890000
- (Absenkaufomatik)
- # 2145090000 ● 4,5 l ☐
- # 0933000005 ● 6,0 l




- # 0065910000
- # 0835320000
- # 0835320007
- # 0050411000
- Urinalsieb


- # 0834320000
- # 0834320007
- # 0050411000
- Urinalsieb



- # S1 9520
≥ 040658
↗ 600 mm
- # S1 9523
≥ 038647
↗ 500 mm
- # S1 9526
↗ 565 mm
- # S1 9528 L/R/M
↗ 565 mm
- # S1 9529 L/R/B
↗ 565 mm




- # S1 9716
⊙ 1 x 24 W
↗ 100 mm
IP 44
A
- # S1 9717, ≈ 600 mm
S1 9718, ≈ 750 mm
⊙ 1 x 24 W
↗ 100 mm
IP 44
A
- # S1 9720 L/R, ≈ 600 mm
S1 9721 L/R, ≈ 750 mm
⊙ 1 x 24 W
↗ 135 mm
IP 44
A
- # S1 9641
⊙ 1 x 54 W
↗ 60 mm
A LED
- # S1 9427, ≈ 600 mm
S1 9428, ≈ 800 mm
S1 9429, ≈ 1200 mm
↗ 200 mm
- # S1 9108 L/R
↗ 420 mm



	A	B	C	D	E
030410	1050	485	190	210	35
030480	850	485	190	210	35
030470	700	490	195	210	40

	A	B	C	D	E
030065	650	485	200	210	65
030060	600	450	190	210	65
030055	550	430	190	210	70


- # 0304100000 ○ ● ○
- # 0304100030 ● ● ●
- # 0304800000 ○ ● ○
- # 0304800030 ● ● ●
- # 0304700000 ○ ● ○
- # 0304700030 ● ● ●
- ohne Überlauf
- # 0304100041 ○ ● ○
- # 0304100044 ● ● ●
- # 0304800041 ○ ● ○
- # 0304800044 ● ● ●
- # 0304700041 ○ ● ○
- # 0304700044 ● ● ●
- # 0865160000




	A	B	C	D	E	F	G
030760	600	450	190	210	65	35	280
030750	500	360	180	175	70	40	240

	A	B	C	D
030160	600	370	180	180
030155	550	370	180	175


- # 0307600000 ●
- # 0307500000 ●
- # 0301600000 ○ ● ○
- # 0301600030 ● ● ●
- # 0301550000 ○ ● ○
- # 0301550030 ● ● ●
- # 0865170000
- # 0309700000 ○ ● ○
- # 0309700038 ● ● ●
- # 0309700039 ● ● ●
- # 0309700030 ● ● ●
- # 0312700000 ●




- # 0309600000 ○ ● ○
- # 0309600038 ● ● ●
- # 0309600039 ● ● ● ● ●
- # 0309600030 ● ● ● ● ●
- # 0312600000 ●
- # 0303480000 ○ ● ○
- # 0303480030 ● ● ● ● ●
- # 0030641000
- # 0303480000 ● ● ● ● ●
- # 0303480030 ● ● ● ● ●
- # 0751500000 ● ● ● ● ●
- # 0865180000



- # 0750450000 ● ● ● ● ●
- # 0750450010 ● ● ● ● ●
- ohne Überlauf
- # 0750450041 ● ● ● ● ●
- # 0750450080 ● ● ● ● ●
- # 0865170000
- # 0751400000 ● ● ● ● ●
- # 0752440000 ● ● ● ● ●
- # 0313480000 ⊗
- # 0067121000
- # 0313480000 ⊗
- # 0050011000



- # 0302560000 ○ ● ○ ⊗
- # 0302560030 ● ● ● ● ●
- # 0303480022 ○ ● ○ ⊗
- # 0310550000 ○ ● ○ ⊗
- # 0310550030 ● ● ● ● ●
- # 0302490000 ○ ● ○ ⊗
- # 0302490030 ● ● ● ● ●
- # 0305490000 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
- # 0305490022 ⊗ ⊗ ⊗ ⊗



- # 0305430000 ⊗ ⊗
- # 0332130000 ● ● ● ● ●
- # 0332130030 ● ● ● ● ●
- # 0865160000
- # 0332130000 ● ● ● ● ●
- # 0332130030 ● ● ● ● ●
- # 0865150000
- # 2230150000 ● ● ● ● ●

2231150000 ●

2280150000 ●

2281150000 ●

2230100000 ●

1 # 0063810000
0063890000
(Absenkaufomatik)
2 # 220209**00 ♣ 6,0 l ◁

1 # 0063810000
0063890000
(Absenkaufomatik)
2 # 220009**00 ♣ 4,5 l ◁

1 # 0063810000
0063890000
(Absenkaufomatik)
2 # 222509**00 ♣ 4,5 l ◁

1 # 0063810000
0063890000
(Absenkaufomatik)
2 # 220109**00 ♣ 6,0 l ◁

1 # 0063810000
0063890000
(Absenkaufomatik)
2 # 222709**00 ♣ 4,5 l ◁

1 # 0062410000
0062610000
(Absenkaufomatik)
2 # 220309**00 ♣ 6,0 l ◁

1 # 0063810000
0063890000
(Absenkaufomatik)
2 # 220609**00 ♣ 4,5 l ◁

1 # 0063810000
0063890000
(Absenkaufomatik)
2 # 221509**00 ♣ 6,0 l ◁

1 # 0063320000
0063390000
(Absenkaufomatik)
2 # 222609**00 ♣ 6,0 l ◁

Rimless
1 # 0063810000
0063890000
(Absenkaufomatik)
2 # 2527090000 ♣ 4,5 l ◁

1 # 0063810000
0063890000
(Absenkaufomatik)
2 # 012409**00 ♣ 6,0 l ◁

1 # 0063810000
0063890000
(Absenkaufomatik)
2 # 012601**00 ♣ 6,0 l ◁
3 # 0920000005 ♣ 6,0 l ◁
0920100005 ♣ 6,0 l ◁

1 # 0063810000
0063890000
(Absenkaufomatik)
2 # 012609**00 ♣ 6,0 l ◁
3 # 0920000005 ♣ 6,0 l ◁
0920100005 ♣ 6,0 l ◁

1 # 0063810000
0063890000
(Absenkaufomatik)
2 # 012809**00 ♣ 6,0 l ◁
3 # 0920000005 ♣ 6,0 l ◁
0920100005 ♣ 6,0 l ◁

1 # 0067710000
1 # 0067790000 (Absenkautomatik)
2 # 2104090000 6,0 l
3 # 0928000005 6,0 l
3 # 0928100005 6,0 l

1 # 0063320000
1 # 0063390000 (Absenkautomatik)
2 # 2141090000 4,5 l
3 # 0920000005 6,0 l
3 # 0920100005 6,0 l

1 # 082135**00
1 # 082135**07
1 # 0050421000 Urinalsieb

1 # 082235**00
1 # 082235**07
1 # 0050421000 Urinalsieb

1 # 082725**00
1 # 082725**07
 * Wasseranschluss

1 # 082625**00
1 # 082625**07

1 # 8500000000

ohne Überlauf mit Hahnlochbank
1 # 045412..00 ●
1 # 045412..30 ●●●
1 # 045412..60 ⊗
1 # 045410..00 ●●●
1 # 045410..30 ●●●
1 # 045410..60 ⊗

ohne Überlauf mit Hahnlochbank
1 # 0454120041 ●●●●
1 # 0454120044 ●●●●
1 # 0454120070 ⊗
1 # 0454100041 ●●●●
1 # 0454100044 ●●●●
1 # 0454100070 ⊗

ohne Überlauf mit Hahnlochbank
1 # 045412..27* ●●●●
1 # 045412..25* ●●●●
1 # 045412..28* ⊗
1 # 045410..27* ●●●●
1 # 045410..25* ●●●●
1 # 045410..28* ⊗

ohne Überlauf mit Hahnlochbank
1 # 0454120071 ●●●●
1 # 0454120073 ●●●●
1 # 0454120079 ⊗
1 # 0454100071 ●●●●
1 # 0454100073 ●●●●
1 # 0454100079 ⊗

ohne Überlauf
1 # 045412..24 ●●●●
1 # 045410..24 ●●●●
 ohne Überlauf mit Hahnlochbank
1 # 045412..43 ●●●●
1 # 045410..43 ●●●●

ohne Überlauf mit Hahnlochbank
1 # 045412..26* ●●●●
1 # 045410..26* ●●●●
 ohne Überlauf mit Hahnlochbank
1 # 045412..72 ●●●●
1 # 045410..72 ●●●●


1 # 045480..00 ●●●●
1 # 045480..30 ●●●●
1 # 045480..60 ⊗
1 # 045470..00 ●●●●
1 # 045470..30 ●●●●
1 # 045470..60 ⊗
1 # 045460..00 ●●●●
1 # 045460..30 ●●●●
1 # 045460..60 ⊗
1 # 045450..00 ●●●●
1 # 045450..30 ●●●●
1 # 045450..60 ⊗

ohne Überlauf
1 # 0454800041 ●●●●
1 # 0454800044 ●●●●
1 # 0454800070 ⊗
1 # 0454700041 ●●●●
1 # 0454700044 ●●●●
1 # 0454700070 ⊗
1 # 0454600041 ●●●●
1 # 0454600044 ●●●●
1 # 0454600070 ⊗
1 # 0454500041 ●●●●
1 # 0454500044 ●●●●
1 # 0454500070 ⊗

ohne Überlauf
1 # 045480..25* ●●●●
1 # 045480..27* ●●●●
1 # 045480..28* ⊗
1 # 045470..25* ●●●●
1 # 045470..27* ●●●●
1 # 045470..28* ⊗
1 # 045460..25* ●●●●
1 # 045460..27* ●●●●
1 # 045460..28* ⊗
1 # 045450..25* ●●●●
1 # 045450..27* ●●●●
1 # 045450..28* ⊗

1 # 045412..00 ●●●●
1 # 045412..30 ●●●●
1 # 045412..60 ⊗
1 # 0030741000**
1 # 045410..00 ●●●●
1 # 045410..30 ●●●●
1 # 045410..60 ⊗
1 # 0030671000**

1 # 0454600041 ●●●●
1 # 0454600070 ⊗



A	B	C	D	E	F	G	H1	I	
1200	1200	470	175	190	130	720	225	415	565
1000	1000	470	175	195	135	715	175	315	465

A	B	C	D	E	F1	G1	H1	I	
800	800	470	175	195	135	715	620	510	55
600	600	465	165	185	130	720	630	520	55
500	500	470	175	195	130	720	620	510	50


A	B	C	D	E	F1	G1	H1	I	
800	800	470	175	195	135	715	620	510	55
600	600	465	165	185	130	720	630	520	55
500	500	470	175	195	130	720	620	510	50

- 1 # 045412..24 ● ●
- 2 # 0030741000***
- 1 # 045410..24 ● ●
- 2 # 0030671000***

- 1 # 045480..00 ● ●
- 2 # 045480..30 ● ● ●
- 1 # 045480..60 ☒
- 2 # 0030661000***
- 1 # 045460..00 ● ●
- 2 # 045460..30 ● ● ●
- 1 # 045460..60 ☒
- 2 # 0030631000***
- 1 # 045450..00 ● ●
- 2 # 045450..30 ● ● ●
- 1 # 045450..60 ☒
- 2 # 0030651000***

- 1 # 0453600000 ● ●
- 2 # 0030631000***

- # 0703500000 ● ●
- # 0703500008 ● (r)
- # 0703500009 ● (l)



0702250000 ●


070445..00 ●
070445..60 ☒

070445..27* ●
Mit Übertaufloch
ohne Hahnlochbank
0704450028* ●

070445..41* ●
☒

0455600000 ☒
045550..00 ☒
☒

045260..00 ● ●
045260..30 ● ● ●
0452600060 ☒
0452500000 ● ●
0452500030 ● ● ●
0452500060 ☒
Rückwand glasiert



A	A1	C	C1	H1	H2	H1	H2	
031550	500	430	170	120	680	570	680	630
031555	550	480	180	130	670	560	670	620


- # 0315500000 ● ●
- # 0315500030 ● ● ●
- # 0315500060 ☒
- # 0315550000 ● ●
- # 0315550030 ● ● ●
- # 0315550060 ☒

- # 0314550000 ● ●
- # 0314550030 ● ● ●
- # 0314550060 ☒

- # 0330480000 ☒
- # 0330480022 ☒ *

- # 0330430000 ☒

- # 0329120000 ● ●
- # 0329120030 ● ● ●
- # 0329120060 ☒
- # 0329100000 ● ●
- # 0329100030 ● ● ●
- # 0329100060 ☒
- # 0329850000 ● ●
- # 0329850030 ● ● ●
- # 0329850060 ☒



- 1 # 0329120000 ● ●
- 2 # 0329120030 ● ● ●
- # 0329120060 ☒
- 1 # 0030731000**
- 2 # 032910**00 ● ●
- # 032910**30 ● ● ●
- # 032910**60 ☒
- 1 # 0030721000**
- 2 # 0329850000 ● ●
- # 0329850030 ● ● ●
- # 0329850060 ☒
- 2 # 0030711000**

0030291000
X = 450 mm
≥ # 045450

0030391000
X = 955 mm
≥ # 045410

0030371000
X = 550 mm
≥ # 045460

0030471000
X = 655 mm
≥ # 045470



0030381000
X = 755 mm
≥ # 045480

0030331000
X = 1136 mm
≥ # 045412, 034812

223915**00 ● ●

224010**00 ● ● ●
224010**30 ● ● ●

1 # 006769**00
(Absenkaufomatik)
2 # 221709**64 ● 4,5 l ☒





0067690000
(Absenkaufomatik)

00676900**
(Absenkaufomatik)

21160900** 6,0 l

09090005** 6,0 l

09091005** 6,0 l




0022190000

2801320000


2801320007

28003200**


2800320007




VE 6013 ≥ 800 mm
≥ Vero # 032985




VE 6014 ≥ 1000 mm
≥ Vero # 032910




VE 6015 ≥ 1200 mm
≥ Vero # 032912




VE 6016 ≥ 1200 mm
≥ Vero # 032912




VE 6017 ≥ 1200 mm
≥ Vero # 032912



VE 6018 ≥ 1150 mm
≥ Vero # 045412




VE 6019 ≥ 1150 mm
≥ Vero # 045412




VE 6020 ≥ 800 mm
≥ Vero # 045460




VE 6021 ≥ 800 mm
≥ Vero # 045460




VE 6022 ≥ 800 mm
≥ Vero # 045460




VE 6023 ≥ 800 mm
≥ Vero # 045460




VE 6546 ≥ 300 mm
VE 6547 ≥ 400 mm
VE 6548 ≥ 500 mm
VE 6549 ≥ 600 mm
≥ 518 mm




VE 6556 ≥ 300 mm
VE 6557 ≥ 400 mm
VE 6558 ≥ 500 mm
VE 6559 ≥ 600 mm
≥ 518 mm




VE 6566 ≥ 300 mm
VE 6567 ≥ 400 mm
VE 6568 ≥ 500 mm
VE 6569 ≥ 600 mm
≥ 518 mm




VE 6576 ≥ 300 mm
VE 6577 ≥ 400 mm
VE 6578 ≥ 500 mm
VE 6579 ≥ 600 mm
≥ 518 mm




VE 6270 L/R
≥ 211 mm




VE 6271 L/R
≥ 311 mm




VE 096C
≥ 550 mm




VE 097C
≥ 550 mm




VE 098C*
≥ 550 mm




VE 099C*
≥ 550 mm




VE 7266 ≥ 450 mm
1 x 11 W
VE 7267 ≥ 600 mm
1 x 14 W
VE 7268 ≥ 800 mm
1 x 18 W
VE 7269 ≥ 1000 mm
1 x 22 W
VE 7270 ≥ 1200 mm
1 x 28 W
VE 7271 ≥ 1400 mm
1 x 33 W
40 mm
IP 44
LED A




VE 7300 ≥ 450 mm
1 x 11 W
VE 7301 ≥ 600 mm
1 x 14 W
VE 7302 ≥ 800 mm
1 x 18 W
VE 7303 ≥ 1000 mm
1 x 22 W
VE 7304 ≥ 1200 mm
1 x 28 W
142 mm
IP 44
LED A




VE 7320 ≥ 650 mm
1 x 11 W
VE 7321 ≥ 800 mm
1 x 14 W
VE 7322 ≥ 1000 mm
1 x 18 W
VE 7323 ≥ 1200 mm
1 x 22 W
VE 7324 ≥ 1400 mm
1 x 28 W
142 mm
IP 44
LED A




VE 7310 ≥ 650 mm
1 x 11 W
VE 7311 ≥ 800 mm
1 x 14 W
VE 7312 ≥ 1000 mm
1 x 18 W
VE 7313 ≥ 1200 mm
1 x 22 W
VE 7314 ≥ 1400 mm
1 x 28 W
142 mm
IP 44
LED A




VE 7350 ≥ 850 mm
1 x 11 W
VE 7351 ≥ 1000 mm
1 x 14 W
VE 7352 ≥ 1200 mm
1 x 18 W
VE 7353 ≥ 1400 mm
1 x 22 W
VE 7354 ≥ 1600 mm
1 x 28 W
142 mm
IP 44
LED A




VE 7360 ≥ 1100 mm
1 x 22 W
VE 7361 ≥ 1400 mm
1 x 28 W
VE 7362 ≥ 1800 mm
1 x 36 W
VE 7363 ≥ 2000 mm
1 x 36 W
142 mm
IP 44
LED A




VE 7500 L/R
1 x 11 W
142 mm
IP 44
LED A




VE 7501 ≥ 600 mm
1 x 11 W
VE 7502 ≥ 800 mm
1 x 14 W
VE 7503 ≥ 1000 mm
1 x 18 W
142 mm
IP 44
LED A




UV 9961
412 mm
UV 9962
548 mm
UV 9960
548 mm
Handtuchhalter.




UV 9926
420 mm
T-förmiger Konsolenträger
100 mm Wandeinbau.



UV 9902
425 mm
Konsolenträger-Winkel.




UV 9903
480 mm
Konsolenträger-
Handtuchhalter




UV 9910
100 mm



UV 9993




VE 7504
 ∅ 1 x 22 W
 ↗ 142 mm
 IP 44
 LED A+



VE 7370
 ↗ 142 mm



VE 7400
 ↗ 142 mm



VE 1105 ∅ 400 mm
 # VE 1155 ∅ 500 mm
 ↗ 240 mm


VE 1106 ∅ 400 mm
 # VE 1156 ∅ 500 mm
 ↗ 360 mm

VE 1115 ∅ 400 mm
 # VE 1165 ∅ 500 mm
 ↗ 240 mm

VE 1116 ∅ 400 mm
 # VE 1166 ∅ 500 mm
 ↗ 360 mm

VE 1125 ∅ 400 mm
 # VE 1175 ∅ 500 mm
 ↗ 230 mm

VE 1126 ∅ 400 mm
 # VE 1176 ∅ 500 mm
 ↗ 350 mm




XL 6060 ∅ 500 mm
 ≥ Darling New # 049953
 ↗ 407 mm

XL 6061 ∅ 600 mm
 ≥ Darling New # 049963
 ↗ 497 mm

XL 6062 ∅ 800 mm
 ≥ Darling New # 049983

XL 6063 ∅ 1000 mm
 ≥ Darling New # 049910
 ↗ 522 mm




XL 6051 ∅ 600 mm
 ≥ D-Code # 034265


XL 6048 ∅ 800 mm
 ≥ D-Code # 034285

XL 6049 ∅ 1000 mm
 ≥ D-Code # 034210

XL 6050 ∅ 1150 mm
 ≥ D-Code # 034812
 ↗ 458 mm




XL 6525 L/R
 ≥ Starck 3 # 030348
 ↗ 443 mm




XL 6056 ∅ 600 mm
 ≥ D-Code # 034265

XL 6057 ∅ 800 mm
 ≥ D-Code # 034285

XL 6058 ∅ 1000 mm
 ≥ D-Code # 034210
 ↗ 468 mm



XL 6059 ∅ 1200 mm
 ≥ D-Code # 034812
 ↗ 468 mm



XL 6043 ∅ 450 mm
 ≥ Vero # 045450


XL 6044 ∅ 550 mm
 ≥ Vero # 045360,045460

XL 6042 ∅ 650 mm
 ≥ Vero # 045470


XL 6045 ∅ 750 mm
 ≥ Vero # 045480

XL 6046 ∅ 950 mm
 ≥ Vero # 045410


XL 6047 ∅ 1150 mm
 ≥ Vero # 045412
 ↗ 443 mm



XL 6208 L/R
 ≥ Vero # 070350
 ↗ 228 mm




XL 6209 L/R
 ≥ Vero # 070445
 ↗ 328 mm



XL 6052 ∅ 800 mm
 ≥ Vero # 032985

XL 6053 ∅ 1000 mm
 ≥ Vero # 032910

XL 6054 ∅ 1200 mm
 ≥ Vero # 032912
 ↗ 468 mm



XL 6343 ∅ 450 mm
 ≥ Vero # 045450


XL 6344 ∅ 550 mm
 ≥ Vero # 045360,045460

XL 6342 ∅ 650 mm
 ≥ Vero # 045470

XL 6345 ∅ 750 mm
 ≥ Vero # 045480

XL 6346 ∅ 950 mm
 ≥ Vero # 045410


XL 6347 ∅ 1150 mm
 ≥ Vero # 045412
 ↗ 443 mm




XL 6352 ∅ 800 mm
 ≥ Vero # 032985

XL 6353 ∅ 1000 mm
 ≥ Vero # 032910


XL 6354 ∅ 1200 mm
 ≥ Vero # 032912
 ↗ 468 mm




XL 010C
 # XL 011C
 # XL 012C
 # XL 013C
 ↗ 480 mm




XL 015C
 # XL 016C
 # XL 017C
 # XL 018C
 ↗ 480 mm




XL 6500 ∅ 600 mm
 # XL 6501 ∅ 800 mm
 # XL 6502 ∅ 1000 mm
 ↗ 478 mm




XL 6510 ∅ 600 mm
 # XL 6511 ∅ 800 mm
 # XL 6512 ∅ 1000 mm
 ↗ 478 mm




XL 6531 ∅ 300 mm
 # XL 6532 ∅ 400 mm
 # XL 6533 ∅ 500 mm
 # XL 6534 ∅ 600 mm
 ↗ 478 mm




XL 6521 ∅ 300 mm
 # XL 6522 ∅ 400 mm
 # XL 6523 ∅ 500 mm
 # XL 6524 ∅ 600 mm
 ↗ 478 mm




XL 025C
 # XL 026C
 # XL 027C
 # XL 028C
 ↗ 550 mm




XL 045C
 # XL 046C
 # XL 047C
 # XL 048C
 ↗ 550 mm




XL 6719 ∅ 600 mm
 # XL 6713 ∅ 800 mm
 # XL 6715 ∅ 1000 mm
 ↗ 548 mm




XL 6717 ∅ 600 mm
 # XL 6714 ∅ 800 mm
 # XL 6716 ∅ 1000 mm
 ↗ 548 mm




XL 6718
 ↗ 548 mm



XL 6731 ∅ 300 mm
 # XL 6732 ∅ 400 mm
 # XL 6733 ∅ 500 mm
 # XL 6734 ∅ 600 mm
 ↗ 548 mm



XL 6721 ∅ 300 mm
 # XL 6722 ∅ 400 mm
 # XL 6723 ∅ 500 mm
 # XL 6724 ∅ 600 mm
 ↗ 548 mm




XL 7290 ∅ 450 mm
 ∅ 1 x 11 W

XL 7292 ∅ 600 mm
 ∅ 1 x 15 W


XL 7294 ∅ 800 mm
 ∅ 1 x 20 W

XL 7295 ∅ 1000 mm
 ∅ 1 x 26 W

XL 7296 ∅ 1200 mm
 ∅ 1 x 33 W
 ↗ 36/105 mm
 IP 44
 LED A+




XL 7297
 ∅ 1 x 33-51 W
 ↗ 36/105 mm
 IP 44
 LED A+



- # XL 7592 \approx 600 mm
 \varnothing 1 x 13 W
- # XL 7594 \approx 800 mm
 \varnothing 1 x 20 W
- # XL 7595 \approx 1000 mm
 \varnothing 1 x 26 W
 \nearrow 138/208 mm
 IP 44
 LED A*
- # XL 7596
 \varnothing 1 x 31 W
 \nearrow 138/208 mm
 IP 44
 LED A*


XL 7912
 \nearrow 160 mm




- # XL 2704
 \nearrow 400 mm
- # XL 1150 L/R \approx 300 mm
 # XL 1152 L/R \approx 400 mm
 # XL 1154 L/R \approx 500 mm
 \nearrow 238 mm
- # XL 1135 L/R \approx 300 mm
 # XL 1136 L/R \approx 400 mm
 # XL 1137 L/R \approx 500 mm
 \nearrow 358 mm
- # XL 1128 L/R \approx 300 mm
 # XL 1131 L/R \approx 400 mm
 \nearrow 358 mm
- # UV 9902
 \nearrow 425 mm
 Konsolenträger-Winkel




- # UV 9903
 \nearrow 480 mm
 Konsolenträger-Handtuchhalter
- # UV 9917
 \nearrow 455 mm
 Konsolenträger-Handtuchhalter
- # UV 9926
 \nearrow 420 mm
 T-förmiger Konsolenträger 100 mm
 Wandeinbau
- # UV 9985 \approx 500 mm
 # UV 9986 \approx 1000 mm
 \nearrow 14 mm
 Handtuchhalter




- # 0099171000
- # 0099181000
- # 0099191000
- # 0099201000
- # 0099261000
- # 0099041000
- # 0099221000
- # 0099211000




- # 0099271000
- # 0099231000
- # 0099241000
- # 0099121000
- # 0099251000
- # 0099281000




- # 0099141000
- # 0099151000
- # 0099161000



- # 0099501000
- # 0099511000
- # 0099521000
- # 0099531000
- # 0099541000
- # 0099551000
- # 0099561000
- # 0099571000



- # 0099581000
- # 0099591000, X = 600 mm
 # 0099601000, X = 800 mm
- # 0099611000
- # 00996210000
- # 0099631000




- # 0099041000
- # 0099121000

- X Genaues Maß durch Unterstellen der Säule ermitteln
- ~ Bei Verwendung des Design Siphon
- ‡ Mass abhängig vom Unterbau
- >> Abhängig vom Auslauf
- ⊗ Ohne Hahnloch
- 1 Hahnloch vorgestochen
- 1 Hahnloch durchgestochen
- 2 Hahnlöcher vorgestochen, links und rechts für 2 Armaturen
- 1 Hahnloch vorgestochen (links), 1 Hahnloch für Seifenspender (rechts) vorgestochen
- 1 Hahnloch durchgestochen (links), 1 Hahnloch für Seifenspender (rechts) vorgestochen
- 1 Hahnloch durchgestochen (links), 1 Hahnloch für Seifenspender (rechts) durchgestochen
- 2 Hahnlöcher in grossem Abstand vorgestochen für die Verwendung von 2 Einlocharmaturen
- 2 Hahnlöcher in grossem Abstand durchgestochen für die Verwendung von 2 Einlocharmaturen
- 1 Hahnloch durchgestochen, 2 weitere Hahnlöcher möglich (bitte bei Bestellung angeben)
- > Lieferfähig ab
- ♿ barrierefrei


- 1 Hahnloch durchgestochen, 2 vorgestochen
- 3 Hahnlöcher durchgestochen
- ⌵ Montage von oben
- ⌵ Montage von unten
- ⊗ Abgang vertikal
- ⊗ Abgang horizontal
- ♻ Steht für alle WCs und Spülkästen, die mit 6 Liter Spülwassermenge auskommen
- Anschluss links
- ← Anschluss rechts
- ↔ Anschluss mitte
- ↙ Anschluss unten links
- ⌵ Mit Fliege
- ↗ Tiefe
- ± Breite
- L/R Links/Rechts
- ☾ Mit Beleuchtung
- ⌵ Ohne Überlauf



700023 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
 # 700024 00 0 00 0000, 2000 x 1000 mm
 Einbauversion *






	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
700023	1900	900	1640	840	1100	500	270	30	130	1000	707	637	500	950	1510
700024	2000	1000	1700	940	1200	630	315	30	150	1000	707	707	500	1000	1610




700143 00 0 00 0000, 1400 x 1400 mm
 Einbauversion *

700143 00 0 00 0000, 1400 x 1400 mm
 Mit Gestell für Verkleidung *





790852 00 0 00 0000, 1400 x 1400 mm
 ≥ Badewannen
 # 790852 00 0 02 0000, 1400 x 1400 mm
 ≥ Badewannen mit Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
 ≥ Whirlwanne
 # 790867 00 0 01 0000, 1800 x 1800 mm
 ≥ Badewannen mit Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
 ≥ Pool
 Acryleinleger





790851 00 0 00 0000, 1400 x 1400 mm
 ≥ Badewannen
 # 790851 00 0 02 0000, 1400 x 1400 mm
 ≥ Badewannen mit Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
 ≥ Whirlwanne
 # 790880 00 0 01 0000, 1800 x 1800 mm
 ≥ Pool
 Holzeinleger Teak (Dekor)





700330 00 0 00 0000, 1855 x 885 mm
Freistehende Version *





700364 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Vorwandversion *



700363 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Ecke rechts *






700362 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Ecke links *



700238 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
700240 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
700242 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *

700238 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
700240 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
700242 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Mit optionaler Verkleidung *






	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
700238	1600	700	1500	550	1050	400	325	1450	800	1580
700240	1700	700	1600	550	1150	400	325	1550	850	1680
700242	1700	750	1600	600	1150	450	350	1550	850	1680




700239 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
700241 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
700243 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *

700239 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
700241 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
700243 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Mit optionaler Verkleidung *






	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
700239	1600	700	1500	550	1050	400	325	1450	800	1580
700241	1700	700	1600	550	1150	400	325	1550	850	1680
700243	1700	750	1600	600	1150	450	350	1550	850	1680



700244 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
700245 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Einbauversion *



700244 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
700245 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Mit optionaler Verkleidung *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
700244	1800	800	1700	650	1050	500	375	1640	900	1780
700245	1900	900	1800	750	1150	600	425	1740	950	1880





700246 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Ecke links mit Acrylverkleidung und Gestell *









700247 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Ecke rechts mit Acrylverkleidung und Gestell *



700248 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Vorwandversion mit Acrylverkleidung und Gestell *





700141 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
700027 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
700141	1700	700	1570	550	1245	400	350	75	75	65	65	240	1560	75	65
700027	1700	750	1570	600	1240	400	375	75	75	65	65	240	1540	85	75



700028 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Einbauversion *




700096 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
700098 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
700100 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
700096	1600	700	1435	570	1115	400	350	1420	280
700098	1700	700	1535	570	1210	400	350	1520	275
700100	1700	750	1535	620	1200	430	375	1520	280





700097 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
700099 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *





	A	B	C	D	E	F	G
700097	1700	700	1535	570	1210	400	350
700099	1700	700	1535	620	1200	430	375





700101 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Einbauversion *




700137 00 0 00 0000, 1400 x 1400 mm
Einbauversion *





700138 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Einbauversion *







- # 720101 00 0 00 0000, 800 x 800 mm
- # 720102 00 0 00 0000, 900 x 900 mm
- # 720103 00 0 00 0000, 1000 x 1000 mm
- Ohne Schürze

	A	B	C	D
720101	800	800	720	720
720102	900	900	820	820
720103	1000	1000	920	920






- # 720104 00 0 00 0000, 900 x 750 mm
- # 720105 00 0 00 0000, 900 x 800 mm
- # 720106 00 0 00 0000, 1000 x 800 mm
- # 720107 00 0 00 0000, 1000 x 900 mm
- Ohne Schürze

	A	B	C	D
720104	900	750	820	670
720105	900	800	820	720
720106	1000	800	920	720
720107	1000	900	920	820




- # 720093 00 0 00 0000, 1000 x 700 mm
- # 720094 00 0 00 0000, 1200 x 700 mm
- # 720113 00 0 00 0000, 1200 x 800 mm
- # 720095 00 0 00 0000, 1400 x 700 mm
- # 720163 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
- # 720096 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
- # 720165 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
- Ohne Schürze

	A	B	C	D
720093	1000	700	920	620
720094	1200	700	1120	620
720113	1200	800	1120	720
720095	1400	700	1320	620
720163	1600	700	1520	620
720096	1700	700	1620	620
720165	1800	900	1720	820




- # 720097 00 0 00 0000, 1100 x 750 mm
- # 720098 00 0 00 0000, 1300 x 750 mm
- # 720099 00 0 00 0000, 1500 x 750 mm
- # 720164 00 0 00 0000, 1600 x 750 mm
- # 720100 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
- Ohne Schürze

	A	B	C	D
720097	1100	750	1020	670
720098	1300	750	1220	670
720099	1500	750	1420	670
720164	1600	750	1520	670
720100	1700	750	1620	670





- # 720108 00 0 00 0000, 900 x 900 mm
- Ohne Schürze

	A	B	C	D	E
720108	900	820	1065	400	1272




- # 720079 00 0 00 0000, 800 x 800 mm
- # 720082 00 0 00 0000, 900 x 900 mm
- # 720085 00 0 00 0000, 1000 x 1000 mm
- # 720089 00 0 00 0000, 1200 x 1200 mm

	A	B	C	D
720079	793	793	396,5	396,5
720082	893	893	446,5	446,5
720085	993	993	496,5	496,5
720089	1193	1193	596,5	596,5



- # 720083 00 0 00 0000, 1000 x 800 mm
- # 720084 00 0 00 0000, 1000 x 900 mm
- # 720086 00 0 00 0000, 1200 x 800 mm
- # 720087 00 0 00 0000, 1200 x 900 mm
- # 720088 00 0 00 0000, 1200 x 1000 mm
- # 720091 00 0 00 0000, 1400 x 900 mm
- # 720092 00 0 00 0000, 1600 x 900 mm

	A	B	C	D
720083	993	793	396,5	496,5
720084	993	893	446,5	496,5
720086	1193	793	396,5	596,5
720087	1193	893	446,5	596,5
720088	1193	993	496,5	596,5
720091	1393	893	446,5	696,5
720092	1593	893	446,5	796,5






Notwendiges Zubehör für Duschwanne ist ein Einbauset, weitere Informationen siehe pro.duravit.de



- # 700292 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
- # 700294 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
- # 700296 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
- Einbauversion *

- # 700292 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
- # 700294 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
- # 700296 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
- Mit optionaler Verkleidung *






	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
700292	1600	700	1460	555	1070	310	355	70	75	190	200	800	1450	80	70	1580
700294	1700	700	1560	555	1170	310	355	70	75	190	200	850	1550	80	70	1680
700296	1700	750	1540	570	1080	285	385	80	100	220	245	850	1530	90	80	1680




- # 700293 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
- # 700295 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
- # 700297 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
- Einbauversion *


- # 700293 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
- # 700295 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
- # 700297 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
- Mit optionaler Verkleidung *




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
700293	1600	700	1460	555	1070	310	355	70	75	190	200	800	1450	80	70	1580
700295	1700	700	1560	555	1170	310	355	70	75	190	200	850	1550	80	70	1680
700297	1700	750	1540	570	1080	285	385	80	100	220	245	850	1530	90	80	1680




700298 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
700299 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Einbauversion *




700298 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
700299 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Mit optionaler Verkleidung *





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
700298	1800	800	1640	620	990	310	410	900	1620	1780
700299	1900	900	1740	720	1090	410	460	950	1720	1880




700231 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *





700231 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Mit optionaler Verkleidung *




700233 00 0 00 0000, 1400 x 800 mm
Einbauversion *



700233 00 0 00 0000, 1400 x 800 mm
Mit optionaler Verkleidung *




700308 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
700310 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
700312 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
700308	1600	700	1540	600	1055	335	330	1445	800
700310	1700	700	1640	600	1165	335	330	1545	850
700312	1700	750	1640	650	1165	385	355	1545	850




700309 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
700311 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
700313 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
Einbauversion *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
700309	1600	700	1540	600	1055	335	330	1445	800
700311	1700	700	1640	600	1165	335	330	1545	850
700313	1700	750	1640	650	1165	385	355	1545	850





700314 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
700315 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Einbauversion *





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700314	1800	800	1740	700	1030	360	380	1600	900	240	200
700315	1900	900	1840	800	1130	465	430	1700	950	235	200



700316 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Ecke links, mit angeformter Acrylverkleidung
und Gestell. *





700317 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Ecke rechts, mit angeformter Acrylverkleidung
und Gestell. *









700318 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Vorwandversion, mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell. *






700319 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Freistehend mit Acrylverkleidung und Gestell. *



700320 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Aufbauversion, mit zwei Rückenschrägen. *





Duschabtrennung
770001 00 0 00 0000¹ / # 770001 00 0 10 0000³, 785 x 785 mm
≥ Für Duschwanne 800 x 800 mm
770002 00 0 00 0000¹ / # 770002 00 0 10 0000³, 885 x 885 mm
≥ Für Duschwanne 900 x 900 mm
770003 00 0 00 0000¹ / # 770003 00 0 10 0000³, 985 x 985 mm
≥ Für Duschwanne 1000 x 1000 mm



	A	A1	A2	B	B1	B2	C	D	E	F	F1	F2	G	H	I	J
770001	785	725	727	785	665	667	685	745	741	741	390	347	649	709	685	745
770002	885	825	827	885	765	767	785	845	841	841	400	437	749	809	785	845
770003	985	925	927	985	865	867	885	945	941	941	410	527	849	909	885	945





Duschabtrennung
770001 00 0 01 0000² / # 770001 00 0 11 0000⁴, 785 x 785 mm
≥ Für Duschwanne 800 x 800 mm
770002 00 0 01 0000² / # 770002 00 0 11 0000⁴, 885 x 885 mm
≥ Für Duschwanne 900 x 900 mm
770003 00 0 01 0000² / # 770003 00 0 11 0000⁴, 985 x 985 mm
≥ Für Duschwanne 1000 x 1000 mm



	A	A1	A2	B	B1	B2	C	D	E	F	F1	F2	G	H	I	J
770001	785	725	727	785	665	667	685	745	741	741	390	347	649	709	685	745
770002	885	825	827	885	765	767	785	845	841	841	400	437	749	809	785	845
770003	985	925	927	985	865	867	885	945	941	941	410	527	849	909	885	945





Duschabtrennung
770004 00 0 00 0000¹ / # 770004 00 0 10 0000³, 885 x 785 mm
≥ Für Duschwanne 900 x 800 mm
770005 00 0 00 0000¹ / # 770005 00 0 10 0000³, 985 x 885 mm
≥ Für Duschwanne 1000 x 900 mm



	A	A1	A2	B	B1	B2	C	D	E	F	F1	G	H	I	J
770004	885	725	727	785	765	767	785	745	841	741	737	749	709	785	745
770005	985	825	827	885	865	867	885	845	941	841	837	849	809	885	845




Duschabtrennung
770004 00 0 01 0000² / # 770004 00 0 11 0000⁴, 885 x 785 mm
≥ Für Duschwanne 900 x 800 mm
770005 00 0 01 0000² / # 770005 00 0 11 0000⁴, 985 x 885 mm
≥ Für Duschwanne 1000 x 900 mm




	A	A1	A2	B	B1	B2	C	D	E	F	F1	G	H	I	J
770004	885	725	727	785	765	767	785	745	841	741	737	749	709	785	745
770005	985	825	827	885	865	867	885	845	941	841	837	849	809	885	845

☒ Montagebereich für Armaturen an der Wand: Bitte beachten Sie die angegebene maximale Ausladung für die Bereiche F1 und F2.


¹ Klarglas, Armatur links.
² Klarglas, Armatur rechts.
³ Klarglas und Spiegelglas, Armatur links.
⁴ Klarglas und Spiegelglas, Armatur rechts.




770008 00 0 00 0000¹ / # 770008 00 0 10 0000³, 885 x 885 mm
 ≥ Für Duschwanne 900 x 900 mm, Armatur links
 # 770008 00 0 01 0000¹ / # 770008 00 0 11 0000³, 885 x 885 mm
 ≥ Für Duschwanne 900 x 900 mm, Armatur rechts
 Duschtrennung



770009 00 0 00 0000¹ / # 770009 00 0 10 0000³, 985 x 985 mm
 ≥ Für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Armatur links
 # 770009 00 0 01 0000¹ / # 770009 00 0 11 0000³, 985 x 985 mm
 ≥ Für Duschwanne 1000 x 1000 mm, Armatur rechts
 Duschtrennung




770010 00 0 00 0000¹ / # 770010 00 0 10 0000³, 885 x 785 mm
 ≥ Für Duschwanne 900 x 800 mm, Armatur links
 # 770010 00 0 01 0000¹ / # 770010 00 0 11 0000³, 885 x 785 mm
 ≥ Für Duschwanne 900 x 800 mm, Armatur rechts
 Duschtrennung



770012 00 0 00 0000¹ / # 770012 00 0 10 0000³, 985 x 885 mm
 ≥ Für Duschwanne 1000 x 900 mm, Armatur links
 # 770012 00 0 01 0000¹ / # 770012 00 0 11 0000³, 985 x 885 mm
 ≥ Für Duschwanne 1000 x 900 mm, Armatur rechts
 Duschtrennung

Design by Phoenix Design


P3 Comforts



700371 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700373 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700375 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
 Einbauversion

700371 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700373 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700375 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
 Mit optionaler Möbelverkleidung


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
700371	1600	700	1560	600	975	330	355	80	190	800	1465	1580
700373	1700	700	1660	600	1075	330	355	80	190	850	1565	1680
700375	1700	750	1660	630	1075	360	390	100	210	850	1565	1680



700372 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700374 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700376 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
 Einbauversion



700372 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700374 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700376 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
 Mit optionaler Möbelverkleidung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
700372	1600	700	1560	600	975	330	355	80	190	800	1465	1580
700374	1700	700	1660	600	1075	330	355	80	190	850	1565	1680
700376	1700	750	1660	630	1075	360	390	100	210	850	1565	1680



700377 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
700378 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Einbauversion



700377 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
700378 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
Mit optionaler Möbelverkleidung





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
700377	1800	800	1760	680	985	410	415	100	210	900	1650	1780
700378	1900	900	1860	780	1085	510	465	100	210	950	1750	1880





700379 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Ecke links mit angeformtr Acrylverkleidung





700380 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Ecke rechts mit angeformtr Acrylverkleidung



700381 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
Vorwandversion mit angeformtr Acrylverkleidung





720153 00 0 00 0000, 900 x 900 mm
720174 00 0 00 0000, 1000 x 1000 mm
720178 00 0 00 0000, 1200 x 1200 mm
Ecke links



	A	B	C	D
720153	900	900	740	850
720174	1000	1000	840	950
720178	1200	1200	1040	1150





720154 00 0 00 0000, 900 x 900 mm
720175 00 0 00 0000, 1000 x 1000 mm
720179 00 0 00 0000, 1200 x 1200 mm
Ecke rechts



	A	B	C	D
720154	900	900	740	850
720175	1000	1000	840	950
720179	1200	1200	1040	1150




720151 00 0 00 0000, 900 x 800 mm
720155 00 0 00 0000, 1000 x 800 mm
720172 00 0 00 0000, 1000 x 900 mm
720157 00 0 00 0000, 1200 x 800 mm
720159 00 0 00 0000, 1200 x 900 mm
720176 00 0 00 0000, 1200 x 1000 mm
720161 00 0 00 0000, 1400 x 900 mm
720180 00 0 00 0000, 1400 x 1000 mm
720182 00 0 00 0000, 1600 x 1000 mm
Ecke links



	A	B	C	D
720151	900	800	740	750
720155	1000	800	840	750
720172	1000	900	840	850
720157	1200	800	1040	750
720159	1200	900	1040	850
720176	1200	1000	1040	950
720161	1400	900	1240	850
720180	1400	1000	1240	950
720182	1600	1000	1440	950



720152 00 0 00 0000, 900 x 800 mm
720156 00 0 00 0000, 1000 x 800 mm
720173 00 0 00 0000, 1000 x 900 mm
720158 00 0 00 0000, 1200 x 800 mm
720160 00 0 00 0000, 1200 x 900 mm
720162 00 0 00 0000, 1400 x 900 mm
720181 00 0 00 0000, 1400 x 1000 mm
720183 00 0 00 0000, 1600 x 1000 mm
Ecke rechts



	A	B	C	D
720152	900	800	740	750
720156	1000	800	840	750
720173	1000	900	840	850
720158	1200	800	1040	750
720160	1200	900	1040	850
720162	1400	900	1240	850
720181	1400	1000	1240	950
720183	1600	1000	1440	950




Design by E00S

Paiova






700212 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Ecke links, Einbauversion *

700218 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Ecke links, mit Gestell für Verkleidung *





700213 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Ecke rechts, Einbauversion *

700219 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Ecke rechts, mit Gestell für Verkleidung *







700264 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Ecke links, mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell *






700265 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Ecke rechts, mit angeformter Acrylverkleidung und Gestell *



700214 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm
700216 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm
Einbauversion, mit einer Rückenschräge links *

700220 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm
700222 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm
Eine Rückenschräge links, mit Gestell für Verkleidung *






	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700214	1700	1300	620	1830	1045	795	1190	1545	440	75	730
700216	1800	1400	680	1937	1140	870	1320	1620	465	75	780
700220	1700	1300	620	1830	1045	795	1190	1545	440	75	730
700222	1800	1400	680	1937	1140	870	1320	1620	465	75	780



700215 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm
700217 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm
Einbauversion, mit einer Rückenschräge rechts *



700221 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm
700223 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm
Eine Rückenschräge rechts, mit Gestell für Verkleidung *



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700215	1700	1300	620	1830	1045	795	1190	1545	440	75	730
700217	1800	1400	680	1937	1140	870	1320	1620	465	75	780
700221	1700	1300	620	1830	1045	795	1190	1545	440	75	730
700223	1800	1400	680	1937	1140	870	1320	1620	465	75	780





700266 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm
700268 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm
mit einer Rückenschräge links, mit angeformter Acrylverkleidung Front und Gestell *




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700266	1700	1300	620	1830	1045	830	1215	1515	435	75	730
700268	1800	1400	680	1937	1140	870	1320	1620	465	75	780






700267 00 0 00 0000, 1700 x 1300 mm
700269 00 0 00 0000, 1800 x 1400 mm
mit einer Rückenschräge rechts, mit angeformter Acrylverkleidung Front und Gestell *





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700267	1700	1300	620	1830	1045	830	1215	1515	435	75	730
700269	1800	1400	680	1937	1140	870	1320	1620	465	75	780





700270 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Monolith, für Ecke links, mit einer Rückenschräge links, mit angeformter Acrylverkleidung Front und Gestell





700271 00 0 00 0000, 1700 x 1000 mm
Monolith, für Ecke rechts, mit einer Rückenschräge rechts, mit angeformter Acrylverkleidung Front und Gestell









700390 00 0 00 0000, 1770 x 1300 mm
Ecke links, Einbauversion, mit zwei unterschiedlichen Rückenschrägen





700391 00 0 00 0000, 1770 x 1300 mm
Ecke rechts, Einbauversion, mit zwei unterschiedlichen Rückenschrägen





700392 00 0 00 0000, 1900 x 1400 mm
Ecke links, Einbauversion, mit zwei unterschiedlichen Rückenschrägen





700393 00 0 00 0000, 1900 x 1400 mm
Ecke rechts, Einbauversion, mit zwei unterschiedlichen Rückenschrägen





700394 00 0 00 0000, 1770 x 1300 mm
Ecke links, mit nahtloser Acrylverkleidung und Gestell mit zwei unterschiedlichen Rückenschrägen




700395 00 0 00 0000, 1770 x 1300 mm
Ecke rechts, mit nahtloser Acrylverkleidung und Gestell mit zwei unterschiedlichen Rückenschrägen




700396 00 0 00 0000, 1900 x 1400 mm
Ecke links, mit nahtloser Acrylverkleidung und Gestell mit zwei unterschiedlichen Rückenschrägen




700397 00 0 00 0000, 1900 x 1400 mm
Ecke rechts, mit nahtloser Acrylverkleidung und Gestell mit zwei unterschiedlichen Rückenschrägen




700333 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700334 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700335 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
 # 700336 00 0 00 0000, 1700 x 800 mm
 # 700337 00 0 00 0000, 1700 x 900 mm
 Einbauversion *




700333 00 0 00 0000, 1600 x 700 mm
 # 700334 00 0 00 0000, 1700 x 700 mm
 # 700335 00 0 00 0000, 1700 x 750 mm
 # 700336 00 0 00 0000, 1700 x 800 mm
 # 700337 00 0 00 0000, 1700 x 900 mm
 Mit optionaler Verkleidung *




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
700333	1600	700	1480	560	1025	360	350	70	170	50	130	1390	80
700334	1700	700	1580	560	1160	360	350	70	170	50	130	1490	80
700335	1700	750	1570	590	1160	390	375	80	180	50	130	1490	80
700336	1700	800	1570	640	1160	440	400	80	180	50	130	1490	80
700337	1700	900	1570	740	1160	540	450	80	180	50	130	1490	80



700338 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 # 700339 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
 # 700340 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
 # 700341 00 0 00 0000, 2000 x 1000 mm
 Einbauversion *






700338 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 # 700339 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
 # 700340 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
 # 700341 00 0 00 0000, 2000 x 1000 mm
 Mit optionaler Verkleidung *




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
700338	1800	800	1700	620	1015	440	400	180	900	1540	1780
700339	1800	900	1700	620	1015	540	400	180	900	1540	1780
700340	1900	900	1800	720	1115	540	450	180	950	1640	1880
700341	2000	1000	1900	820	1215	640	500	180	1000	1740	1980




700409 00 0 00 0000, 1600 x 800 mm
 Badewanne Oval, Freistehend, mit einer Rückenschragen, mit Acrylverkleidung und Gestell





700009 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 Einbauversion *




700010 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 Badewanne Oval, Freistehend, mit zwei Rückenschragen, mit Acrylverkleidung und Gestell





700011 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
 Einbauversion *




700012 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
 Badewanne Oval, Freistehend, mit zwei Rückenschragen, mit Acrylverkleidung und Gestell





700050 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
 Einbauversion *




700050 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
 Mit optionaler Verkleidung *



















700052 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
 Einbauversion *













700052 00 0 00 0000, 1800 x 900 mm
 Mit optionaler Verkleidung *








** -38, Weiß, -48, Sand -68, Anthrazit.





700135 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 # 700136 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
 Einbauversion *

700135 00 0 00 0000, 1800 x 800 mm
 # 700136 00 0 00 0000, 1900 x 900 mm
 Mit optionaler Verkleidung *





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
700135	1800	800	1660	595	1015	480	367,5	135	70	100	1600	900	1780
700136	1900	900	1760	695	1115	580	417,5	135	70	100	1700	950	1880

Wannenauflagen




Wannenauflage 2 Stück
 # 791861 j 0 00 0000, 700 x 395 mm
 ≥ Darling New # 700238, 700239
 ≥ D-Code # 700096
 ≥ Happy D.2 # 700308, 700309
 ≥ Starck # 700334
 # 791863 j 0 00 0000, 750 x 395 mm
 ≥ Starck # 700335
 # 791824 j 0 00 0000, 750 x 425 mm
 ≥ 2nd floor # 700075
 ≥ Darling New # 700242, 700243
 ≥ Daro # 700027
 ≥ D-Code # 700099, 700100
 ≥ DuraStyle # 700231
 ≥ Happy D.2 # 700312, 700313
 ≥ Vero # 700133, 700134
 # 791865 j 0 00 0000, 800 x 395 mm
 ≥ Starck # 700338
 # 791828 j 0 00 0000, 800 x 450 mm
 ≥ 2nd floor # 700076
 ≥ Darling New # 700244
 ≥ Daro # 700028
 ≥ D-Code # 700101
 ≥ Vero # 700135



	A	B
791861	395	700
791863	395	750
791824	425	750
791865	395	800
791828	450	800



Wannenauflage mit Aussparung für Brauseschlauch
 # 791862 j 0 00 0000, 700 x 395 mm
 ≥ Darling New # 700238, 700239
 ≥ D-Code # 700096
 ≥ Happy D.2 # 700308, 700309
 ≥ Starck # 700334
 # 791864 j 0 00 0000, 750 x 395 mm
 ≥ Starck # 700335
 # 791825 j 0 00 0000, 750 x 425 mm
 ≥ 2nd floor # 700075
 ≥ Darling New # 700242, 700243
 ≥ Daro # 700027
 ≥ D-Code # 700099, 700100
 ≥ DuraStyle # 700231
 ≥ Happy D.2 # 700312, 700313
 # 791866 j 0 00 0000, 800 x 395 mm
 ≥ Starck # 700338
 # 791829 j 0 00 0000, 800 x 450 mm
 ≥ 2nd floor # 700076
 ≥ Darling New # 700244
 ≥ Daro # 700028
 ≥ D-Code # 700101
 ≥ Happy D.2 # 700314



	A	B	C	D
791862	395	700	575	125
791864	395	750	625	125
791825	425	750	625	125
791866	395	800	675	125
791829	450	800	675	125

j 00 - Weiss, 68 - Anthrazit

OpenSpace Accessoires



791873680000000



791874680000000



791875680000000



791876680000000